


Akkerman Schokker 1040



€ 67.500

 slaapplekken
3 + 1

 bouwjaar
1985

 ligplaats
Zeewolde

 categorie
Rond- en
platbodems



Willem Beekhuis

06-1973 0566 / 050-211 1780

beschikbaar

 2024/05/05 20:38

Boegschroef, vuilwatertank, walstroom, omvormer. Motor van 2008 met slechts 110 draaiuren. Schitterend uitgevoerde schokker. Moet gezien!

Afmetingen

10,40 x 3,65 x 1,10 m.

Bouwmateriaal

Staal

Motor

Yanmar 40 pk (29 kW) Diesel

Referentienummer

234028

ligplaats



Algemeen

9 afbeeldingen [↗](#)

De schokker is de meest zeewaardige platbodem. De Akkerman Schokker is een fraai gelijnde een zeer ruime schokker met een royale kuip.

Deze Akkerman Schokker 1040 is in opdracht van een Noor gebouwd en in eigen beheer van de opdrachtgever prachtig afgetimmerd met Honduras mahonie.

Bouw materiaal	Staal
Rompvorm	Platbodem
Dek	Staal antislip
Opbouw	Staal
Kiel / zwaard	Eiken zijzwaarden
Roer	Eiken
Besturing	Hydraulisch stuurwiel
Ramen	Patrijspoorten
Waterverplaatsing	12.000 kg.
Ballast	Bodemplaat met een dikte van 50 mm.
Doorvaarthoogte	14,50 m.
Werf	Jachtbouw De Bronsveen, Woudbloem
Ontwerper	Roelof Akkerman

Accommodatie

4 afbeeldingen [↗](#)

Materiaal	Honduras mahonie (prachtig uitgevoerd en in zeer fraaie staat)
------------------	--

Verblijfsruimtes	Salon, Voorschip
Hutten	1
Slaapplaatsen	3 + 1
Stahoogte salon	1,97 - 1,90 m.
Stahoogte voorschip	1,90 m.
Bedmaat voorschip	2,10 x 1,35 m.; Punt: 2,10 x 0,94 m.
Bedmaat salon	1,97 x 0,48 m.
Toilet	Toiletruimte met een pomptoilet en wastafel
Kooktoestel	Cook Mate 3100 2 - pits spiritus
Koelkast	Isotherm 65 liter
Verwarming	Jotul houtkachel
Isolatie	Pur schuim

Motor

7 afbeeldingen [↗](#)

Merk / type	Yanmar 3JH4-E
Vermogen	40 Pk, 29 kW
Aantal cilinders	3
Koelsysteem	Interkoeling
Bouwjaar	2008
Uren	110!
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	100 Liter staal
Keerkoppeling	Kanzaki mechanisch
Aandrijving	Schroefas vet gesmeerd
Meetinstrumenten	Toerenteller, Watertemperatuur, Oliedruk
Boegschroef	Vetus 60 kgf (2007)

Electra

1 afbeeldingen [↗](#)

Spanning	12 en 220 Volt
Accu's	5 x 100 Ah Victron AGM, 2 x 105 Ah, 1 x 165 Ah
Walstroom	Ja
Dynamo	80 A. 12 Volt
Acculader	Victron Phoenix Multiplus 12/3000/120 120 A.
Omvormer	Victron Phoenix Multiplus 12/3000/120 3.000 W.
Diodebrug	Ja
Bedieningspaneel	Zekeringenpaneel
Voltmeter	1 x

Ampèremeter	1 x
Accu-controle meter	Victron BMV-602S

Water

Watertank(s)	200 Liter RVS met mangat
Waterdruksysteem	Elektrisch
Warm water	Truma Therme 5 liter boiler (verwarmd via 220 Volt)
Drinkwatermeter	Ja
Vuilwatertank	150 Liter RVS met pomp

Tuigage

4 afbeeldingen 

Type	Gaffel
Mast	Oregon Pine door Piet Blauw (2014)
Staand want	RVS
Giek	Oregon Pine
Kluiverboom	Oregon Pine
Gaffel	Oregon Pine
Strijkinstallatie	Met Strikwerda lier
Lieren	2 x Lewmar 40 Two Speed, 2 x Bronzen vallier
Materiaal zeilen	Dacron
Grootzeil	1 x
Fok	1 x
Kluiver	1 x

Navigatie en electronica

1 afbeeldingen 

Navigatieverlichting	Ja
Kaartplotter	Advansea T.56

Dekuitrusting

15 afbeeldingen 

Anker	1 x Bruce
Ankerlier	Strikwerda mechanisch
Zwemtrap	Los
Wintertent	Over gehele schip
Zelflozende kuip	Ja

Veiligheid

Zoeklicht	Ja
Brandpreventie	1 x Brandblusser (moet gekeurd)