




Bekebrede Miresse 38 Kielmidzwaard




€ 199.500

 slaapplekken
4

 bouwjaar
2001

 ligplaats
Meppel

 categorie
Zeiljacht



Willem Beekhuis

06-1973 0566 / 050-211 1780

beschikbaar

 2026/05/06 01:02

Generator, vuilwatertank, walstroom, stuurautomaat, centrale verwarming, etc. Fraai klassiek gelijnd zeiljacht met kielmidzwaard geschikt voor lange comfortabele zeereizen. Extra brede kiel voor droogvallen.

Afmetingen

11,60 x 3,85 x 1,40/2,20 m.

Bouwmateriaal

Staal

Motor

Perkins Sabre 65 pk (48 kW) Diesel

Referentienummer

241037

ligplaats



Algemeen

18 afbeeldingen [↗](#)

De Bekebrede Miresse 38 Kielmidzwaard is gebouwd voor een lang verblijf aan boord en het maken van lange zeereizen. Door het kielmidzwaard is een zeer groot vaargebied bereikbaar. Met de breed uitlopende kiel is droogvallen mogelijk.

Deze Bekebrede Miresse 38 Kielmidzwaard is in opdracht van de huidige (eerste) getekend door Martin Bekebrede.

De Bekebrede Miresse 38 Kielmidzwaard heeft iedere winter in een loods gestaan.

Bouwmateriaal	Staal
Rompvorm	Rondspant
Dek	Staal antislip
Opbouw	Staal
Kiel / zwaard	Kielmidzwaard. Kiel uitlopend tot een breedte van ca. 1,20 m. wat droogvallen mogelijk maakt
Roer	1 x
Besturing	Whitlock mechanisch stuurwiel en joystick besturing
Ramen	Rafa ramen in messing sponningen; patrijspoorten in brons
WATERVERPLAATSING	18.000 kg.
Ballast	3.500 kg.
Doorvaarthoogte	16,50 m.
Werf	Smits Jachtbouw (casco) en Gebroeders van Enkhuzen (technische installatie)
Ontwerper	Martin Bekebrede Yacht Design
Bouwnummer	53

CE-categorie

B

Accommodatie

4 afbeeldingen 

Materiaal	Mahonie interieur
Verblijfsruimtes	Stuurhuis (deksalon), Salon, Voorschip met gastenhut, Achterkajuit met eigenaarshut
Hutten	2
Slaapplaatsen	4
Stahoogte stuurhuis	1,90 m.
Stahoogte salon	1,90 m.
Stahoogte voorschip	1,45 - 1,90 m.
Stahoogte achterkajuit	1,90 m.
Bedmaat gastenhut	2,13 x 0,72 m. (2 x)
Bedmaat eigenaarshut	2,00 x 1,35 m.
Toilet	Toiletruimte met een pomptoilet en wastafel
Douche	Douchecabine in toiletruimte
Radio	VDO radio-CD speler
Kooktoestel	Siemens 4 - pits elektrisch
Magnetron / combi oven	Pelgrim
Koelkast	2 x 80 Liter ingebouwde koelbox met Coolmatic compressor
Verwarming	Webasto Thermo Top C 5,2 kW centrale verwarming

Motor

5 afbeeldingen 

Merk / type	Perkins Sabre M65
Vermogen	65 Pk, 48 kW
Aantal cilinders	4
Koelsysteem	Interkoeling
Bouwjaar	1999
Uren	3.610
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	300 Liter staal
Tankmeter	VDO
Keerkoppeling	PRM hydraulisch
Aandrijving	Schroefas water gesmeerd
Meetinstrumenten	VDO toerenteller

Electra

[3 afbeeldingen](#)

Spanning	12 en 220 Volt
Accu's	2 x 50 Ah Optima Red Top, 4 x 165 Ah Victron AGM
Walstroom	Met aardlekschakelaar
Dynamo	1 x 12 Volt
Acculader	Mastervolt Mass Combi 12/2500-100 100 A.
Generator	Mastervolt Whisper 12000 Ultra 12 kVA 1.500 RPM 1.030 uur
Omvormer	Mastervolt Mass Combi 12/2500-100 2.500 W.
Bedieningspaneel	Schakelpaneel

Water

[2 afbeeldingen](#)

Watertank(s)	2 x 350 Liter RVS
Waterdruksysteem	Hydrofoor
Warm water	20 Liter boiler (verwarmd via CV, motor en 220 Volt)
Drinkwatermeter	VDO
Vuilwatertank	Ca. 90 liter RVS met pomp en dekafoer

Tuigage

[9 afbeeldingen](#)

Type	Kotter getuigd
Mast	Master Masten aluminium
Staand want	RVS
Giek	Master Masten aluminium
Kluiverboom	Ja
Lieren	4 x LVJ Selftailing schoot, 2 x LVJ val
Materiaal zeilen	Dacron
Grootzeil	26 m2
Kotterfok	15 m2 met keerfokinstallatie
Stormfok	7 m2
Kluiver	46 m2
Kluiver reefsysteem	Profurl rolreef
Halvewinder, bollejan	110 m2
Overig	Stormgrootzeil 10 m2, Lazy Jacks, Bamar rodkicker

Navigatie en electronica

8 afbeeldingen 

Navigatieverlichting	Ja
Kompas	Suunto PR15
Log / snelheid	Weergave op Simrad CX44
Dieptemeter	Simrad IS15
Stuurautomaat	Simrad AP26
Radar	Simrad
Kaartplotter	Simrad CX44
Marifoon	Simrad WR20 en Simrad RS82
A.I.S.	Ontvangen en zenden (werking onbekend)
Overig	Icom IC-7200 amateur HF/VHF-zendontvanger

Dekuitrusting

15 afbeeldingen 

Anker	1 x
Ankerlier	Vetus mechanisch
Zeereling	RVS met RVS draad; Rond kuip mahonie
Zwemtrap	Staal
Dektent	Kuipentent met RVS frame
Zelflozende kuip	Ja

Veiligheid

Reddingvlot	Sea Safe 4 - persoons
Noodhelmstok	Ja
Lenspomp	2 x Elektrisch, 1 x hand
Brandpreventie	4 x Brandblusser