

Combikotter 1180 AK



€ 64.500

 slaapplekken
4 + 1

 bouwjaar
1989

 ligplaats
Hasselt

 categorie
Motorjacht



Willem Beekhuis

06-1973 0566 / 050-211 1780

beschikbaar

 2026/10/12 17:07

Boegschroef, vuilwatertank, walstroom, boiler, omvormer, verwarming, etc. Goed onderhouden Combikotter 1180 AK,

Afmetingen

11,80 x 3,70 x 1,20 m.

Bouwmateriaal

Staal


Motor

DAF 120 pk (88 kW) Diesel

Referentienummer

262044

ligplaats



Algemeen

Bouwmateriaal	Staal
Rompvorm	Knikspant
Dek	Staal antislip
Opbouw	Staal
Roer	1 x
Besturing	Hydraulisch stuurwiel binnen- en buitenbesturing
Ramen	Gebo ramen in aluminium
Waterverplaatsing	13.000 kg.
Doorvaarthoogte	2,95 m.
Werf	Jachtwerf De Combinatie
Ontwerper	Bezemer
Bouwnummer	250

Accommodatie

Materiaal	Mahonie interieur
Verblijfsruimtes	Stuurhuis, Voorschip, Achterkajuit
Hutten	2
Slaapplaatsen	4 + 1
Stahoogte stuurhuis	1,95 m.
Stahoogte voorschip	1,90 m.

Stahoogte achterkajuit	1,90 m.
Bedmaat voorschip	1,81 x 0,67 m. (2 x)
Bedmaat achterkajuit	2,10 x 0,80 m. (2 x) of 2,10 x 2,60 m. (lengte x breedte)
Bedmaat stuurhuis	2,50 x 0,60 m.
Toilet	Toiletruimte met een elektrisch toilet en wastafel
Televisie	Reflexion (2024)
Radio	E.O.N. en Medion radio-CD speler
Kooktoestel	ENO Marine 3 - pits gas
Oven	ENO Marine gas
Koelkast	Isotherm 85 liter en Ocean Tec ca. 40 liter koelbox op het achterdek
Verwarming	Webasto HL32D

Motor

Merk / type	DAF DD 575
Vermogen	120 Pk, 88 kW
Aantal cilinders	6
Koelsysteem	Interkoeling met dubbel wierfilter
Aantal motoren	1
Uren	3.300
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	400 Liter staal
Tankmeter	Peilglas
Keerkoppeling	PRM hydraulisch
Aandrijving	Schroefas vet gesmeerd
Stuwdruklager	Ja
Kruissnelheid	6,5 Kn.
Maximale snelheid	7,5 Kn.
Meetinstrumenten	2 x Toerenteller, 2 x Watertemperatuur, 2 x Oliedruk (alle VDO)
Boegschroef	Sidepower 75 kgf 24 Volt

Electra

Spanning	12, 24 en 220 Volt
Accu's	2 x 180 Ah (waarvan 1 x uit 2026), 2 x 225 Ah (2026)
Walstroom	Ja
Dynamo	1 x 24 Volt

Acculader	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 40 A.
Omvormer	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 1.600 W.
Converter	Waeco PerfectPower DCDC24 24 A.
Bedieningspaneel	2 x Philippi en 1 x Aqua Signal zekeringenpaneel
Voltmeter	1 x Celsa
Ampèremeter	2 x Celsa
Accu-controle meter	Fox-i90