

Langenberg Aeolus 1233 F



€ 105.000

 slaapplekken
4 + 2

 bouwjaar
2009

 ligplaats
Warten

 categorie
Zeiljacht



Willem Beekhuis

06-1973 0566 / 050-211 1780

beschikbaar

 2024/05/06 08:32

Generator, walstroom, omvormer, windvaanbesturing, radar, A.I.S., etc. Rondspant gejoggeld gebouwd zeiljacht geschikt voor lange zeereizen.

Afmetingen

12,80 x 4,16 x 1,70 m.

Bouwmateriaal

Staal

Motor

Mercedes 72 pk (54 kW) Diesel

Referentienummer

231053

ligplaats



Algemeen

8 afbeeldingen [↗](#)

De Langenberg Aeolus 1233 F is ontworpen voor lange zeereizen (lees wereldreizen) en wonen aan boord. Er is gekozen voor de rondspant gejoggelde bouwwijze van de romp; dit geeft de grootste sterkte. De romp van de Langenberg Aeolus 1233 F is gebouwd van 6 mm. staal en de opbouw van 4 mm.

Bouw materiaal	Staal
Rompvorm	Rondspant gejoggeld
Dek	Staal
Opbouw	Staal
Kiel / zwaard	Lange kiel
Roer	1 x
Besturing	Mechanisch stuurwiel
Ramen	In aluminium
Waterverplaatsing	14.500 kg.
Ballast	4.500 kg.
Doorvaarthoogte	19,00 m.
Werf	K.B.F. Jachtbouw, Koudekerk aan de Rijn (casco)
Ontwerper	H. Langenberg

Accommodatie

4 afbeeldingen [↗](#)

Materiaal	Diverse houtsoorten
------------------	---------------------

Verblijfsruimtes	Salon, Voorschip, Achterkajuit
Hutten	3
Slaapplaatsen	4 + 2
Stahoogte salon	1,90 m.
Stahoogte voorschip	1,80 m.
Stahoogte achterkajuit	1,93 m.
Bedmaat voorschip	2,15 x 1,77 m.
Bedmaat achterkajuit	2,05 x 1,10 m.
Bedmaat salon	1,95 x 0,60 m. (bak- en stuurboord)
Toilet	Toiletruimte met een Talamex pomptoilet
Douche / bad	In toiletruimte (afvoerpomp defect)
Radio	JVC radio DVD speler
Kooktoestel	Klarstein 3 + 1 pits keramisch
Magnetron	Glas ontbreekt
Koelkast	105 Liter ingebouwde koelbox met Isotherm compressor (24 en 220 Volt)
Vriezer	Dometic CF16 16 liter (24 en 220 Volt)
Verwarming	Diesel standkachel met 45 liter eigen dieseltank

Motor

6 afbeeldingen 

Merk / type	Mercedes OM601
Vermogen	72 Pk, 54 kW
Aantal cilinders	4
Koelsysteem	Gesloten kielkoeling
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	3 x 170 Liter kunststof met dagtank
Keerkoppeling	ZF hydraulisch
Aandrijving	Schroefas vet gesmeerd
Meetinstrumenten	Toerenteller, Watertemperatuur (beide VDO)

Electra

4 afbeeldingen 

Spanning	12, 24 en 220 Volt
Accu's	2 x 97 Ah, 2 x 135 Ah
Walstroom	Met aardlekschakelaar
Dynamo	1 x 12 Volt
Acculader	Victron Centaur 24/30 30 A. en SBC 250 25 A. 12 Volt

Generator	BW 6/15 SRKS 6 kVA met 3 cilinder Mitsubishi diesel
Zonnepaneel	1 x 300 W.
Omvormer	Victron Phoenix Inverter Compact 24/1200 1.200 W.
Converter	24-12 Volt
Bedieningspaneel	3 x ASA zekeringenpaneel

Water

Watertank(s)	3 x 170 Liter kunststof
Waterdruksysteem	Elektrisch
Vuilwatertank	50 Liter kunststof (niet in gebruik)

Tuigage

9 afbeeldingen 

Type	Kotter getuigd
Mast	Seldén aluminium
Staand want	RVS
Giek	Seldén aluminium
Lieren	2 x Lewmar 40 ST, 2 x Lewmar 46 ST, 2 x Lewmar 50 ST
Materiaal zeilen	Hydranet (grootzeil) en dacron
Grootzeil	42,3 m2 (2016)
Genua	62 m2 en 48,6 m2
Genua reefstelsysteem	Furlex 500S
Fok	22,9 m2
Fok reefstelsysteem	Furlex 300S
Spinnaker boom	Seldén aluminium
Overig	Seldén Rodkicker

Navigatie en electronica

10 afbeeldingen 

Navigatieverlichting	Ja
Windvaanbesturing	Windpilot
Radar	Furuno Model 1623
GPS	Onwa KP-32 en NASA Clipper GPS
Marifoon	Icom VHF Marine IC M-505, Icom Commandmic III, Radio Holland Bark88
A.I.S.	Watcheye SRT Inside B Pro Class B met Watcheye SRT Inside S A.I.S. splitter en Icom MA-500TR (display niet scherp)
Overig	Icom IC-M710 MF/HF Marine Transceiver, DSP Multimode PACTOR Controller SCS-PTC-Ilusb modem, Icom AT-130E

Dekuitrusting

16 afbeeldingen 

Anker	1 x 35 kg.
Ankerlier	Lofrans Tigres elektrisch
Zeereling	RVS op een stalen verschansing
Zwemtrap	RVS 2 - delig
Buiskap	Vast met ramen in aluminium
Kuiptafel	Kunststof
Zelflozende kuip	Ja

Veiligheid

2 afbeeldingen 

Reddingvlot	Viking 4 - persoons (moet gekeurd)
Lenspomp	1 x Hand
Zoeklicht	Lamp ontbreekt
Waterdichte deur	Machinekamer