


Westerdijk Zeeschouw 1050



€ 22.500

 slaapplekken
3 + 3

 bouwjaar
1976

 ligplaats
Dokkumer Nieuwe
Zijlen

 categorie
Rond- en platbodems



Willem Beekhuis

06-1973 0566 / 050-211 1780

beschikbaar

 2024/12/29 22:15

Walstroom, boiler, douche, omvormer, elektrische ankerlier, stc. Onderwaterschip gestraald in 2019, zwaarden van 2020, mast gerenoveerd in 2020. Zeer ruime zeeschouw.

Afmetingen

10,50 x 3,65 x 0,85 m.

Bouwmateriaal

Staal

Motor

Yanmar 50 pk (37 kW) Diesel

Referentienummer

244010

ligplaats



Algemeen

[7 afbeeldingen](#)

De Westerdijk Zeeschouw 1050 is een zeer ruime en comfortabele zeeschouw met een goede stahoogte. Bovendien beschikt de Westerdijk Zeeschouw 1050 over zeer goede zeileigenschappen.

Het onderwaterschip van deze Westerdijk Zeeschouw 1050 is in 2019 gestraald en is het onderwaterschip gedubbeld. Tevens is toen het complete schip geschilderd.

Bouwmateriaal	Staal
Rompvorm	Platbodem
Dek	Staal antislip
Opbouw	Staal
Kiel / zwaard	Eiken zijzwaarden (2020)
Roer	Eiken
Besturing	Hydraulisch stuurwiel (cilinder van 2021)
Ramen	In messing
Doorvaarthoogte	12,00 m.
Werf	Fa. B. Westerdijk & Zonen Jachtwerf, Eernewoude
Ontwerper	B. Westerdijk

Accommodatie

[4 afbeeldingen](#)

Materiaal	Teak interieur
Verblijfsruimtes	Salon, Voorschip
Hutten	2

Slaapplaatsen	3 + 3
Stahoogte salon	1,91-1,95 m.
Stahoogte voorschip	1,90 m.
Bedmaat voorschip	1,92 x 1,40 m. (bakboord); 1,92 x 0,90 m. (stuurboord)
Bedmaat salon	1,93 x 0,60 m. (stuurboord); 1,70 x 0,60 m. (bakboord)
Toilet	Toiletruimte met een Jabsco pomptoilet en wastafel
Douche	In toiletruimte
Kooktoestel	SMEV 3 - pits gas
Koelkast	Electrolux ca. 50 liter (moet getest)
Verwarming	Trumatic e2400 (werking onbekend)

Motor

6 afbeeldingen 

Merk / type	Yanmar 4JH-2E
Vermogen	50 Pk, 37 kW
Aantal cilinders	4
Koelsysteem	Interkoeling
Bouwjaar	1996
Uren	1.280
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	1 x 30 Liter, 1 x 40 liter (beide staal)
Keerkoppeling	Kanzaki mechanisch
Aandrijving	Schroefas vet gesmeerd
Meetinstrumenten	Toerenteller, Watertemperatuur, Oliedruk

Electra

1 afbeeldingen 

Spanning	12 en 220 Volt
Accu's	1 x 100 Ah, 2 x 145 Ah (moeten getest)
Walstroom	Ja
Dynamo	55 A. 12 Volt
Acculader	2 x
Omvormer	Mastervolt Mass 12/1200 1.200 W.
Diodebrug	Victron Cyrix CT
Bedieningspaneel	ASA zekeringenpaneel

Water

1 afbeeldingen 

Watertank(s)	2 x 150 Liter RVS
Waterdruksysteem	Elektrisch
Warm water	Isotemp ca. 25 liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)

Tuigage

6 afbeeldingen 

Type	Gaffel
Mast	Oregon Pine (gerenoveerd in 2020)
Staand want	RVS
Giek	Oregon Pine
Kluiverboom	Oregon Pine
Gaffel	Oregon Pine
Lieren	1 x Harken 16, 2 x Harken 32, 2 x zwaardlier
Materiaal zeilen	Dacron
Grootzeil	31,5 m2
Fok	18,5 m2
Kotterfok	27,4 m2
Kluiver	14,1 m2

Navigatie en electronica

1 afbeeldingen 

Kompas	Ja
Dieptemeter	NASA Target 2 (afgesloten)
GPS	Garmin

Dekuitrusting

13 afbeeldingen 

Anker	1 x
Ankerlier	Lofrans Tigres elektrisch
Zwemtrap	RVS met teak
Buitenkussens	Kuip
Zelflozende kuip	Ja

Veiligheid

Lenspomp	Elektrisch
Gasdetector	Vetus (2020)
Gasbun	Geschikt voor 1 fles, echter ontluchting ontbreekt

Gaskeuring

Neer