

Blom Lemsteraak 'Juffrouw Kwakeraak'

€ 55.000,-



Boegschroef, walstroom, boiler, elektrische maststrijkinstallatie, etc. Verrassend ruime Blom Lemsteraak. Betonballast vervangen door staalballast.

Afmetingen	10,00 x 3,80 x 0,80 m.
Bouwjaar	1976
Categorie	Rond- en platbodems
Bouwmateriaal	Staal
Motor	Peugeot 40 pk (29 kW) Diesel
Slaapplaatsen	4 + 2
Ligplaats	Warns

Algemeen

In 2008 is het onderwaterschip gestraald. Tevens is de betonballast vervangen door staalballast. Door SRF in Harlingen is er in de salon een nieuwe vloer gelegd met een honingraat ondervloer. SRF heeft het motorluik vervangen en de watergoot rond de machinekamer vervangen door een RVS goot. In 2010 is het teak op het salondak nieuw gerubberd.

De kluiverboom behoort tot de uitrusting.

Bouwmateriaal	Staal
Rompvorm	Rondbodem
Dek	Teak op staal
Opbouw	Staal

Kiel / zwaard	Eiken zijzwaarden (2013)
Roer	Eiken
Besturing	Helmhout
Ramen	In messing en in teak sponningen
Waternverplaatsing	10.000 kg.
Doorvaarthoogte	12,50 m.
Werf	Skipshelling Blom, Hindeloopen
Ontwerper	Blom

Accommodatie

Materiaal	Teak interieur
Verblijfsruimtes	Salon, Voorschip
Hutten	2
Slaapplaatsen	4 + 2
Stahoogte salon	1,90 m.
Stahoogte voorschip	1,70 m.
Bedmaat voorschip	Bakboord: 2,00 x 1,40 m.; Stuurboord: 2,00 x 0,75 m.; Punt: 2,00 x 0,80 m.
Bedmaat salon	2,00 x 0,80 m. (bakboord en stuurboord)
Toilet	Toiletruimte met Jabsco pomptoilet en wastafel
Radio	Philips radio-CD speler
Kooktoestel	Taylor 2 - pits paraffine met oven
Koelkast	Zanussi 50 liter (12 en 220 Volt, 2013)
Verwarming	Taylor paraffine

Motor

Merk / type	Peugeot XDP4.88
Vermogen	40 Pk, 29 kW
Aantal cilinders	4
Koelsysteem	Interkoeling
Bouwjaar	1976
Uren	4.085
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	200 Liter staal
Keerkoppeling	HBW mechanisch
Aandrijving	Schroefas vet gesmeerd
Meetinstrumenten	VDO toerenteller
Boegschroef	Vetus 3 kW (2008)

Electra

Spanning	12 en 220 Volt
Accu's	2 x 55 Ah Red Top, 1 x 85 Ah, 1 x 180 Ah
Walstroom	Met aardlekschakelaar

Dynamo	1 x 12 Volt
Acculader	Ja
Omvormer	350 W.
Voltmeter	VDO

Water

Watertank(s)	1 x 200 Liter, 1 x 250 liter (beide RVS, 2008)
Waterdruksysteem	Elektrisch
Warm water	40 Liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)
Vuilwatertank	Voorbereiding vuilwatersysteem aanwezig

Tuigage

Type	Gaffel
Mast	Oregon Pine
Staand want	RVS
Giek	Oregon Pine
Kluiverboom	Oregon Pine
Gaffel	Oregon Pine
Strijkinstallatie	Met elektrische lier
Lieren	3 x Lewmar ST30, 2 x zwaardlier
Materiaal zeilen	Dacron
Grootzeil	Molenaar
Fok	Botterfok
Kluiver	Ja

Navigatie en electronica

Navigatieverlichting	Ja
Log / snelheid	Raymarine ST60+ Tridata
Dieptemeter	Raymarine ST60+ Tridata
Marifoon	Shipmate RS8300

Dekuitrusting

Anker	1 x
Ankerlier	Admiraal mechanisch
Buitendouche	Warm/koud water
Kuipafel	Teak

Veiligheid

Brandpreventie

2 x Brandblusser (moeten gekeurd)