

Ankertrawler 1140 AK



€ 59 500

 Schlafplätze
4 + 2

 Baujahr
1993

 Liegeplatz
Veenhuizen

 Kategorie
Motoryacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/06/29 16:17

Bugstrahlruder, Abwassertank, Landstrom, Doppelverglasung, 2 x Toilettenraum usw. Robust gebaute Motoryacht mit geräumigem Innenraum.

Abmessungen

11,40 x 3,80 x 1,10 m.

Baumaterial

Stahl

Maschine

Iveco Aifo 120 PS (88 kW) Diesel

Referenznummer

252031

Liegeplatz



Allgemein

11 Bilder [↗](#)

Die Anker Trawler 1140 AK ist eine robuste Motoryacht mit einem geräumigen Interieur und einer hervorragenden Raumaufteilung.

Diese Anker Trawler 1140 AK ist mit einer Doppeltoilette und einer separaten Dusche ausgestattet, was angesichts ihrer Größe recht ungewöhnlich ist. Für Segler, die regelmäßig Gäste mitnehmen, ist die Toilette in der Bugkabine ein wahrer Segen.

Baumaterial	Stahl
Rumpfform	Knickspant
Deck	Stahl Antislip; Achterdeck: Kunststoff Teak auf Stahl
Aufbau	Stahl
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulische Radsteuerung
Fenster	Topwindows Doppelverglasung in Rahmen aus Kunststoff
Durchfahrtshöhe	2,80 m.
Werft	Hof Scheepstechniek, Irnsum
Konstrukteur	Bes Yacht Design, Haren

Innenausstattung

4 Bilder [↗](#)

Material	Mahagoni Ausbau
Innenaufteilung	Salon, Vorschiff, Achterkabine

Kabinen	2
Schlafplätze	4 + 2
Stehhöhe Salon	1,96 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,95 m.
Stehhöhe Achterkajüte	1,90 m.
Bettmaß Vorschiff	2,15 x 0,85 m. (2 x) of 2,15 x 2,50 m. (Länge x Breite)
Bettmaß Achterkajüte	2,00 x 1,36 m.
Bettmaß Salon	2,30 x 1,10 m.
Toilette	2 x Toilettenraum mit einer elektrischen Toilette und Waschbecken
Dusche	Separater Duschaum mit Waschbecken
Radio	Blaupunkt Radio-CD Spieler
Kochgerät	2 - Flammiger Gaskocher
Mikrowelle	Technostar
Kühlschrank	Dometic 80 Liter
Heizung	Webasto Thermo Pro 90 9,1 kW (defekt) mit Zentralheizung

Maschine

7 Bilder 

Marke / Typ	Iveco Aifo 8061 M12
Leistung	120 PS, 88 kW
Zylinderzahl	6
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	1993
Maschinenzahl	1
Stunden	3.175
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	2 x 450 Liter Stahl mit Mannlöcher
Tankanzeige	VDO
Wendegeriebe	PRM hydraulisch
Antrieb	Welle Wasser geschmiert
Drucklager	Ja
Marschgeschwindigkeit	7 Kn.
Max. Geschwindigkeit	8 Kn.
Instrumente	Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Öldruck (allen VDO)
Bugschraube	Kalkman 24 Volt
Auspufftemperatur Alarm	Vetus

Elektrische Anlage

3 Bilder 

Spannung	12, 24 und 220 Volt
Batterien	4 x 140 Ah
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Batterieladegerät	Sterling Pro Charge D 50 A.
Solarpanel	1 x
Umformer	2.000 W.
Converter	Vetus 12-24 Volt
Bedienungstafel	Philippi Sicherungenpanel
Voltanzeige	VDO

Wasser

1 Bilder 

Wassertank(s)	2 x 350 Liter Niro mit Mannlöchern
Wasserdrucksystem	Elektrisch
Heißes Wasser	Za. 50 Liter Rheinstrom Boiler (geheizt über Maschine)
Trinkwasseranzeige	VDO
Fäkalientank	90 Liter Stahl mit Mannloch. Abfluß über Pumpe und Deckablauf

Nautische Instrumente

3 Bilder 

Positionslampen	Ja
Echolot	Simrad IS12
Ruderstandanzeiger	VDO
GPS	Cobra Marine
UKW	Standard Horizon Quest-X GX1500E

Deckausrüstung

21 Bilder 

Anker	1 x
Ankerwinde	Vetus mechanisch
Außendusche	Auf dem Achterdeck mit warmem/kaltem Wasser
Reling	Niro auf einem Schanzkleid aus Stahl
Badeleiter	2 x Niro
Badeplattform	Teak auf Stahl
Kabriovertdeck	Mit einem Rahmen aus Niro
Sonstiges	Mit Rundumfender

Sicherheit

2 Bilder 

Scheibenwischer	3 x Vetus
Scheinwerfer	Licht leuchtet, dreht sich aber nicht
Brandschutz	2 x Feuerlöscher
Gasflaschenbehälter	Geeignet für 2 Flaschen
Gasinspektion	Nein