

Bavaria Cruiser 36



€ 99 750

 Schlafplätze
4 + 2

 Baujahr
2011

 Liegeplatz
Sloten

 Kategorie
Segeljacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

unter Gebot

 2023/06/22 03:09

Bugstrahlruder, Fäkalientank, Landstrom, elektrische Toilette, Autopilot, sehr aktuelle Segel usw. Eignerversion der Bavaria Cruiser 36.

Abmessungen

11,30 x 3,67 x 1,63 m.

Baumaterial

GFK

Maschine

Volvo Penta 18 PS (13 kW) Diesel

Referenznummer

231009

Liegeplatz



Allgemein

9 Bilder [↗](#)

Diese Bavaria Cruiser 36 in Eignerversion ist eine sehr komfortable Segelyacht mit einer geräumigen Gästekabine (Achterkabine) und Eignerkabine (Vorschiff) sowie einer sehr geräumigen Naßzelle mit elektrischer Toilette.

Baumaterial	GFK
Rumpfform	Rundspant
Deck	GFK Antislip
Aufbau	GFK
Kiel / Schwert	Kurzkiel
Ruder	Balanzruder
Steueranlage	Mechanische Radsteuerung
Fenster	In Aluminium
Verdrängung	7.189 kg.
Ballast	2.293 kg.
Durchfahrtshöhe	16,95 m.
Werft	Bavaria Yachtbau GmbH
Konstrukteur	Farr Yacht Design

Innenausstattung

4 Bilder [↗](#)

Material	Mahagoni Ausbau
-----------------	-----------------

Innenaufteilung	Salon, Vorschiff mit Eignerkabine, Achterkajüte mit Gästekabine
Kabinen	3
Schlafplätze	4 + 2
Stehhöhe	1,95 m.
Bettmaß Gästekabine	2,10 x 1,93 m.
Bettmaß Eignerkabine	2,10 x 2,08 m.
Bettmaß Salon	1,93 x 0,60 m. (2 x)
Toilette	Toilettenraum mit einer elektrischen Toilette und Waschbecken
Dusche	Im Toilettenraum
Radio	Kenwood Radio-CD Spieler
Kochgerät	Can 2 - flammiger Gaskocher mit Ofen (2023)
Mikrowelle	Baumatic
Kühlschrank	Za. 50 Liter eingebauter Kühlbox mit Isotherm Kompressor (2023)
Heizung	Webasto Air Top Evo 3900

Maschine

7 Bilder 

Marke / Typ	Volvo Penta D1-20
Leistung	18 PS, 13 kW
Zylinderzahl	3
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	2011
Stunden	1.065
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	150 Liter Kunststoff
Tankanzeige	Ja
Wendegetriebe	Volvo Penta mechanisch
Antrieb	Saildrive mit 2 - Blatt Propeller
Instrumente	Volvo Penta Drehzahlmesser, Wema Wassertemperatur
Bugschraube	Marinno Exturn 12 Volt

Elektrische Anlage

1 Bilder 

Spannung	12 Volt
Batterien	3 x 120 Ah
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Batterieladegerät	Quick SBC 501FR 45 A.
Diodenbrücke	Victron
Bedienungstafel	Panel 301 Schaltpanel
Voltanzeige	Ja

Wasser

1 Bilder [↗](#)

Wassertank(s)	150 Liter Kunststoff
Wasserdrucksystem	Elektrisch
Heißes Wasser	Sigma Marine 22 Liter Boiler (geheizt über Maschine und 220 Volt)
Fäkalientank	60 Liter Kunststoff mit Deck- und Unterwasserablauf

Takelung

5 Bilder [↗](#)

Typ	Fraktionell
Mast	Seldén Aluminium
Stehendes Gut	Niro
Baum	Seldén Aluminium
Winschen	2 x Lewmar 30 ST, 2 x Lewmar 40 ST
Material der Segel	Dacron
Großsegel	Doyle (2021)
Großsegel Reffsystem	Seldén Inmast Furling
Genua	Doyle (2021)
Genua Reffsystem	Furlex
Sonstiges	Seldén Rodkicker

Nautische Instrumente

6 Bilder [↗](#)

Positionslampen	Ja
Kompas	Plastimo Olympic 135
Log / Geschwindigkeit	Raymarine ST70
Echolot	Raymarine ST70
Wind	Raymarine ST70
Autopilot	Raymarine ST6002 mit Raymarine S100 Remote Fernbedienung
Kartenplotter	Raymarine Hybrid Touch
UKW	Raymarine Ray49E

Deckausrüstung

21 Bilder 

Anker	1 x
Ankerwinde	Quick elektrisch
Außendusche	Mit heißem/kaltem Wasser auf dem Badeplattform
Reling	Niro mit Edelstahldraht
Badeleiter	Niro mit teak
Badeplattform	Ausklappbar mit Teak verkleidet
Sprayhood	Mit einem Rahmen aus Niro
Cockpittisch	Ja
Selbstlenzender Cockpit	Ja
Sonstiges	Cockpit mit Teak verkleidet

Sicherheit

2 Bilder 

Rettungsinsel	4 - Personen (muß inspiziert werden)
Notpinne	Niro
Lenzpumpe	1 x Elektrisch, 1 x Hand
Brandschutz	2 x Feuerlöscher
Gasflaschenbehälter	Geeignet für 1 Flasche