

Beneteau Oceanis 31



€ 68 500

 Schlafplätze
4 + 2

 Baujahr
2010

 Liegeplatz
Lemmer

 Kategorie
Segelyacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/06/16 19:42

Fäkalientank, Landstrom, Autopilot, Dusche, Heizung, Batterieladegerät usw. Mit dem 1,30 m Kiel verfügt diese Beneteau Oceanis über eine sehr großes Fahrgebiet.

Abmessungen

9,66 x 3,39 x 1,30 m.

Baumaterial

GFK

Maschine

Yanmar 21 PS (15 kW) Diesel

Referenznummer

261014

Liegeplatz



Allgemein

8 Bilder [↗](#)

De Beneteau Oceanis 31 is een comfortabel toerzeiljacht met een royaal interieur. Met name de achterkajuit is voorzien van een zeer ruim 2 - persoons bed.

Deze Beneteau Oceanis 31 is uitgerust met de ondiepe kiel van 1,30 m. en heeft daarmee een groot vaargebied.

Baumaterial	GFK
Rumpfform	Rundspant
Deck	GFK Antislip; Cockpit: teak auf GFK
Aufbau	GFK
Kiel / Schwert	Kurzkiel
Ruder	Balanzruder
Steueranlage	Goïot mechanische Radsteuerung
Fenster	Getönte Scheiben geklebt
Verdrängung	4.530 kg.
Ballast	1.091 kg.
Durchfahrtshöhe	14,20 m.
Werft	Chantiers Beneteau, Frankreich
Konstrukteur	Jean Marie Finot

Innenausstattung

4 Bilder [↗](#)

Material	Mahagoni Ausbau konstruiert von Nauta Design
Innenaufteilung	Salon, Vorschiff, Achterkajüte
Kabinen	2
Schlafplätze	4 + 2
Stehhöhe Salon	1,85 m.
Stehhöhe Achterkajüte	1,83 m.
Bettmaß Vorschiff	2,20 x 1,40 m.
Bettmaß Achterkajüte	2,20 x 1,67 m.
Bettmaß Salon	1,93 x 0,73 m. (Steuerbord) und 1,75 x 0,65 m. (Backbord)
Toilette	Toilettenraum mit einer Jabsco Pumptoilette und Waschbecken
Dusche	Im Toilettenraum
Radio	Kenwood Radio-CD Spieler
Kochgerät	2 - Flammiger Gaskocher
Ofen	Gasofen
Kühlschrank	Vitrifrigo 100 Liter Toplader
Heizung	Webasto Air Top Evo 3900 Marine

Maschine

8 Bilder 

Marke / Typ	Yanmar 3YM20
Leistung	21 PS, 15 kW
Zylinderzahl	3
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	2009
Stunden	949
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	130 Liter Kunststoff
Tankanzeige	VDO
Wendegeriete	Kanzaki mechanisch
Antrieb	Welle Wasser geschmiert
Instrumente	Yanmar Drehzahlmesser

Elektrische Anlage

2 Bilder 

Spannung	12 Volt
Batterien	1 x 70 Ah, 2 x 100 Ah (2022)
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Batterieladegerät	Dolphin 25 A.

Diodenbrücke	Ja
Bedienungstafel	Schaltpanel
Voltanzeige	VDO

Wasser

2 Bilder 

Wassertank(s)	130 Liter Kunststoff
Wasserdrucksystem	Hydrofor
Heißes Wasser	25 Liter Boiler (geheizt über Maschine und 220 Volt)
Trinkwasseranzeige	VDO
Fäkalientank	80 Liter GFK mit Deck- und Unterwasserauslauf

Takelung

5 Bilder 

Typ	Fraktionell getakelt
Mast	Z - Spars Aluminium
Stehendes Gut	Niro
Baum	Z - Spars Aluminium
Winschen	4 x Harken 35 2 - Speed Self-Tailing
Material der Segel	Dacron
Großsegel	24,6 m2
Genua	22,4 m2 (2022)
Genua Reffsystem	Facnor Rollreff
Halbwinder	60 m2 (2013)
Sonstiges	Z - Spars Rodkicker

Nautische Instrumente

5 Bilder 

Positionslampen	Ja
Kompas	Plastimo
Log / Geschwindigkeit	Anzeige auf Raymarine ST70
Echolot	Anzeige auf Raymarine ST70
Wind	Anzeige auf Raymarine ST70
Autopilot	Raymarine ST70
Kartenplotter	Raymarine C80
UKW	Raymarine Ray49E
Sonstiges	Mit Raymarine e85001 interface und AIRMAR Smart Tri Multisensor

Deckausrüstung

22 Bilder 

Anker	1 x
Ankerwinde	Quick elektrisch
Außendusche	Mit warmem/kaltem Wasser
Reling	Niro mit Nirodraht
Badeleiter	Niro mit Kunststoff
Badeplattform	GFK mit Teak belegt
Sprayhood	Mit einem Rahmen aus Niro(2021)
Bimini	Mit einem Rahmen aus Niro (2021)
Verdeck	Cockpitverdeck mit einem Rahmen aus Niro (2021)
Cockpittisch	Teak
Selbstlenzender Cockpit	Ja

Sicherheit

2 Bilder 

Rettungsinsel	Seago 4 - Personen
Notpinne	Ja
Lenzpumpe	Hand und Elektrisch
Gebälse	Maschinenraum
Brandschutz	Feuerlöscher
Gasflaschenbehälter	Geeignet für 2 Flaschen
Gasinspektion	Nein