Bültjer 43



€ 99 000

Schlafplätze
5 + 2

Baujahr
1970

Liegeplatz
Delfzijl

Kategorie
Segeljacht



Willem Beekhuis
+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

2021/06/21 16:47

Fäkalientank, Landstrom, Generator, Umformer usw. Gut gewartete Segelyacht mit guten Segeleigenschaften.

Abmessungen
15,00 x 4,00 x 2,75 m.

Baumaterial
Holz

Maschine
Mercedes 32 PS (24 kW) Diesel

Referenznummer
201018

Liegeplatz



Allgemein

In 1970 heeft Hinni Bültjer deze Bültjer 43 met de naam "Südwind" voor zichzelf gebouwd en ook wedstrijden mee gezeild. Hinnie Bültjer was een welbekende regattazeiler.

De huidige eigenaar heeft in de loop van de jaren de "Südwind" in een goede staat gebracht, zowel de romp als het interieur. Het interieur is vanaf 2006 grotendeels vernieuwd.

Baumaterial	Eiche auf Spanten aus Eiche
Rumpfform	S-Spant
Deck	Teak auf Sperrholz
Aufbau	Teak
Kiel / Schwert	Langkieler
Steueranlage	Hydraulische Radsteuerung
Fenster	Hora Fenster in Aluminium
Verdrängung	25.000 kg.
Durchfahrtshöhe	19,00 m.
Werft	H. Bültjer Bootswerft GmbH & Co. KG
Konstrukteur	H. Bültjer

Innenausstattung

Material	Salon Teak Verkleidung; Forepeak Mahagoni und Eiche (größtenteils neu gezimmert ab 2006)
Innenaufteilung	Decksalon, Vorschiff mit Gästekabine und Eignerkabine.

Kabinen	3
Schlafplätze	5 + 2
Stehhöhe Salon	2,00 m.
Stehhöhe Vorderkajüte	1,80 m.
Bettmaß Vorderkajüte	Vorne: 1,95 x 0,74 m. (3 x); Backbord: 2,00 x 0,54 m.
Bettmaß Eignerkabine	2,00 x 1,25 m.
Bettmaß Salon	2,00 x 0,54 m.
Toilette	Toilettenraum mit einer elektrischen Toilette und Waschbecken
Fernseher	Akai Flatscreen
Radio	Blaupunkt Radio-Kassetten Spieler mit CD Wechsler und Grundig Professioneel 850 Radio
Kochgerät	2 - Flammiger Induktion Kocher
Heizung	Trumatic e2400

Maschine

Marke / Typ	Mercedes OM636
Leistung	32 PS, 24 kW
Zylinderzahl	4
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	1970
Maschinenzahl	1
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	300 Liter
Wendegetriebe	ZF mechanisch
Antrieb	Welle
Instrumente	VDO Drehzahlmesser, Motometer Wassertemperatur, Motometer Öldruck

Elektrische Anlage

Spannung	12, 24 und 220 Volt
Batterien	12 x 2 2 Volt Zellen, 3 x 50 Ah Optima
Landstrom	Ja
Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Batterieladegerät	Victron 70 A.
Generator	Kubota 24 Volt (Kühlung muß angepasst werden)
Umformer	Victron Phoenix Inverter 24/3000 3.000 W.

Voltanzeige	1 x
Ampèremesser	VDO

Wasser

Wassertank(s)	3 x 100 Liter kunststof 1 x 300 liter staal (niet in gebruik)
Wasserdrucksystem	Elektrisch en voet
Fäkalientank	100 Liter kunststof

Takelung

Typ	Masttop
Mast	Oregon Oine
Stehendes Gut	RVS
Baum	Oregon Pine
Klüverbaum	Oregon Pine
Winschen	2 x Gibb Sheetmaster, 2 x Gibb 9CR, 1 x Tupp Fittings, 3 x val
Material der Segel	Dacron
Großsegel	1 x
Großsegel Reffsystem	2 x Bindrif
Genua I	1 x
Genua II	1 x
Genua III	1 x
Fock	1 x
Spinnaker Baum	Oregon Pine (7,20 m. lengte)
Sonstiges	Inclusief vlieger

Nautische Instrumente

Positionslampen	Ja
Kompas	Cassens & Plath
Log / Geschwindigkeit	VDO Sumlog SL
GPS	Philips MK9 GPS-D
UKW	Sailor VHF RT2047

Deckausrüstung

Anker	2 x

Ankerwinde	Elektrisch bediende kaapstander
Deckwaschpumpe	12 Volt (niet aangesloten)
Reling	RVS
Sprayhood	Met RVS frame

Sicherheit

Rettungsinsel	Autoflug 8- persoons (moet gekeurd)
Lenzpumpe	1 x Elektrisch, 1 x hand