

Columbus Spiegelkotter 1250 AK



€ 129 500

 Schlafplätze
4 + 2

 Baujahr
1996

 Liegeplatz
Hasselt

 Kategorie
Motoryacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/07/10 23:48

Boegschroef, generator, vuilwatertank, walstroom, aparte douche, centrale verwarming, etc. Fraaie Columbus Spiegelkotter 1240 geschikt voor lange reizen door Europa.

Abmessungen

12,40 x 4,20 x 1,30 m.

Baumaterial

Stahl

Maschine

Cummins 115 PS (85 kW) Diesel

Referenznummer

262031

Liegeplatz



Allgemein

Baumaterial	Staal
Rumpfform	Multiknikspant
Deck	Staal antislip; Achterdek: teak op staal
Aufbau	Staal
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulisch stuurwiel binnen- en buitenbesturing
Fenster	Licht getinte Rafa ramen in aluminium
Verdrängung	18.000 kg.
Durchfahrtshöhe	2,80 m.
Wert	Stevens Jachtbouw

Innenausstattung

Material	Teak interieur (fraai uitgevoerd en verkeert in zeer goede staat)
Innenaufteilung	Stuurhuis, Voorschip met gastenhut, Achterkajuit met eigenaarshut
Kabinen	2
Schlafplätze	4 + 2
Stehhöhe Steuerhaus	2,00 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,91 m.
Stehhöhe Achterkajüte	1,96 m.
Bettmaß Gästekabine	1,95 x 0,97 m. (2 x)

Bettmaß Vorschiff	2,20 x 0,52 m.; Dinette niet in gebruik: 2,20 x 1,20 m.
Bettmaß Eignerkabine	2,00 x 1,35 m.
Bettmaß Steuerhaus	2,55 x 0,60 m.
Toilette	Toiletruimte met een Rheinstrom pomptoilet en wastafel
Dusche	In aparte ruimte met wastafel
Fernseher	OK. flatscreen
Radio	Sony radio-CD speler
Kochgerät	Winkoop 4 - pits gas
Dunstabzughaube	Siemens
Ofen	SMEV gas
Mikrowelle	Siemens
Kühlschrank	Coolmatic MDC-110 110 liter
Heizung	Kabola 19,7 kW centrale verwarming

Maschine

Marke / Typ	Cummins 6B5.9-M
Leistung	115 Pk, 85 kW
Zylinderzahl	6
Kühlsystem	Interkoeling met dubbele koelwaterinlaat met beide een eigen wierfilter
Baujahr	1996
Maschinenzahl	1
Stunden	3.975
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	2 x 600 Liter staal
Wendegetriebe	PRM hydraulisch
Antrieb	Schroefas vet gesmeerd
Marschgeschwindigkeit	6,5 Kn.
Max. Geschwindigkeit	8 Kn.
Instrumente	2 x Toerenteller, 2 x Watertemperatuur, 2 x Oliedruk (alle VDO)
Bugschraube	24 Volt

Elektrische Anlage

Spannung	12, 24 en 220 Volt
Batterien	2 x 75 Ah Optima Red Top, 2 x 110 Ah
Landstrom	Met aardlekschakelaar
Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Batterieladegerät	Victron Phoenix Multiplus 12/2000/100 100 A. en Victron Blue Smart Charger 12/15-3 15 A.

Generator	VTE Paguro 4000 4 kVA 3.000 RPM
Solarpanel	1 x
Umformer	Victron Phoenix Multiplus 12/2000/100 2,000 A.
Diodenbrücke	1 x
Bedieningstafel	Seatec schakelpaneel, Vetus zekeringenpaneel
Voltanzeige	2 x VDO
Batterie- Konditionsanzeige	Victron BMV-712 Smart

Wasser

Wassertank(s)	900 Liter
Wasserdrucksysteem	Hydrofoor
Heißes Wasser	Kabola
Trinkwasseranzeige	Vetus
Fäkalientank	Ca. 150 liter staal met pomp en dekafoer

Nautische Instrumente

Positionslampen	Ja
Log / Geschwindigkeit	Vetus Combi-3
Echolot	Vetus Combi-3
Ruderstandanzeiger	Vetus
Kartenplotter	Simrad

Deckausrüstung

Anker	1 x
Ankerwinde	Lofrans Tigres elektrisch
Deckwaschpumpe	Met buitenwater
Außendusche	Op het zwemplateau met warm/koud water
Reling	RVS op een stalen verschansing; Achterdek teak op RVS
Badeleiter	RVS met teak en RVS met kunststof
Davits	RVS
Badeplattform	Teak op staal
Kabriovertdeck	Met RVS frame
Bimini	Met RVS frame

Sicherheit

Lenzpumpe	Elektrisch
Scheibenwischer	4 x
Brandschutz	Brandblusser (moet gekeurd)
Gasdetektor	Vetus
Gasflaschenbehälter	Geschikt voor 2 flessen
Gasinspektion	Nee