

Combikotter 1180 AK



€ 64 500

 Schlafplätze
4 + 1

 Baujahr
1989

 Liegeplatz
Hasselt

 Kategorie
Motoryacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/10/13 00:16

Boegschroef, vuilwatertank, walstroom, boiler, omvormer, verwarming, etc. Goed onderhouden Combikotter 1180 AK,

Abmessungen

11,80 x 3,70 x 1,20 m.

Baumaterial

Stahl


Maschine

DAF 120 PS (88 kW) Diesel

Referenznummer

262044

Liegeplatz



Allgemein

Baumaterial	Staal
Rumpfform	Knikspant
Deck	Staal antislip
Aufbau	Staal
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulisch stuurwiel binnen- en buitenbesturing
Fenster	Gebo ramen in aluminium
Verdrängung	13.000 kg.
Durchfahrtshöhe	2,95 m.
Werft	Jachtwerf De Combinatie
Konstrakteur	Bezemer
Baunummer	250

Innenausstattung

Material	Mahonie interieur
Innenaufteilung	Stuurhuis, Voorschip, Achterkajuit
Kabinen	2
Schlafplätze	4 + 1
Stehhöhe Steuerhaus	1,95 m.
Stehhöhe Voorschiff	1,90 m.

Stehhöhe Achterkajüte	1,90 m.
Bettmaß Vorschiff	1,81 x 0,67 m. (2 x)
Bettmaß Achterkajüte	2,10 x 0,80 m. (2 x) of 2,10 x 2,60 m. (lengte x breedte)
Bettmaß Steuerhaus	2,50 x 0,60 m.
Toilette	Toiletruimte met een elektrisch toilet en wastafel
Fernseher	Reflexion (2024)
Radio	E.O.N. en Medion radio-CD speler
Kochgerät	ENO Marine 3 - pits gas
Ofen	ENO Marine gas
Kühlschrank	Isotherm 85 liter en Ocean Tec ca. 40 liter koelbox op het achterdek
Heizung	Webasto HL32D

Maschine

Marke / Typ	DAF DD 575
Leistung	120 Pk, 88 kW
Zylinderzahl	6
Kühlsystem	Interkoeling met dubbel wierfilter
Maschinenzahl	1
Stunden	3.300
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	400 Liter staal
Tankanzeige	Peilglas
Wendegetriebe	PRM hydraulisch
Antrieb	Schroefas vet gesmeerd
Drucklager	Ja
Marschgeschwindigkeit	6,5 Kn.
Max. Geschwindigkeit	7,5 Kn.
Instrumente	2 x Toerenteller, 2 x Watertemperatuur, 2 x Oliedruk (alle VDO)
Bugschraube	Sidepower 75 kgf 24 Volt

Elektrische Anlage

Spannung	12, 24 en 220 Volt
Batterien	2 x 180 Ah (waarvan 1 x uit 2026), 2 x 225 Ah (2026)
Landstrom	Ja
Lichtmaschine	1 x 24 Volt
Batterieladegerät	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 40 A.

Umformer	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 1.600 W.
Converter	Waeco PerfectPower DCDC24 24 A.
Bedienungstafel	2 x Philippi en 1 x Aqua Signal zekeringenpaneel
Voltanzeige	1 x Celsa
Ampèremesser	2 x Celsa
Batterie-Konditionsanzeige	Fox-i90