

Combi Kotter 1180 AK



€ 64 500

 Schlafplätze
4 + 1

 Baujahr
1989

 Liegeplatz
Hasselt

 Kategorie
Motoryacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/10/15 12:22

ugstrahlruder, Fäkalientank, Landstromanschluss, Boiler, Wechselrichter, Heizung usw. Gut gepflegte Combikotter 1180 AK, solide gebaute Motoryacht, geeignet für Binnen- und Küstengewässer.

Abmessungen

11,80 x 3,70 x 1,20 m.

Baumaterial

Stahl


Maschine

DAF 120 PS (88 kW) Diesel

Referenznummer

262044

Liegeplatz



Allgemein

2 Bilder [↗](#)

Baumaterial	Stahl
Rumpfform	Knickspant
Deck	Stahl Antislip
Aufbau	Stahl
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulische Innen- und Außenradsteuerung
Fenster	Gebo Fenster in Aluminium
Verdrängung	13.000 kg.
Durchfahrtshöhe	2,95 m.
Werft	Jachtwerf De Combinatie, Dordrecht
Konstrukteur	Bezemer
Baunummer	250

Innenausstattung

4 Bilder [↗](#)

Material	Mahagoni Ausbau
Innenaufteilung	Steuerhaus, Vorschiff, Achterkajüte
Kabinen	2
Schlafplätze	4 + 1
Stehhöhe Steuerhaus	1,95 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,90 m.

Stehhöhe Achterkajüte	1,90 m.
Bettmaß Vorschiff	1,81 x 0,67 m. (2 x)
Bettmaß Achterkajüte	2,10 x 0,80 m. (2 x) oder 2,10 x 2,60 m. (Länge x Breite)
Bettmaß Steuerhaus	2,50 x 0,60 m.
Toilette	Toilettenraum mit einer elektrischen Toilette und Waschbecken
Fernseher	Reflexion (2024)
Radio	E.O.N. und Medion Radio-CD Spieler
Kochgerät	ENO Marine 3 - flammiger Gaskocher
Ofen	ENO Marine Gas
Kühlschrank	Isotherm 85 Liter und Ocean Tec za. 40 Liter Kühlbox auf dem Achterdeck
Heizung	Webasto HL32D

Maschine

9 Bilder 

Marke / Typ	DAF DD 575
Leistung	120 PS, 88 kW
Zylinderzahl	6
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung mit doppeltem Filter
Maschinenzahl	1
Stunden	3.300
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	400 Liter Stahl
Tankanzeige	Schauglas
Wendetriebe	PRM hydraulisch
Antrieb	Welle Fett geschmiert
Drucklager	Ja
Marschgeschwindigkeit	6,5 Kn.
Max. Geschwindigkeit	7,5 Kn.
Instrumente	2 x Drehzahlmesser, 2 x Wassertemperatur, 2 x Öldruck (allen VDO)
Bugschraube	Sidepower 75 kgf 24 Volt

Elektrische Anlage

3 Bilder 

Spannung	12, 24 und 220 Volt
Batterien	2 x 180 Ah , 2 x 225 Ah (allen 2026)
Landstrom	Ja
Lichtmaschine	1 x 24 Volt
Batterieladegerät	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 40 A.
Umformer	Victron Multiplus Compact 24/1600/40 1.600 W.

Converter	Waeco PerfectPower DCDC24 24 A.
Bedienungstafel	2 x Philippi und 1 x Aqua Signal Sicherungenpanel
Voltanzeige	1 x Celsa
Ampèremesser	2 x Celsa
Batterie-Konditionsanzeige	Fox-i90

Wasser

1 Bilder 

Wassertank(s)	500 Liter Stahl
Wasserdrucksystem	Hydrofor
Heißes Wasser	Truma 14 Liter Boiler (geheizt über 220 Volt)
Fäkalientank	Vetus 80 Liter Kunststoff mit Pumpe und Deckauslauf
Fäkalientank Anzeige	Vetus

Nautische Instrumente

6 Bilder 

Positionslampen	Ja
Log / Geschwindigkeit	B&G IS15
Echolot	B&G IS15
Ruderstandanzeiger	KUS
Kartenplotter	Simrad NSS7
UKW	Northstar Explorer 725 und Simrad AHK05E
Satellitenempfänger	Megasat

Deckausrüstung

19 Bilder 

Anker	1 x
Ankerwinde	Mechanisch
Außendusche	Auf dem Achterdeck mit warmem/kaltem Wasser
Reling	Stahl auf einem Schanzkleid aus Stahl; Rund Achterdeck Teak auf Stahl
Badeleiter	Ja
Geräteträger	Niro
Davits	Niro
Kabriooverdeck	Mit einem Rahmen aus Niro
Bimini	Mit einem Rahmen aus Niro
Cockpittisch	Ja

Sicherheit

1 Bilder 

Scheibenwischer	2 x
Brandschutz	2 x Feuerlöscher
Gasflaschenbehälter	Geeignet für 2 Flaschen
Gasinspektion	Nein