

Heechvlet 980 Classic



€ 115 000

 Schlafplätze
2 + 4

 Baujahr
2003

 Liegeplatz
Belt Schutsloot

 Kategorie
Motoryacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/06/16 19:47

Bugstrahlruder, Fäkalientank, Landstromanschluss, Autopilot, Dusche usw. Wunderschön ausgekleidetes Beiboot mit optimal gestaltetem Innenraum. Durchfahrtshöhe nur 2,32 m.

Abmessungen

9,80 x 3,65 x 0,90 m.

Baumaterial

Stahl

Maschine

Lombardini 49 PS (36 kW) Diesel

Referenznummer

262006

Liegeplatz



Allgemein

3 Bilder [↗](#)

De Heechvlet 980 Classic OK is een fraai gelijnde vlet welke door de royale breedte van 3,60 m. en de slimme indeling zeer ruim overkomt.

Baumaterial	Stahl
Rumpfform	Geklinkert mit Knickspant
Deck	Stahl Antislip; Cockpit: Teak auf Stahl
Aufbau	Stahl
Kiel / Schwert	Kimmkielen
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulische Radsteuerung
Fenster	Leicht getönte Gebo-Fenster mit Doppelverglasung
Verdrängung	8.500 kg.
Durchfahrtshöhe	2,32 m.
Wert	Osinga Jachtbetimmering, Kompas Jachtbouw
Konstrukteur	Vripack Yacht Design, Sneek
Baunummer	004

Innenausstattung

4 Bilder [↗](#)

Material	Mahagoni Ausbau
Innenaufteilung	Steuerhaus, Vorschiff

Kabinen	1
Schlafplätze	2 + 4
Stehhöhe Steuerhaus	1,95 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,90 m.
Bettmaß Vorschiff	2,10 x 0,90 m. (2 x)
Bettmaß Steuerhaus	1,97 x 1,10 m.
Toilette	Toilettenraum mit einer Cerit elektrischen Toilette und Waschbecken
Dusche	Im Toilettenraum
Fernseher	Solara
Kochgerät	4 - Flammiger Gaskocher
Kühlschrank	Isotherm za. 80 Liter
Heizung	Eberspächer
Sonstiges	Mit Vakuumsystem

Maschine

9 Bilder 

Marke / Typ	Lombardidni LDW2004 M
Leistung	49 PS, 36 kW
Zylinderzahl	4
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	2003
Maschinenzahl	1
Stunden	2.300
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	2 x 150 Liter Stahl
Tankanzeige	VDO
Wendegetriebe	Twin Disc Technodrive mechanisch
Antrieb	Welle Wasser geschmiert
Drucklager	Aquadrive
Marschgeschwindigkeit	6 Kn.
Max. Geschwindigkeit	7 Kn.
Instrumente	Drehzahlmesser, VDO Wassertemperatur
Bugschraube	Max Power 12 Volt
Auspufftemperatur Alarm	Vetus Exhaust Alarm
Sonstiges	Met inspectiekoker voor de schroef

Elektrische Anlage

3 Bilder 

Spannung	12 und 220 Volt
Batterien	1 x 100 Ah, 1 x 110 Ah, 2 x 180 Ah
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Batterieladegerät	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 70 A.
Solarpanel	2 x
Umformer	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 1.600 W.
Diodenbrücke	Victron
Bedienungstafel	2 x Mastervolt Sicherungenpanel
Voltanzeige	1 x
Batterie-Konditionsanzeige	Victron BMV-602S

Wasser

1 Bilder 

Wassertank(s)	300 Liter Niro
Wasserdrucksystem	Hydrofor
Heißes Wasser	Isotemp 40Liter Boiler (geheizt über die Maschine und 220 Volt)
Trinkwasseranzeige	VDO
Fäkalientank	150 Liter
Fäkalientank Anzeige	VDO

Nautische Instrumente

4 Bilder 

Positionslampen	Ja
Log / Geschwindigkeit	Raytheon ST40 Bidata
Echolot	Raytheon ST40 Bidata
Autopilot	Raymarine ST5000+
GPS	Furuno GP-31
UKW	ICOM IC-M401 Euro

Deckausrüstung

22 Bilder 

Anker	1 x
Ankerwinde	Lofrans Royal mechanisch
Außendusche	Im Cockpit mit warmem/kaltem Wasser
Reling	Niro
Badeleiter	2 x Niro
Verdeck	Cockpitverdeck mit einem Rahmen aus Niro

Polster	Cockpit
Selbstlenzender Cockpit	Ja
Sonstiges	Mit Rundumfender und 'Leguaan'

Sicherheit

1 Bilder 

Notpinne	Ja
Lenzpumpe	2 x QL elektrisch
Scheibenwischer	2 x
Brandschutz	Feuerlöscher
Gasflaschenbehälter	Geeignet für 2 Flaschen
Gasinspektion	Nein