

Nimble 40



€ 85 000

 Schlafplätze
5

 Baujahr
1995

 Liegeplatz
Warten

 Kategorie
Segeljacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

unter Gebot

 2022/09/06 19:30

Fäkalientank, Landstrom, Autopilot usw. Sehr stark gebauter Katamaran, geeignet für lange Seereisen. Takelage fehlt.

Abmessungen

12,00 x 6,83 x 0,85 m.

Baumaterial

Woodcore

Maschine

2 x Volvo Penta 19 PS (14 kW) Diesel

Referenznummer

211002

Liegeplatz



Allgemein

10 Bilder [↗](#)

Die Nimble 40 ist als Abfahrtsyacht gebaut. Der derzeitige (erste) Eigner hat Seereisen unternommen und nutzt den Katamaran derzeit als Motoryacht.

Die Takelage ist nicht mehr vorhanden.

Baumaterial	Endgrain Balsa mit 3 Schichten Glasfaser und 1 Schicht Kohlefaser.
Rumpfform	Rundspant
Deck	Antislip
Aufbau	Diviny cell mit 3 Schichten Epoxy
Kiel / Schwert	2 x Kurzkiel
Ruder	2 x
Steueranlage	Hydraulische Radsteuerung; Jedes Ruder hat einen eigenen Lenkzylinder
Fenster	Lexan
Verdrängung	6.950 kg.
Durchfahrtshöhe	3,00 m.
Werft	Mono- & Multihull builders, Drachten
Konstrukteur	Alexander Verheus

Innenausstattung

4 Bilder [↗](#)

Die unter "Achterkabine" gezeigten Bilder sind die Bilder der Innenausstattung vom Backbordrumpf.

Die unter 'Vorderkajüte' gezeigten Fotos sind die Bilder der Innenausstattung vom Steuerbordrumpf.

Material	Weißes Epoxy
Innenaufteilung	Decksalon, Backbordrumpf mit Vorderkajüte und Eignerkabine, Steuerbordrumpf mit Vorderkajüte und Achterkabine.
Kabinen	3
Schlafplätze	5
Stehhöhe Salon	1,91 m.
Stehhöhe Vorderkajüte	Backbordrumpf 2,10 m.; Steuerbordrumpf 1,90 - 2,10 m.
Stehhöhe Achterkajüte	Backbordrumpf 2,10 m.; Steuerbordrumpf 2,00 m.
Bettmaß Vorderkajüte	Steuerbordrumpf: 2,00 x 1,60 m.
Bettmaß Achterkajüte	Backbordrumpf (Eignerkabine): 2,00 x 1,40 m.; Steuerbordrumpf: 2,05 x 0,70 m.
Toilette	Toilettenraum mit Pumpentoilette und Waschbecken (Backbordrumpf) und Waschküche mit Installation der Toilette vorbereitet (Steuerbordrumpf)
Dusche	Im Toilettenraum (Backbordrumpf)
Kochgerät	Atag 4 - flammiger Gaskocher
Kühlschrank	Isotherm 84 Liter
Heizung	Webasto Air Top 5000 5 kW

Maschine

9 Bilder 

Marke / Typ	Volvo Penta MD2020
Leistung	18 PS, 14 kW
Zylinderzahl	3
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	1995
Maschinenzahl	2
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	2 x 90 Liter (beiden Kunststoff, 1 x von 2018)
Wendegetriebe	2 x Volvo Penta mechanisch
Antrieb	2 x Saildrive
Instrumente	2 x Drehzahlmesser, 2 x Wassertemperatur, 2 x Öldruck (allen Volvo Penta)

Elektrische Anlage

5 Bilder 

Spannung	12 und 220 Volt
-----------------	-----------------

Batterien	2 x 50 Ah, 6 x 100 Ah, 2 x 180 Ah
Landstrom	Ja
Lichtmaschine	2 x 12 Volt
Batterieladegerät	Victron Pallas 12/25 25 A.
Solarpanel	4 x
Umformer	Victron Phoenix Inverter 12/600 600 W.
Diodenbrücke	1 x
Bedienungstafel	3 x Sicherungenpanel
Voltanzeige	2 x Volvo Penta

Wasser

Wassertank(s)	2 x 200 Liter (1 x nicht angeschlossen)
Wasserdrucksystem	Elektrisch
Warmes Wasser	Rinnai Geiser
Fäkalientank	100 Liter Kunststoff (2018)
Fäkalientankanzeige	Wema

Takelung

2 Bilder 

Wünschen	1 x Meissner 28ST-47 Electric elektrisch (soll angeschlossen werden), 1 x Meissner 25ST-44A
-----------------	---

Nautische Instrumente

8 Bilder 

Positionslampen	Unvollständig
Kompas	Faria elektrisch
Log / Geschwindigkeit	Raymarine ST60 Tridata
Echolot	Raymarine ST60 Tridata
Fishfinder	Apelco Fishfinder 260 (Wirkung unbekannt)
Wind	Autohelm ST50 Wind (Geber fehlen)
Multianzeige	Autohelm ST50 Multi
Autopilot	Autohelm ST7000
GPS	Furuno GP-32
UKW	Simrad VHF100i
Navtex	Nasa Target Navtex Pro (Wirkung unbekannt)

Deckausrüstung

24 Bilder 

Anker	1 x, mit 60 m. Kette
Ankerwinde	Lofrans Project 1000 elektrisch
Reling	Niro
Badeleiter	Niro mit Kunststoff
Davits	Epoxy
Badeplattform	Integriert an beiden Rümpfen
Verdeck	Cockpitverdeck mit einem Rahmen aus Niro

Sicherheit

Lenzpumpe	1 x Elektrisch
Brandschutz	1 x Feuerlöscher