BEEKHUIS YACHTBROKERS

Pikmeer Kruiser 1250 AK



€ 87 500

Schlafplätze
4 + 3

Baujahr
1991

Liegeplatz
Irnsum

Kategorie
Motoryacht



Willem Beekhuis
+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

2026/11/14 14:56

Bugstrahlruder, Landstromanschluss, separates Duschbad, französisches Bett, Boiler, usw. Sehr geräumige Motoryacht mit wunderschön gestaltetem Ausbau.

Abmessungen
12,50 x 4,00 x 1,10 m.

Baumaterial
Stahl

Maschine
Volvo Penta 150 PS (110 kW) Diesel

Referenznummer
262038

Liegeplatz



Allgemein

12 Bilder

Die Pikmeer Kruiser 1250 AK bietet für ihre Abmessungen viel Platz an Bord, mit großzügiger Stehhöhe im gesamten Boot. Die Achterkabine verfügt über einen separaten Dusch- und WC-Bereich, dahinter befindet sich eine sehr geräumige Eignerkabine mit französischem Bett.

Diese Pikmeer Kruiser 1250 AK ist mit einem robusten Volvo Penta TMD41-B 6-Zylinder-Dieselmotor ausgestattet, der unter allen Bedingungen ausreichend Leistung liefert.

Baumaterial	Stahl
Rumpfform	Knickspant
Deck	Stahl Antislip
Aufbau	Stahl
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulische Innen- und Außenradsteuerung
Fenster	Leicht getönte Vetus-Fenster in Aluminium
Verdrängung	13.000 kg.
Durchfahrtshöhe	2,70 m.
Werft	Jachtwerf B. de Groot, Grouw
Konstrukteur	B. de Groot

Innenausstattung

4 Bilder

Material	Teak Ausbau (schön ausgeführt)

Innenaufteilung	Steuerhaus, Vorschiff, Achterkajüte mit Eignerkabine
Kabinen	1
Schlafplätze	4 + 3
Stehhöhe Steuerhaus	2,00 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,95 m.
Stehhöhe Achterkajüte	1,93 m.
Bettmaß Vorschiff	Vorne: 2,25 x 0,87 m. (2 x) oder 2,25 x 2,70 m. (Länge x Breite); Dinette: 1,99 x 1,25 m.
Bettmaß Eignerkabine	1,98 x 1,40 m.
Bettmaß Steuerhaus	2,20 x 0,80 m.
Toilette	Toilettenraum mit einer elektrischen Toilette und Waschbecken
Dusche	In einem separaten Raum mit Waschbecken
Kochgerät	4 - Flammiger Gaskocher
Ofen	Eno Mendoza Gas
Kühlschrank	Isotherm FL115EL 115 Liter (2022)
Heizung	Trumatic e4000
Schiebeluke	Im Steuerhaus

Maschine

7 Bilder

Marke / Typ	Volvo Penta TMD41-B
Leistung	150 PS, 110 kW
Zylinderzahl	6
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	1991
Maschinenzahl	1
Stunden	1.825
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	2 x 400 Liter Niro
Tankanzeige	Wema
Wendegetriebe	Velvet Drive hydraulisch
Antrieb	Welle Fett geschmiert
Marschgeschwindigkeit	7 Kn.
Max. Geschwindigkeit	8 Kn.
Instrumente	2 x Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Öldruck (allen Volvo Penta)
Bugschraube	Cupa 12 Volt

Elektrische Anlage

4 Bilder

Spannung	12 und 220 Volt
Batterien	1 x 170 Ah, 2 x 230 Ah (allen 2026)
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Batterieladegerät	Victron Atlas Combi 12/1500/50 50 A.
Solarpanel	2 x
Umformer	Victron Atlas Combi 12/1500/50 1.500 W.
Bedienungstafel	Vetus Sicherungenpanel
Voltanzeige	Volvo Penta

Wasser

2 Bilder

Wassertank(s)	2 x 450 Liter Niro
Wasserdrucksystem	Hydrofor
Heißes Wasser	50 Liter Boiler (geheitzt über Maschine und 220 Volt)
Trinkwasseranzeige	VDO
Fäkalientank	Vorbereitet

Nautische Instrumente

6 Bilder

Positionslampen	Ja
Kompas	2 x Autohelm ST50 Compass
Log / Geschwindigkeit	Autohelm ST50 Speed
Echolot	Autohelm ST50 Depth
Multianzeige	Autohelm ST50 Repeater
Ruderstandanzeiger	2 x Vetus Rudder Position
UKW	Shipmate RS8110

Deckausrüstung

23 Bilder

Anker	1 x
Ankerwinde	Vetus mechanisch
Deckwaschpumpe	Mit Außenwasser (Pumpe von 2023)
Reling	Niro
Badeleiter	2 x Niro
Davits	Niro
Badeplattform	Stahl

Kabrioverdeck	Mit einem Rahmen aus Niro (2022)
Bimini	Mit einem Rahmen aus Niro (2022)

Sicherheit

1 Bilder

Lenzpumpe	1 x Elektrisch
Scheibenwischer	2 x
Brandschutz	2 x Feuerlöscher
Gasflaschenbehälter	Geeignet für 2 Flaschen
Gasinspektion	Nein