


Storebro Adler 34





Bugstrahlruder, Landstrom, Boiler, Dusche usw. Schwedische Qualitätsyacht in schönem Zustand mit sehr guten Fahreigenschaften.

Abmessungen 10,35 x 3,20 x 1,00 m.

Baumaterial GFK

Maschine 2 x Volvo Penta 106 PS (78 kW) Diesel

Referenznummer 222045

Liegeplatz



Allgemein

6 Bilder ☑

Die Storebro Adler 34 ist eine überraschend geräumige und gut geschnittene Motoryacht. Die Motoryacht ist ein Halbgleiter, was bedeutet, dass sie sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Geschwindigkeiten sehr gute Fahreigenschaften hat.

Diese Storebro Adler 34 ist in schönem Zustand mit einem neuen Teakdeck und einer Innenausstattung in sehr gutem Zustand.

Baumaterial GFK

Rumpfform Rundspant mit V - Boden

Deck Teak auf Holz (2011)

Aufbau Mahagoni mit einem Dach aus GFK

Ruder 2 x

Steueranlage Mechanische Radsteuerung

Fenster In Aluminium

Verdrängung 5.500 kg.

Durchfahrtshöhe 2,60 m.

Werft Storebro Bruks A/B, Schweden

Konstrukteur Einar Runius und Winfried H. Wilke

Innenausstattung

4 Bilder ☑

Material Mahagoni Ausbau

Innenaufteilung Halb offenes Steuerhaus, Salon, Vorschiff, Achterkajüte

Kabinen 3

Schlafplätze 4 + 2

Stehhöhe 1,92 m. **Steuerhaus**

Stehhöhe

2,00 m. Vorderkajüte

Stehhöhe

1,75 m. **Achterkajüte**

Bettmaß 1,98 x 0,70 m. (Backbord) und 2,05 x 0,70 m. (Steuerbord) of 1,98

Vorderkajüte x 2,10 m. (ILänge x Breite)

Bettmaß 2,05 x 0,80 m. (2 x) Achterkajüte

Bettmaß Salon Dinette: 2,47 x 1,15 m.

Toilette Toilettenraum mit einer Pumptoilette und Waschbecken

Dusche Im Toilettenraum

Origo 3000 2 - flammiger Brennspirituskocher Kochgerät

Kühlschrank Engel 59 Liter Heizung Eberspächer D3L

Schiebeluke Steuerhaus

Maschine

Volvo Penta MD32 A Marke / Typ

Leistung 106 PS, 78 kW

Zylinderzahl

Kühlsystem Zweikreis Kühlung

Baujahr 1974

2 Maschinenzahl

Treibstoff Diesel

Treibstofftank(s) 2 x 200 Liter Kunststoff (2011)

Tankanzeige 2 x VDO

Wendegetriebe 2 x Velvet Drive

2 x Welle Marschgeschwindigkeit 10 Kn. Max. Geschwindigkeit 15 Kn.

Instrumente 2 x Drehzahlmesser, 2 x Wassertemperatur (allen VDO)

Bugschraube Rheinstrom 12 Volt

2 - Hebel Motorbedienung

Elektrische Anlage

Spannung 12 Volt

Batterien 3 x 145 Ah

Landstrom Mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Lichtmaschine 2 x 12 Volt

Batterieladegerät Mobitronic 925-012-A 25 A.

Bedienungstafel Schaltpanel

Voltanzeige VDO

Wasser ¹ Bilder ☑

Wassertank(s) 2 x 125 Liter Kunststoff

Wasserdrucksystem Elektrisch

Heißes Wasser 30 Liter Boiler (geheitzt über Maschine und 220 Volt)

Nautische Instrumente

7 Bilder 🗹

Positionslampen Ja

Kompas Silva Type 100

Log / Geschwindigkeit VDO Sumlog (Betrieb unbekannt)

Echolot Incastec Echopilot 3000 und Humminbird **Autopilot** Sharp & Company LTD Seapilot (defekt)

GPS MLR Valsat 2008 m2
UKW Shipmate RS 8300

Deckausrüstung

13 Bilder ☑

Reling Niro

Badeleiter Mahagoni

Verdeck Cockpitverdeck mit einem Rahmen aus Niro (2020)

Cockpittisch Mahagoni
Polster Cockpit

Selbstlenzender Cockpit Ja

Sicherheit

1 Bilder ☑

Rettungsinsel Avon 4 - Personen (muß inspiziert werden)

Lenzpumpe Elektrisch

Gebläse Maschinenraum

Scheibenwischer 2 x

Brandschutz 2 x Feuerlöscher