

Tingen 41 Kielmidzwaard 'De Steur'



€ 69 000

 Schlafplätze
3 + 3

 Baujahr
2021

 Liegeplatz
Oppenhuizen

 Kategorie
Segelyacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/05/20 20:18

Die „De Steur“ wurde 1951 gebaut und vom jetzigen Eigner von 2001 bis 2021 vollständig restauriert bzw. umgebaut. Eine atemberaubende Segelyacht mit Kielschwert. Unbedingt ansehen!

Abmessungen

12,50 x 3,10 x 1,35/2,10 m.

Baumaterial

Stahl

Maschine

Vetus 33 PS (24 kW) Diesel

Referenznummer

261020

Liegeplatz



Allgemein

15 Bilder [↗](#)

Die von Henk Tingen entworfene Tingen 41 Kielmidzwaard „De Steur“ wurde 1951 von der Scheepswerf Kok in Vinkeveen gebaut. Der jetzige Eigner hat die Tingen 41 Kielmidzwaard „De Steur“ bis auf einen schmalen Streifen im Rumpf komplett umgebaut. Die ursprüngliche Betonlast wurde entfernt, der Kiel verschmälert und mit Bleiballast versehen. Der Spantenabstand von 80 cm wurde durch zusätzliche Spanten auf 40 cm reduziert. Das Teakdeck und der Mahagoni-Aufbau wurden entfernt und durch ein Stahldeck und einen Stahlaufbau ersetzt. Das Teakholz im Cockpit wurde aus dem alten Deck gefertigt.

Baumaterial	Stahl
Rumpfform	S - Spant
Deck	Stahl Antislip
Aufbau	Stahl
Kiel / Schwert	Schwert bis 2,10 m. Tiefgang. Schwertkasten und Schwert aus Cortenstahl
Ruder	1 x
Steueranlage	Pinne
Fenster	Rhigo Fenster mit 10 mm. Glas in Aluminium; Vetus Bullaugen
Verdrängung	10.000 kg.
Ballast	3.500 kg.
Durchfahrtshöhe	15,00 m.
Werft	Scheepswerf Kok, Vinkeveen
Konstrukteur	Henk Tingen

Innenausstattung

4 Bilder 

Material	Mahagoni Ausbau
Innenaufteilung	Salon mit Hundekoje, Vorschiff
Kabinen	2
Schlafplätze	3 + 3
Stehhöhe Salon	1,90 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,90 m.
Bettmaß Vorschiff	2,30 x 1,80 m.
Bettmaß Salon	Hundekoje: 2,05 x 0,84 m.; Dinette: 2,04 x 1,25 m. und 2,00 x 0,75 m. (steuerbord)
Toilette	Toilettenraum mit einer Raske & v/d Meyde Pumptoilette und Waschbecken
Kochgerät	ENO 3 - flammiger Gaskocher
Kühlschrank	80 Liter Toplader mit Kompressor

Maschine

10 Bilder 

Marke / Typ	Vetus M4.14
Leistung	33 PS, 24 kW
Zylinderzahl	4
Kühlsystem	Zeikreis Kühlung
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	80 Liter Stahl
Tankanzeige	Schau glas
Wendegetriebe	Hurth mechanisch
Antrieb	Welle Fett geschmiert
Instrumente	Vetus Drehzahlmesser

Elektrische Anlage

2 Bilder 

Spannung	12 Volt
Batterien	1 x 70 Ah, 2 x 140 Ah
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Lichtmaschine	1 x 12 Volt
Solarpanel	1 x
Bedienungstafel	2 x Talamex Sicherungenpanel

Wasser

Wassertank(s)	200 Liter Niro
Wasserdrucksystem	Elektrisch
Fäkalientank	75 Liter Niro mit Deck- und Unterwasserauslauf

Takelung

4 Bilder 

Typ	Masttopp getakelt
Mast	Aluminium
Stehendes Gut	Niro (2021)
Baum	Oregon Pine
Winschen	2 x Gibb Fall, 2 x Lewmar 44 ST 2 - Speed, 1 x midzwaard
Großsegel	Nicht vorhanden
Genua	Nicht vorhanden
Sonstiges	Mit Selbstwende Anlage für den Fock

Deckausrüstung

14 Bilder 

Anker	1 x
Ankerwinde	Admiraal mechanisch
Reling	Niro mit Draht aus Niro
Selbstlenzender Cockpit	Ja

Sicherheit

1 Bilder 

Gasflaschenbehälter	Geeignet für 2 Flaschen
Gasinspektion	Nein