

Valk Kotter 1000 OK



€ 59 500

 Schlafplätze
2 + 2

 Baujahr
2005

 Liegeplatz
Warten

 Kategorie
Motorsegler



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/06/06 14:24

Bugstrahlruder, Abwassertank, Landstrom, Doppelverglasung, Dusche, Solarpaneele usw. Der Valk Kotter 1000 OK wurde 2005 komplett neu aufgebaut. Seine großzügige Breite macht ihn zu einem geräumigen Kutter.

Abmessungen

9,98 x 3,85 x 1,00 m.

Baumaterial

Stahl

Maschine

Vetus 65 PS (48 kW) Diesel

Referenznummer

253042

Liegeplatz



Allgemein

23 Bilder [↗](#)

Diese Valk Koter 1000, genannt „Valkenhorst“, ist eine der ersten Yachten von P. Valk. Das Original stammt aus der Zeit um 1960 und hatte einen Vollholzaufbau. Es wurde nur ein einziges Exemplar gebaut.

In 2005 ließ der Vorbesitzer den Kutter komplett überholen, wobei nur der Rumpf (!!) erhalten blieb. Decks und Aufbau wurden von Scheepsbouw Kroes gebaut, die Innenausstattung von Wija von Grouw. Die gesamte Ausrüstung, der Motor, die Tanks und die Verkleidung stammen aus dem Jahr 2005! Bei der Überholung wurde an nichts gespart.

Die Valk Koter 1000 ist ein wunderschöner Kutter, der auch als Motoryacht gesegelt werden kann. Seine großzügige Breite verleiht der Valk Koter 1000 OK einen geräumigen Innenraum. Die breiten Gangborde erhöhen den Komfort zusätzlich.

Baumaterial	Stahl
Rumpfform	Rundspant
Deck	Stahl Antislip; Cockpit: Teak auf Stahl
Aufbau	Stahl
Kiel / Schwert	Langkieler mit Kimkielen
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulisch stuurwiel en helmstok besturing (met bypass voor de hydrauliek)
Fenster	Hora Doppelverglasung in Aluminium, Vetus Bullaugen
Durchfahrtshöhe	9,50 m., minimum 2,45 m.
Wert	Jachtwerf P. Valk (Franeker) und Scheepsbouw Kroes (Leeuwarden)

Innenausstattung

4 Bilder 

Material	Mahagoni Ausbau sehr schön ausgeführt von Jachtwerf Fa. Wija, Grouw
Innenaufteilung	Steuerhaus, Vorschiff
Kabinen	1
Schlafplätze	2 + 2
Stehhöhe Steuerhaus	1,93 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,85 m.
Bettmaß Vorschiff	2,17 x 0,90 m. (2 x) oder 2,17 x 2,35 (Länge x Breite)
Bettmaß Steuerhaus	2,10 x 1,12 m.
Toilette	Toilettenraum mit einer Cerit elektrischen Toilette und Waschbecken
Dusche	Im Toilettenraum
Fernseher	Inoc Tech
Radio	VDO Radio-CD Spieler
Kochgerät	4 - Flammiger Gaskocher
Kühlschrank	Isotherm 85 Liter
Heizung	Eberspächer Airtronic D4

Maschine

11 Bilder 

Marke / Typ	Vetus VH4.65
Leistung	65 PS, 48 kW
Zylinderzahl	4
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	2005
Maschinenzahl	1
Stunden	1.030
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	480 Liter
Tankanzeige	Schauglas
Wendegeriebe	ZF hydraulisch
Antrieb	Welle Fett geschmiert
Drucklager	Ja
Marschgeschwindigkeit	6 Kn.
Max. Geschwindigkeit	7 Kn.
Instrumente	Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Öldruck (allen Vetus)
Bugschraube	Vetus 75 kgf

Elektrische Anlage

5 Bilder 

Spannung	12 und 220 Volt
Batterien	2 x 170 Ah, 2 x 185 Ah
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Lichtmaschine	12 Volt 95 A.
Batterieladegerät	Victron Atlas Combi 12/800/30 30 A.
Solarpanel	2 x 360 W. (2023)
Umformer	Victron Atlas Combi 12/800/30 800 W.
Bedienungstafel	Vetus Sicherungenpanel
Voltanzeige	Vetus

Wasser

2 Bilder 

Wassertank(s)	2 x 150 Liter Niro
Wasserdrucksystem	Hydrofor
Heißes Wasser	Vetus 45 Liter Boiler (geheizt über die Maschine)
Trinkwasseranzeige	Wema
Fäkalientank	150 Liter Niro mit Deckauslauf und Pumpe
Fäkalientank Anzeige	Wema

Takelung

3 Bilder 

Typ	Top getakelt
Mast	Aluminium
Stehendes Gut	Niro
Baum	Aluminium
Mastlegevorrichtung	Ja
Winschen	2 x Lewmar ST16
Material der Segel	Dacron
Großsegel	De Vries
Fock	De Vries
Fock Reffsystem	Rollreff

Nautische Instrumente

3 Bilder 

Positionslampen	Ja
------------------------	----

Fishfinder	Garmin Fishfinder 250C
Kartenplotter	VDO Map 7 WGPS
UKW	Navalec

Deckausrüstung

24 Bilder 

Anker	2 x
Ankerwinde	Vetus elektrisch
Reling	Niro mit Niro Draht auf einem Schanzkleid aus Stahl
Badeleiter	Niro
Verdeck	Cockpitverdeck mit einem Rahmen aus Niro
Polster	Cockpit
Selbstlenzender Cockpit	Ja

Sicherheit

1 Bilder 

Lenzpumpe	Hand und elektrisch
Scheibenwischer	2 x
Brandschutz	2 x Feuerlöscher
Gasflaschenbehälter	Geeignet für 2 Flaschen
Gasinspektion	Nein