BEEKHUIS YACHTBROKERS

Valk Kruiser 1120 OK

€ 49 500

Schlafplätze
2 + 2

Baujahr
1986

Liegeplatz
Aurich (Duitsland)

Kategorie
Motoryacht

Willem Beekhuis
+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

2024/05/09 16:43

Bug- und Heckstrahlruder, Fäkalientank, Landstrom, Boiler, Heizung usw. Geräumige Motoryacht, in der vieles erneuert wurde.

Abmessungen
11,20 x 3,60 x 1,20 m.

Baumaterial
Stahl

Maschine
Ford Lehman 120 PS (88 kW) Diesel

Referenznummer
232037

Liegeplatz

Allgemein

9 Bilder

Baumaterial	Stahl
Rumpfform	Knickspant
Deck	Stahl Antislip
Aufbau	Stahl
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulische Radsteuerung mit Fernbedienung
Fenster	Leicht getöntes Glas in Aluminium
Verdrängung	11.000 kg.
Durchfahrtshöhe	2,40 m.
Werft	Jachtwerf Gijs van der Valk B.V. Sprang-Capelle
Konstrukteur	Gijs van der Valk

Innenausstattung

4 Bilder

Material	Mahagoni Ausbau
Polster	Matratzen Vorschiff und Polsterung im Steuerhaus ab 2022
Innenaufteilung	Steuerhaus, Vorschiff
Kabinen	1
Schlafplätze	2 + 2
Stehhöhe Steuerhaus	1,93 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,93 m.

Bettmaß Vorderkajüte	2,30 x 0,98 m. (2 x)
Bettmaß Steuerhaus	2,15 x 0,66 m.; Cockpit: 2,30 x 0,66 m.
Toilette	Toilettenraum mit einer elektrischen Toilette (2021) und Waschbecken
Dusche	Im Toilettenraum (nicht angeschlossen)
Radio	Blaupunkt Radio-Kassetten Spieler
Kochgerät	Dometic 2 - flammiger Brennspirituskocher
Kühlschrank	Mobicool 40 Liter Kühlbox
Heizung	Planar 2 kW

Maschine

7 Bilder

Marke / Typ	Ford Lehman 2715 E
Leistung	120 PS, 88 kW
Zylinderzahl	6
Kühlsystem	Geschlossene Kühlung
Maschinenzahl	1
Stunden	1.955
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	500 Liter Stahl
Wendegetriebe	Velvet Drive hydraulisch
Antrieb	Welle
Marschgeschwindigkeit	6,5 Kn.
Max. Geschwindigkeit	7,5 Kn.
Instrumente	Drehzahlmesser, VDO Wassertemperatur, VDO Öldruck
Bugschraube	Cupa 24 Volt
Heckschraube	Cupa 12 Volt

Elektrische Anlage

2 Bilder

Spannung	12 und 24 Volt
Batterien	2 x 125 Ah, 3 x 180 Ah
Landstrom	Ja
Lichtmaschine	1 x 12 Volt, 1 x 24 Volt
Batterieladegerät	Victron Blue Smart Charger 12/30/3 30 A. und Ferve 12 A. 24 Volt
Bedienungstafel	Schaltpanel
Voltanzeige	VDO

Wasser

2 Bilder

Wassertank(s)	500 Liter Niro
Wasserdrucksystem	Hydrofor
Heißes Wasser	Za. 40 Liter Boiler (geheitzt über Maschine, 220 Volt nicht angeschlossen)
Fäkalientank	72 Liter Kunststoff mit Pumpe

Nautische Instrumente

4 Bilder

Positionslampen	Ja
Kompas	Ja
Echolot	NASA Stingray
Ruderstandanzeiger	Ja
UKW	Navico RT6500R

Deckausrüstung

22 Bilder

Anker	1 x
Reling	Niro auf einem Schanzkleid aus Stahl
Badeleiter	2 x Niro
Badeplattform	Stahl mit Hartholz
Verdeck	Kuiptent met een RVS frame (april 2024)
Winterverdeck	Cockpitverdeck mit einem Rahmen aus Niro (2022)
Polster	2022
Selbstlenzender Cockpit	Ja
Sonstiges	Sonnenblenden rund um Steuerhaus und Vorschiff

Sicherheit

Lenzpumpe	Elektrisch (muß angeschlossen werden)
Scheibenwischer	1 x
Brandschutz	1 x Feuerlöscher