

Westbas 29 Offshore



€ 69 000

 Schlafplätze
2 + 4

 Baujahr
2001

 Liegeplatz
Harlingen

 Kategorie
Motoryacht



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

verfügbar

 2026/06/06 14:21

Bugstrahlruder, Abwassertank, Landstrom, Dusche, Innen- und Außensteuerung usw. Optimal ausgelegte Motoryacht, geeignet für Binnen- und Außengewässer. Diese Westbas 29 Offshore wurde im Jahr 2026 einer Osmosebehandlung unterzogen.

Abmessungen

9,00 x 3,05 x 0,95 m.

Baumaterial

GFK

Maschine

Yanmar 110 PS (81 kW) Diesel

Referenznummer

262025

Liegeplatz



Allgemein

12 Bilder [↗](#)

Die Westbas 29 Offshore ist ein sehr seetüchtiger Halbgleiter mit sehr guten Fahreigenschaften, ausgestattet mit einem Innen- und Außensteuerstand. Die Westbas 29 Offshore hat einen sehr gut gestalteten Innenraum für einen komfortablen Aufenthalt an Bord.

Diese Westbas 29 Offshore ist in 2026 gegen Osmose behandelt..

Baumaterial	GFK
Rumpfform	Knickspant mit V - Boden
Deck	GFK Antislip
Aufbau	GFK
Ruder	1 x
Steueranlage	Hydraulische Innen- und Außenradsteuerung
Fenster	In Aluminium
Verdrängung	3.700 kg.
Durchfahrtshöhe	2,50 m.
Werft	Dahls Båtbyggeri a.s., Norwegen
Konstrukteur	Per Dahl
Baunummer	226

Innenausstattung

4 Bilder [↗](#)

Material	Teak Ausbau
-----------------	-------------

Innenaufteilung	Steuerhaus, Vorschiff mit Hundekoje
Kabinen	1
Schlafplätze	2 + 4
Stehhöhe Steuerhaus	1,97 m.
Stehhöhe Vorschiff	1,85 m.
Bettmaß Vorschiff	2,00 x 1,90 m.; Hundekoje: 1,80 x 1,20 m. oder 2,10 x 0,65 m.
Bettmaß Steuerhaus	2,10 x 1,05 m.
Toilette	Toilettenraum mit einer elektrischen Toilette und Waschbecken
Dusche	Im Toilettenraum
Radio	Pioneer Radio-CD Spieler
Kochgerät	Wallas 1000 2 – flammiger Paraffinkeramik Kocher (Service, Brenner und Glühwendel August 2024)
Kühlschrank	Coolmatic 50 Liter
Heizung	Mikuni MY30 und Heizung über Maschine (inklusive Anti-Beschlag der vorderen Fenster)
Schiebeluke	Im Steuerhaus

Maschine

8 Bilder 

Marke / Typ	Yanmar 4LH-TE
Leistung	110 PS, 81 kW
Zylinderzahl	4
Kühlsystem	Zweikreis Kühlung
Baujahr	2001
Maschinenzahl	1
Stunden	2.230
Treibstoff	Diesel
Treibstofftank(s)	2 x 180 Liter Niro
Tankanzeige	2 x Wema
Wendegetriebe	Kanzaki mechanisch
Antrieb	Welle Öl geschmiert
Trimmklappen	Bennett elektrisch hydraulisch
Marschgeschwindigkeit	8 Kn.
Max. Geschwindigkeit	12 Kn.
Instrumente	Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Öldruck (allen Nippon Seiki)
Bugschraube	Sidepower SP55 4 PS
Auspufftemperatur Alarm	Vetus
Motorbedienung	2 - Hebel

Elektrische Anlage

2 Bilder 

Spannung	12 und 220 Volt
Batterien	1 x 115 Ah, 2 x 230 Ah
Landstrom	Mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Lichtmaschine	12 Volt 80 A.
Batterieladegerät	Vetus Combi 25 A.
Solarpanel	3 x
Umformer	Vetus Combi 500 W.
Bedienungstafel	Schaltpanel
Voltanzeige	Guest

Wasser

1 Bilder 

Wassertank(s)	1 x 120 Liter und 1 x 100 liter (beiden Niro)
Wasserdrucksystem	Elektrisch
Heißes Wasser	30 Liter Boiler (geheizt über Maschine und 220 Volt)
Trinkwasseranzeige	Wema
Fäkalientank	80 Liter Niro mit Pumpe
Fäkalientank Anzeige	Wema

Nautische Instrumente

4 Bilder 

Positionslampen	Ja
Kompas	Ritchie
Echolot	Silva Nexus Depth
Ruderstandanzeiger	VDO
Kartenplotter	Leica Chart Navigator MK30
UKW	Shipmate RS8300
Rücksichtkamera	TFT

Deckausrüstung

18 Bilder 

Anker	1 x
Ankerwinde	Power iL elektrisch
Außendusche	Mit warmem/kaltem Wasser
Reling	Niro

Badeleiter	Niro mit Teak
Badeplattform	GFK
Selbstlenzender Cockpit	Ja

Sicherheit

Lenzpumpe	2 x Hand
Scheibenwischer	3 x