

Paviljoentjalk 'De Onderneming'



€ 69.000

 slaapplekken
7

 bouwjaar
1905

 ligplaats
Woudsend

 categorie
Rond- en
platbodems



Willem Beekhuis

06-1973 0566 / 050-211 1780

beschikbaar

 2022/11/25 17:17

Fraaie Paviljoentjalk met zeer goede zeileigenschappen. Centrale verwarming, douche, walstroom, etc.

Afmetingen

17,30 x 3,60 x 0,65 m.

Bouwmateriaal

Ijzer

Motor

Mercedes 60 pk (44 kW) Diesel

Referentienummer

224064

ligplaats



Algemeen

16 afbeeldingen [↗](#)

In 1980 is 'De Onderneming' teruggebracht tot de originele paviljoentjalk. De roef is in 1996 geplaatst en zeer fraai betimmerd. De romp is nog volledig authentiek, dat wil zeggen zonder dubbelingen en ingezette delen!!

'De Onderneming' is een zeer goed zeilende tjalk, zeker ook hoog aan de wind. Tot ca. 4 Beaufort goed te zeilen met z'n tweeën.

Bouwmateriaal	Ijzer
Rompvorm	Platbodem
Dek	Staal antislip
Opbouw	Staal
Kiel / zwaard	Eiken zwaarden
Roer	Eiken
Besturing	Helmhout
Waterverplaatsing	22.000 kg.
Ballast	Nihil
Doorvaarthoogte	17,00 m.
Werf	N.V. Scheepsbouwwerf 'De Dageraad', Woubrugge
Bouwnummer	160

Accommodatie

4 afbeeldingen 

Materiaal	Roef teak betimmerd; voorschip diverse houtsoorten wit geschilderd afgewekt met eiken lijsten.
Verblijfsruimtes	Kajuit (roef), Voorschip met salon en 2 slaapvertrekken, Achteronder
Hutten	3
Slaapplaatsen	7
Stahoogte	Roef 1,85 m.
Stahoogte voorschip	1,55 m.
Stahoogte achterkajuit	1,40 m.
Bedmaat voorschip	2,05 x 1,35 m.; Punt: 1,90 x 1,30 m. (stuurboord) en 2,00 x 1,05 m. (bakboord)
Bedmaat achterkajuit	2,05 x 1,60 m.
Toilet	2 x Toiletruimte met pomptoilet (waarvan 1 x met wastafel)
Douche	In toiletruimte roef
Radio	Pioneer radio-CD speler
Kooktoestel	Gimeg 4 - pits gas
Koelkast	Electrolux 103 liter
Verwarming	Centrale verwarming

Motor

7 afbeeldingen 

Merk / type	Mercedes OM615
Vermogen	60 Pk, 44 kW
Aantal cilinders	4
Koelsysteem	Interkoeling
Brandstof	Diesel
Brandstoftank(s)	160 Liter RVS
Keerkoppeling	PRM hydraulisch
Aandrijving	Schroefas water gesmeerd
Meetinstrumenten	Datcon watertemperatuur, VDO oliedruk
Overig	Dubbel wierfilter

Electra

2 afbeeldingen 

Spanning	24 en 220 Volt
-----------------	----------------

Accu's	2 x 50 Ah Optima Redtop
Walstroom	Ja
Dynamo	1 x 24 Volt
Acculader	CTEK XT14000 14 A.
Zonnepaneel	4 x
Omvormer	300 W.

Water

2 afbeeldingen 

Watertank(s)	2 x 225 Liter RVS
Waterdruksysteem	Hydrofoor
Warm water	80 Liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)

Tuigage

6 afbeeldingen 

Type	Gaffel getuigd
Mast	Oregon Pine (1997)
Staad want	RVS (1997)
Giek	Oregon Pine
Strijkinstallatie	Met contragewicht
Lieren	2 x Strikwerda zwaard (2009), 1 x reef, 1 x Bariert 27 Selftailing schoot, 1 x Bariert 24 Selftailing, 1 x Val
Materiaal zeilen	Dacron
Grootzeil	80 m2
Fok	40 m2 en 30 m2
Halvewinder, bollejan	Halfwinder

Navigatie en electronica

1 afbeeldingen 

Navigatieverlichting	Met toplicht
Marifoon	Icom IC-M 80H

Dekuitrusting

13 afbeeldingen 

Anker	1 x
Zeereeling	RVS (2012)
Zwemtrap	Los

Dektent

Over de roef

Veiligheid

Lenspomp

1 x Elektrisch

Brandpreventie

2 x Brandblusser (moeten gekeurd)

Gasbun

2 Flessen