



Westbas 29 Offshore



€ 89.500

 slaapplekken
4 + 2

 bouwjaar
2000

 ligplaats
Sloten

 categorie
Motorjacht



Willem Beekhuis

06-1973 0566 / 050-211 1780

onder bod

 2022/06/01 14:54

Boegschroef, vuilwatertank, walstroom, douche, plotter, etc. Uitgerust met een 200 pk Volvo Penta diesel die zorgt voor zeer goede vaareigenschappen.

Afmetingen

9,20 x 3,05 x 0,95 m.

Bouwmateriaal

Polyester

Motor

Volvo Penta 200 pk (147 kW) Diesel

Referentienummer

222018

ligplaats



Algemeen

6 afbeeldingen [↗](#)

De Westbas 29 Offshore is een zeer zeewaardige halfglijder met zeer goede vaareigenschappen uitgerust met een binnen- en buitenstuurstand. Uitgerust met een sterke 200 pk 6 cilinder Volvo Penta diesel levert deze Westbas 29 Offshore uitstekende prestaties. De Westbas 29 Offshore heeft een zeer goed ingedeeld interieur voor een comfortabel verblijf aan boord.

| | |
|--------------------------|--|
| Bouw materiaal | Polyester |
| Rompvorm | Knikspant |
| Dek | Polyester antislip |
| Opbouw | Polyester |
| Roer | 1 x |
| Besturing | Hydraulisch stuurwiel binnen- en buitenbesturing |
| Ramen | In aluminium |
| Waterverplaatsing | 3.700 kg. |
| Doorvaarthoogte | 2,70 m., met gedemonteerde beugel 2,50 m. |
| Werf | Dahls Båtbyggeri a.s., Noorwegen |
| Ontwerper | Per Dahl |
| Bouwnummer | 208 |

Accommodatie

4 afbeeldingen [↗](#)

| | |
|------------------|----------------|
| Materiaal | Teak interieur |
|------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Verblijfsruimtes | Stuurhuis, Voorschip met hondekooi |
| Hutten | 1 |
| Slaapplaatsen | 4 + 2 |
| Stahoogte | 2,00 m. |
| Bedmaat voorschip | 2,00 x 0,55 m. (bakboord); 1,95 x 1,15 m. (stuurboord); 2,10 x 0,70 m. en 1,90 x 0,60 m. (hondekooi) |
| Bedmaat stuurhuis | 2,00 x 1,10 m. |
| Toilet | Toiletruimte met een pomptoilet en wastafel |
| Douche | In toiletruimte |
| Televisie | Reflexion flatscreen |
| Kooktoestel | Wallas 2 - pits paraffine |
| Koelkast | Isotherm 50 liter |
| Verwarming | Mikuni MY30 en verwarming via motor (inclusief ontwaseming van de voorramen) |
| Schuifluik | In stuurhuis |

Motor

9 afbeeldingen 

| | |
|-------------------------------|---|
| Merk / type | Volvo Penta TAMD41P |
| Vermogen | 200 Pk, 147 kW |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koelsysteem | Interkoeling |
| Bouwjaar | 2000 |
| Aantal motoren | 1 |
| Uren | 1.700 |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoftank(s) | 2 x 180 Liter RVS |
| Tankmeter | 2 x Wema |
| Keerkoppeling | Volvo Penta hydraulisch |
| Aandrijving | Schroefas olie gesmeerd |
| Stuwdruklager | Ja |
| Trimvlakken | Bennett elektrisch hydraulisch |
| Kruissnelheid | 11 Kn. |
| Maximale snelheid | 16 Kn. |
| Meetinstrumenten | Toerenteller, Watertemperatuur, Oliedruk (alle Volvo Penta) |
| Boegschroef | Side-Power SP55 S 4 pk |
| Uitlaatemperatuuralarm | Vetus |
| Motorbediening | Ultraflex 2 hendel |
| Overig | Brandstofpomp vervangen in 2022 |

Electra

2 afbeeldingen 

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Spanning | 12 en 220 Volt |
| Accu's | 2 x 110 Ah, 2 x 220 Ah |
| Walstroom | Met aardlekschakelaar |
| Dynamo | 1 x 12 Volt |
| Acculader | Sterling 60 A. (2019) |
| Omvormer | Ective SI252 2.500 W. |
| Diodebrug | Ja |
| Scheidingstrafo | Unitek GI 16 |
| Bedieningspaneel | Schakelpaneel |
| Voltmeter | Volvo Penta |
| Accu-controle meter | Ja |

Water

2 afbeeldingen 

| | |
|---------------------------|--|
| Watertank(s) | 120 Liter RVS |
| Waterdruksysteem | Hydrofoor |
| Warm water | Quick 30 liter boiler (2021, verwarmd via motor en 220 Volt) |
| Drinkwatermeter | Wema |
| Vuilwatertank | 80 Liter RVS met pomp en dekafoer |
| Vuilwatertankmeter | Wema |

Navigatie en electronica

5 afbeeldingen 

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Navigatieverlichting | Ja |
| Kompas | Silva LB100 |
| Log / snelheid | 2 x Raytheon ST60 Tridata |
| Dieptemeter | 2 x Raytheon ST60 Tridata |
| Kaartplotter | Garmin GPS Map 721xs |
| Marifoon | Simrad RS35 en Simrad HS35 |

Dekuitrusting

14 afbeeldingen 

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Anker | 1 x |
| Ankerlier | Power IL Skipper elektrisch |
| Buitendouche | In kuip met warm/koud water |
| Zeereeling | RVS met draad |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Zwemtrap | RVS met teak 2 - delig |
| Radarbeugel | Polyester demontabel |
| Zwemplateau | Polyester |
| Dektent | Kuipentent met aluminium frame (2020) |
| Zelflozende kuip | Ja |

Veiligheid

| | |
|-----------------------|--|
| Reddingvlot | Plastimo 4 - persoons (2018, moet gekeurd) |
| Lenspomp | 2 x Hand, 1 x elektrisch |
| Ruitenwisser | 3 x |
| Brandpreventie | 1 x Brandblusser (moet gekeurd) |