

Alm Kotter 1280 AK



€ 245 000

 lieux de couchage
4

 année construction
2002

 coucette
Terherne

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

réservé

 2023/06/09 10:44

Propulseur d'étrave, générateur, réservoir de rétention, climatisation, chauffage central, double vitrage, etc. Yacht à moteur confortable en bel état.

Dimensions

13,00 x 4,20 x 1,27 m.

Matériau

Acier

Moteur

Perkins Sabre 130 CV (96 kW) Diesel

Numéro d'ordre

212058

couchette



Général

[8 les photos](#)

L' Alm Kotter 1280 AK est, en partie grâce à sa largeur de 4,20 m., un yacht à moteur très spacieux et confortable, adapté à un long séjour à bord. Le yacht à moteur a de très bonnes caractéristiques de navigation et convient à la fois aux eaux intérieures et aux grandes eaux.

Aucune dépense n'a été épargnée dans la construction de cet Alm Kotter 1280 AK. Elle est en bel état et a toujours été conservée dans un hangar à bateaux.

Cette Alm Kotter 1280 AK vaut bien une visite !

Matériel	Acier
Forme de coque	Souchain vif multiple
Pont	Acier antidérapant; Pont arrière teck en acier
Rouf	Acier
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue
Fenêtres	Fenêtres Rhigo avec double vitrage en aluminium, Hublots Gebo en aluminium
Déplacement	18.900 kg.
Tirant d' air	2,90 m.
Chantier	Jacht en Scheepsbouw 'De Alm' B.V.
Numéro de la construction	220
CE-categorie	B

Hébergements

4 les photos 

Materiaux	Intérieur en teck, magnifiquement exécuté et en très bon état
Salons des invités	Salon, Cabine en avant avec cabine invités, Cabine arrière avec cabine propriétaire
Cabines	2
Nombre de couchettes	4
Hauteur sous barrot salon	2,06 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	2,06 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,95 m.
Dimensions du lit cabine visiteurs	2,13 x 0,90 m. (2 x)
Dimensions du lit cabine propriétaire	2,00 x 1,55 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec toilette électrique et lavabo
Douche	Dans une compartiment séparée avec lavabo
Télévision	2 x Nokia flatscreen
Radio	Philips
Cuisinière	Candy 4 - feux à céramique
Hotte aspirante	Oui
Micro-ondes / combi four	Siemens
Frigo	Zanker 150 litre
Chauffage	Kabola B12Tap 14 kW chauffage central
Climatisation	Climma CWS 161 EH 16.000 BTU/h (défectueux))
Machine à laver / sèche linge combi	Candy

Moteur

6 les photos 

Marque/ Type	Perkins Sabre M135-C
Puissance	130 CV, 96 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	2002
Nombre des moteurs	1
Heurs	1.430
Carburant	Diesel

Reservoir(s) de carburant	1.200 Litre acier
Jauge de tank	VDO
Inverseur	ZF hydraulique
Propulsion	Abre d' hélice
Presse-étoupe	Oui
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau, Pression d'huile, Température d'échappement (tous VDO)
Propulseur d'étrave	Duco 8 CV

Électricité

[7 les photos](#)

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	1 x 60 Ah, 2 x environ 200 AH Mastervolt, 2 x 100 Ah Liontron LifeP04 Lithium
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	60 A. 24 Volt
Chargeur batterie	Mastervolt Mass 24/50 50 A.
Générateur	Fisher Panda 9/4 8 kVA 1.500 RPM
Convertisseur	Mastervolt Mass Sine 24/2500 2.500 W
Transformateur séparation	Oui
Tableau de commande	Mastervolt panneau de commutation
Voltmètre	VDO

Eau

[2 les photos](#)

Reservoir(s) d'eau	2 x 475 Litre inox
Système pression d'eau	Hydrofor
Eau chaude	Kabola B12 Tap
Jauge d'eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	300 Litre avec pompe et sortie de pont
Réservoir eaux noires mètre	Vetus

Navigation et électronique

[7 les photos](#)

Eclairage navigation	Oui
-----------------------------	-----

Boussole	Raymarine ST60 Compass
Log / vitesse	Simrad
Sondeur	Simrad
Pilote automatique	Raymarine ST6001+
Indicateur d' angle de barre	Raymarine ST60 Rudder
Radar	Simrad Broadband
Chartplotter	Simrad NSS Evo 3
VHF	Simrad RS35
Autre	Avec Wifi

Équipement de pont

20 les photos [↗](#)

Ancre	1 x
Treuil ancre	Vetus électrique
Pompe lavage de pont	Oui
Liston	Inox sur un pavois en acier
Échelle d'embarquement	Inox
Capote décapotable	Avec une cadre en inox
Tente de pont	Sur le pont arrière avec cadre en inox
Coussins à l'extérieur	Dans le pont arrière

Sécurité

Pompe de fond de cale	3 x Électrique
Essuie-glace	3 x, avec désembuage
Porte étanche	Cale du moteur
Prévention contre le feu	2 x Extincteur