Altena Trawler 1250 OK



€ 69 500

lieux de couchage
2 + 1

année construction
1994

couchette
Lauwersoog

catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis
+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

2026/11/15 00:02

Boeg- en hekschroef, walstroom, A.I.S., binnen- en buitenbesturing, boiler, zonnepanelen, inductie koken, Frans bed, etc. Zeer stabiel motorjacht met goede vaareigenschappen op zowel binnen- als kustwateren.

Dimensions
12,50 x 3,85 x 1,10 m.

Matérial
Acier

Moteur
Ford Lehman 90 CV (66 kW) Diesel

Numéro d'ordre
262048

Général

Matérial	Staal
Forme de coque	Knikspant
Pont	Staal antislip (2026 geschilderd)
Rouf	Staal
Gouvernail	1 x

Système direction	Hydraulisch stuurwiel binnen- en buitenbesturing
Fenêtres	In aluminium; Gebo patrijspoorten
Déplacement	12.000 kg.
Tirant d' air	2,70 m.
Chantier	Altena Yachting B.V., Geertruidenberg
Concepteur	Altena Yachting B.V.

Hébergements

Materiaux	Teak interieur
Revêtement	Matras eigenaarshut van 2026
Salons des invités	Stuurhuis, Voorschip met eigenaarshut
Cabines	1
Nombre de couchettes	2 + 1
Hauteur sous barrot timonerie	1,95 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,88 m.
Dimensions du lit cabine propriétaire	2,00 x 1,50 m.
Dimensions du lit timonerie	2,00 x 0,58 m.
Toilettes	Toiletruimte met een elektrisch toilet en wastafel
Télévision	Akai
Radio	Kenwood BT502DAB
Cuisinière	Noxton 3 - pits inductie (2026)
Micro-ondes	Medion met grill (2026)
Frigo	Indel B 130 liter
Chauffage	Planar 4 kW

Moteur

Marque/ Type	Ford Lehman SP90
Puissance	90 Pk, 66 kW
Nombre des cilindres	4
Refroidissement	Gesloten koeling met een watergekoelde uitlaat
Année construction	1994
Nombre des moteurs	1
Heurs	3.540
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 300 Liter staal

Jauge de tank	1 x en peilglas
Inverseur	Velvet Drive hydraulisch
Propulsion	Schroefas vet gesmeerd
Presse-étoupe	Python drive
Vitesse de croisière	6,5 Kn.
Vitesse maximale	7,5 Kn.
Mesureurs	Toetenteller, Watertemperatuur, Oliedruk (alle VDO)
Propulseur d' étrave	Kalkman 6 pk 24 Volt
Propulseur de poupe	Kalkman 6 pk 24 Volt

Électricité

Tension	12, 24 en 220 Volt
Batteries	5 x 140 Ah, 1.200 Ah Lithium (2025)
Raccordement rive	Met aardlekschakelaar
Dynamo	70 A. 12 Volt
Chargeur batterie	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 70 A. en Victron Blue Smart Charger 12/30-3 30 A. (2025)
Capteur solaire	2 x Ca. 200 W.
Convertisseur	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 1.600 W.
Pont de diodes	1 x
Transformateur séparation	Victron Isolation Transformer 3600 3.600 W. (2025)
Tableau de commande	2 x Schakelpaneel
Voltmètre	Vetus
Ampèremètre	VDO
Batterie-controle mètre	Victron BMV-700 (niet aangesloten)

Eau

Reservoir(s) d' eau	500 Liter staal gecementeerd met mangat; 100 liter RVS (niet in gebruik)
Système pression d' eau	Elektrisch
Eau chaude	Vetus WH20 20 liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)
Jauge d' eau potable	Wema

Navigation et électronique

Eclairage navigation	Ja

Sondeur	Echopilot RLS Gold II
A.I.S.	Onwa Class B
Camera pour regarder en arrière	Ja

Équipement de pont

Ancre	1 x
Liston	Staal op een stalen verschansing
Ëchelle d'embarquement	RVS met kunststof
Plate-form de bain	RVS met kunststof met doorgang vanuit de kuip
Tente de pont	Kuiptent met vast dak
Cockpit auto-videur	Ja

Sécurité

Pompe de fond de cale	Elektrisch (moet nog worden geïnstalleerd)
Essuie-glace	1 x
Prévetion contre le feu	2 x Brandblusser