

Ankertrawler 1140 AK



€ 59 500

 lieux de couchage
4 + 2

 année
construction
1993

 couchette
Veenhuizen

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/05/15 20:18

Propulseur d'étrave, réservoir d'eaux usées, prise de quai, double vitrage, 2 toilettes, etc. Yacht à moteur de construction robuste avec un intérieur spacieux.

Dimensions

11,40 x 3,80 x 1,10 m.

Matériau

Acier

Moteur

Iveco Aifo 120 CV (88 kW) Diesel

Numéro d'ordre

252031

couchette



Général

11 les photos [↗](#)

L'Anker Trawler 1140 AK est un yacht à moteur robuste offrant un intérieur spacieux et un agencement optimal.

Ce Anker Trawler 1140 AK est équipé d'une double salle d'eau et d'une douche séparée, une caractéristique rare compte tenu de sa taille. Pour ceux qui naviguent régulièrement avec des invités, la salle d'eau dans la cabine avant est un atout précieux.

Matériau	En acier
Forme de coque	À bouchain vif
Pont	Acier antidérapant; Pont arrière : teck synthétique sur acier
Rouf	En acier
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue
Fenêtres	Fenêtres supérieures à double vitrage en feuillures plastiques
Tirant d' air	2,80 m.
Chantier	Hof Scheepstechniek, Irnsum
Concepteur	Bes Yacht Design, Haren

Hébergements

4 les photos [↗](#)

Matériaux	Intérieur en acajou
Salons des invités	Timonerie, Cabine en avant, Cabine arrière

Cabines	2
Nombre de couchettes	4 + 2
Hauteur sous barrot salon	1,96 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,95 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,90 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,15 x 0,85 m. (2 x) of 2,15 x 2,50 m. (longeur x largeur)
Dimensions du lit cabine arrière	2,00 x 1,36 m.
Dimensions du lit salon	2,30 x 1,10 m.
Toilettes	2 x Compartiment de toilette avec toilette électrique et lavabo
Douche	Salle de douche séparée avec lavabo
Radio	Blaupunkt radio lecteur de CD
Cuisinière	2 - Feux à gaz
Micro-ondes	Technostar
Frigo	Dometic 80 litre
Chauffage	Webasto Thermo Pro 90 9,1 kW (defectueux) avec chauffage central

Moteur

7 les photos 

Marque/ Type	Iveco Aifo 8061 M12
Puissance	120 CV, 88 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	1993
Nombre des moteurs	1
Heurs	3.175
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 450 Litre en acier
Jauge de tank	VDO
Inverseur	Hydraulique PRM
Propulsion	Arbre d'hélice lubrifié à l'eau
Presse-étoupe	Oui
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau, Pression d'huile (tous VDO)
Propulseur d' étrave	Kalkman 24 Volt
Température alarm de pot d'échappement	Vetus

Électricité

3 les photos 

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	4 x 140 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Sterling Pro Charge D 50 A.
Capteur solaire	1 x
Convertisseur	2.000 W.
Convertisseur	Vetus 12-24 Volt
Tableau de commande	Panneau de fusibles Philippi
Voltmètre	VDO

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	2 x 350 Litre en inox
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	Environ 50 litre cumulus Rheinstrom (chauffé par le moteur)
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	90 Litre en acier avec une pompe et sortie de pont

Navigation et électronique

3 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Sondeur	Simrad IS12
Indicateur d' angle de barre	VDO
GPS	Cobra Marine
VHF	Standard Horizon Quest-X GX1500E

Équipement de pont

21 les photos 

Ancre	1 x
Treuil ancre	Mécanique Vetus
Douche à l'extérieur	Sur le pont arrière avec l' eau chaude/froide
Liston	En inox sur un pavois en acier

Échelle d'embarquement	2 x En inox
Plate-form de bain	Teck sur acier
Capote décapotable	Avec une cadre en inox
Autre	Avec fender

Sécurité

2 les photos 

Essuie-glace	3 x Vetus
Spot	La lumière brille mais ne tourne pas
Prévention contre le feu	2 x Extincteur
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 2 bouteilles
Inspection du gaz	Non