Banjer 37 Ketch



€ 69 500

lieux de couchage
3 + 2

année construction
1970

couchette
Elburg

catégorie
Motor-sailer



Willem Beekhuis
+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

2026/11/05 02:15

Propulseur d'étrave, prise de quai, pilote automatique, chaudière, A.I.S., douche, etc. Motorsailer en état de navigabilité et en très bon état.

Dimensions
11,13 x 3,48 x 1,40 m.

Matérial
Polyester

Moteur
Perkins 120 CV (88 kW) Diesel

Numéro d'ordre
243046

couchette



Général

14 les photos

Le Banjer 37 est un voilier à moteur robuste à châssis en S et gréé en ketch. Le Banjer 37 Ketch est très adapté aux zones côtières et aux grands voyages en mer. C'est la raison pour laquelle le Banjer 37 Ketch navigue partout dans le monde.

Ce Banjer 37 Ketch est entre les mains du propriétaire actuel depuis environ 30 ans, qui l'a maintenu en très bon état. Ce Banjer 37 Ketch a été entièrement repeint il y a 4 ans.

Ce Banjer 37 Ketch a hiverné chaque année dans un hangar.

Matérial	Polyester
Forme de coque	Quille longue en forme
Pont	Treadmaster en polyester
Rouf	Polyester
Quille / dérive	Quille longue
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue avec double cilindre
Fenêtres	Fenêtres Rafa en aluminium
Déplacement	14.000 kg.
Ballast	4.000 kg.
Tirant d' air	13,00 m.
Chantier	Eista-Werf N.V., Nederhemert
Concepteur	Dick Lefeber
Numéro de la construction	17

Hébergements

4 les photos

Materiaux	Intérieur en teck
Salons des invités	Timonerie, Salon, Cabine en Avant
Cabines	2
Nombre de couchettes	3 + 2
Hauteur sous barrot timonerie	2,03 m.
Hauteur sous barrot salon	1,95 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,93 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,10 x 0,70 m. (2 x) of 2,10 x 2,40 m. (longeur x largeur)
Dimensions du lit salon	2,00 x 0,56 m. (tribord), 1,95 x 1,00 m. (bâbord)
Toilettes	Compartiment de toilettes avec une toilette de pompe et lavabo
Douche	Dans le compartiment de toilettes
Radio	Philips lecteur radiocassette avec changeur CD
Cuisinière	3 - Feux à gaz
Four	Gaz
Frigo	50 Litre chargeur par le haut avec compresseur Isotherm
Chauffage	Dickinson Alaska diesel

Moteur

10 les photos

Marque/ Type	Perkins 6.354
Puissance	120 CV, 88 kW
Nombre des cilindres	6
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	1970
Nombre des moteurs	1
Heurs	2.640
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 450 Litre polyester
Jauge de tank	VDO
Inverseur	Paragon hydraulique
Propulsion	Abre d' hélice lubrifié à la graisse
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau, Pression d'huile, Pression d'huile inverseur (tous VDO)

Propulseur d' étrave	Vetus 80 kgf

Électricité

4 les photos

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	2 x 74 Ah, 2 x 150 Ah Victron AGM
Raccordement rive	Oui
Dynamo	1 x 24 Volt
Chargeur batterie	Victron Skylla 24/25 25 A. et Mastervolt Easycharger 5 A.
Convertisseur	Victron Phoenix 24/800 800 W.
Voltmètre	4 x VDO
Ampèremètre	2 x VDO

Eau

1 les photos

Reservoir(s) d' eau	2 x 100 Litre plastique
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	30 Litre cumulus Vetus (chauffé par le moteur et 220 Volt)
Réservoir eaux gris	100 Litre polyester avec pompe

Gréement

6 les photos

Type	Ketch
Mât	2 x Z-Spars en aluminum
Gréement dormant	En inox
Bôme	2 x Z-Spars en aluminum
Bôme de foc	En bois
Guindeaux	1 x Enkes 10, 1 x Enkes 18, 1 x Enkes 18 Selftailing, 2 x Lewmar 44 Selftailing 2 - speed
Materiaux de voiles	Dacron
Grand-voile	1 x
Génois	Quantum
Système du rit génois	Profurl furling
Artimon	1 x

Navigation et électronique

11 les photos

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Sestrel
Log / vitesse	Autohelm ST50 Speed
Sondeur	Autohelm ST50 Depth
Vent	Autohelm ST50 Wind
Pilote automatique	Raymarine ST6002
Indicatteur d' angle de barre	Mechanisch
Radar	Raytheon R 20X
GPS	Furuno GP-32
VHF	Icom VHF IC-M423
A.I.S.	Easy TRX 2S Class B
Navtex	Nasa (défectueux)

Équipement de pont

15 les photos

Ancre	2 x
Treuil ancre	Simpson & Lawrence méchanique
Pompe lavage de pont	Oui
Liston	En inox
Ëchelle d'embarquement	En inox
Cockpit auto-videur	Oui

Sécurité

1 les photos

Barre de secours	Oui
Pompe de fond de cale	Électrique, 1 x manuel (defectueux)
Essuie-glace	2 x
Prévetion contre le feu	2 x Extincteur
Détecteur de gaz	Safe-T-Alert
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 2 bouteilles
Inspection du gaz	Non