

Bavaria Cruiser 36



€ 99 750

 lieux de
couchage
4 + 2

 année
construction
2011

 couchette
Sloten

 catégorie
Voilier



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-
2111780

réservé

 2023/06/20 15:08

Propulseur d'étrave, holding tank, prise de quai, WC électrique, pilote automatique, voiles très récentes, etc. Version propriétaire du Bavaria Cruiser 36.

Dimensions

11,30 x 3,67 x 1,63 m.

Matériau

Polyester

Moteur

Volvo Penta 18 CV (13 kW) Diesel

Numéro d'ordre

231009

couche



Général

[9 les photos](#)

Ce Bavaria Cruiser 36 en version propriétaire est un voilier très confortable avec une spacieuse cabine invités (cabine arrière) et une cabine propriétaire (avant) ainsi qu'une cellule humide très spacieuse avec un WC électrique.

Matériau	Polyester
Forme de coque	Coque en forme
Pont	Polyester antidérapant
Rouf	Polyester
Quille / dérive	Quille boulonnée
Gouvernail	Gouvernail équilibré
Système direction	Mechanique barre à roue
Fenêtres	En aluminium
Déplacement	7.189 kg.
Ballast	2.293 kg.
Tirant d' air	16,95 m.
Chantier	Bavaria Yachtbau GmbH
Concepteur	Farr Yacht Design

Hébergements

[4 les photos](#)

Matériaux Intérieur en acajou

Salons des invités	Salon, Avant avec cabine propriétaire, Cabine arrière avec cabine invités
Cabines	3
Nombre de couchettes	4 + 2
Hauteur sous barrot	1,95 m.
Dimensions du lit cabine visiteurs	2,10 x 1,93 m.
Dimensions du lit cabine propriétaire	2,10 x 2,08 m.
Dimensions du lit salon	1,93 x 0,60 m. (2 x)
Toilettes	Compartiment de toilettes avec une toilette électrique et lavabo
Douche	Dans le compartiment de toilettes
Radio	Kenwood radio lecteur de CD
Cuisinière	Can 2 - feux à gaz avec four (2023)
Micro-ondes	Baumatic
Frigo	Glacière encastrable d'environ 50 litres avec compresseur Isotherm (2023)
Chauffage	Webasto Air Top Evo 3900

Moteur

[7 les photos](#)

Marque/ Type	Volvo Penta D1-20
Puissance	18 CV, 13 kW
Nombre des cylindres	3
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	2011
Heurs	1.065
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	150 Litre plastique
Jauge de tank	Ja
Inverseur	Volvo Penta mécanique
Propulsion	Saildrive
Mesureurs	Volvo Penta compte-tours, Wema température de l'eau
Propulseur d' étrave	Marinno Extur 12 Volt

Électricité

[1 les photos](#)

Tension	12 Volt
Batteries	3 x 120 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur

Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Quick SBC 501FR 45 A.
Pont de diodes	Victron
Tableau de commande	Panel 301 panneau de commutation
Voltmètre	Oui

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	150 Litre plastique
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	Sigma Marine 22 litre cumulus (chauffée par le moteur et 220 Volt)
Réservoir eaux noires	Plastique de 60 litres avec drain de pont et drainage sous-marin

Gréement

5 les photos 

Type	Fractional
Mât	Seldén en aluminium
Gréement dormant	En inox
Bôme	Seldén en aluminium
Guindeaux	2 x Lewmar 30 ST, 2 x Lewmar 40 ST
Matériaux de voiles	Dacron
Grand-voile	Doyle (2021)
Système du rit grand-voile	Seldén Inmast Furling
Génois	Doyle (2021)
Système du rit génois	Furlex
Autre	Seldén rodkicker

Navigation et électronique

6 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Plastimo Olympic 135
Log / vitesse	Raymarine ST70
Sondeur	Raymarine ST70
Vent	Raymarine ST70
Pilote automatique	Raymarine ST6002 avec Raymarine S100 Remote télécommande
Chartplotter	Raymarine Hybrid Touch

Équipement de pont

[21 les photos](#)

Ancre	1 x
Treuil ancre	Quick électrique
Douche à l'extérieur	Avec eau chaude/froide sur plateforme de bain
Liston	En inox avec fil en inox
Échelle d'embarquement	En inox avec teck
Plate-form de bain	Dépliant recouvert de teck
Capote de roof	Avec une charpente inox
Table de cockpit	Oui
Cockpit auto-videur	Oui
Autre	Cockpit recouvert de teck

Sécurité

[2 les photos](#)

Radeau de survie	4 - Personnes (doit être inspecté)
Barre de secours	En inox
Pompe de fond de cale	1 x Électrique, 1 x manuel
Prévention contre le feu	2 x Extincteur
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 1 bouteille