

Been Lemsteraak 1000



€ 79 000

 lieux de
couchage
2

 année
construction
1996

 couchette
Heeg

 catégorie
Voilier classique



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-
2111780

à vendre

 2022/07/03 21:36

Propulseur d'étrave, raccordement rive, douche, inverseur, etc. Lemsteraak magnifiquement doublé et très joliment lambrissé.

Dimensions

10,00 x 3,80 x 0,80 m.

Matériau

Acier

Moteur

Perkins 79 CV (58 kW) Diesel

Numéro d'ordre

214028

couchette



Général

14 les photos [↗](#)

Le Been Lemsteraak 1000 est un Lemsteraak très joliment doublé et est dans un bel état. Le lambris est très joliment exécuté avec un look luxueux. De Been Lemsteraak est équipé d'une cabine propriétaire spacieuse avec un lit confortable pour 2 personnes.

Matériel	Acier
Forme de coque	Fond plat
Pont	Acier antidérapant
Rouf	Acier
Quille / dérive	Dérives en chêne du chêne
Gouvernail	Chêne
Système direction	Barre franche
Fenêtres	En laiton et en feuillure de teck
Déplacement	Environ 10.000 kg.
Tirant d' air	12,50 m.
Chantier	Van der Linden Jachtbouw
Concepteur	A. Been

Hébergements

4 les photos [↗](#)

Matériaux	Acajou intérieur (magnifiquement exécuté)
Salons des invités	Salon, Cabine en avant
Cabines	1

Nombre de couchettes	2
Hauteur sous barrot salon	1,82 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,82 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,00 x 1,50 m.
Toilettes	Compartiment de toilettes avec une toilette de pompe Rheinstrom et lavabo
Douche	Dans le compartiment de toilettes
Cuisinière	Gimeg 4 - feux à gaz
Frigo	Isotherm 42 litre
Chauffage	Eberspächer Airtronic D3L (défectueux)
Isolant	Laine de roche

Moteur

8 les photos 

Marque/ Type	Perkins Prima M80T
Puissance	79 CV, 58 kW
Nombre des cylindres	4
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	1996
Heurs	1.010
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	180 Litre acier
Jauge de tank	Verre de jauge
Inverseur	Hurth mécanique
Propulsion	Abre d' hélice
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau (les deux VDO)
Propulseur d' étrave	Duco 12 Volt (défectueux)

Électricité

1 les photos 

Tension	12 et 220 Volt
Batteries	4 x 100 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 70 A.
Convertisseur	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 1.600 W.
Pont de diodes	Victron
Tableau de commande	Panneau de fusibles

Voltmètre	2 x
Ampèremètre	2 x

Eau

[1 les photos](#)

Reservoir(s) d' eau	250 Litre
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	Rheinstrom environ 15 litre cumulus (chauffé par moteur)

Gréement

[9 les photos](#)

Type	Gréement corne
Mât	Oregon Pine
Gréement dormant	Inox
Bôme	Oregon Pine
Bôme de foc	Oregon Pine
Corne	Oui
Guindeaux	2 x LVJ dérives en chêne, 4 x LVJ écoute, 2 x LVJ du rit, LVJ drisse
Matériaux de voiles	Dacron
Grand-voile	Zeilmakerij G. Woertman
Foc	Zeilmakerij G. Woertman
Yankee	Zeilmakerij G. Woertman

Navigation et électronique

[3 les photos](#)

Boussole	VDO Logic Compass
Log / vitesse	VDO Logic Log/Depth
Sondeur	VDO Logic Log/Depth
Vent	VDO Logic Wind
VHF	Shipmate RS8312

Équipement de pont

[15 les photos](#)

Ancre	1 x
Treuil ancre	LVJ mécanique
Cockpit auto-videur	Oui
Autre	Cockpit recouvert de teck