


Bekebrede Miresse 38 Kielmidzwaard



€ 199 500

 lieux de couchage
4

 année
construction
2001

 couchette
Meppel

 catégorie
Voilier



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/06/19 07:55

Générateur, réservoir de rétention, prise de quai, pilote automatique, chauffage central, etc. Beau voilier aux lignes classiques avec dérive de quille adapté aux longs voyages en mer confortables. Quille extra large pour le séchage.

Dimensions

11,60 x 3,85 x 1,40/2,20 m.

Matériau

Acier

Moteur

Perkins Sabre 65 CV (48 kW) Diesel

Numéro d'ordre

241037

couchette



Général

18 les photos [↗](#)

Le Bekebrede Miresse 38 Kielmidwaard est construit pour un long séjour à bord et de longs voyages en mer. La dérive de quille rend accessible un très grand espace de navigation. La large quille évasée permet le séchage.

Cette Bekebrede Miresse 38 Kielmidwaard a été commandée par l'actuel (premier) signé par Martin Bekebrede.

Le Bekebrede Miresse 38 Kielmidwaard est stocké dans un hangar chaque hiver.

Matériel	En acier
Forme de coque	Coque en forme
Pont	Acier antidérapant
Rouf	En acier
Quille / dérive	Quille avec dérive. Quille d'une largeur de 1,20 m, qui permet le séchage
Gouvernail	1 x
Système direction	Mécanique barre à roue Whitlock et joystick
Fenêtres	Fenêtres Rafa en laiton; hublots en bronze
Déplacement	18.000 kg.
Ballast	3.500 kg.
Tirant d' air	16,50 m.
Chantier	Smits Jachtbouw (coque) et Gebroeders van Enkhuizen (installation technique)
Concepteur	Martin Bekebrede Yacht Design

Numéro de la construction	53
CE-categorie	B

Hébergements

4 les photos 

Materiaux	Intérieur en acajou
Salons des invités	Timonerie, Cabine avant avec cabine invités, Cabine arrière avec cabine propriétaire
Cabines	2
Nombre de couchettes	4
Hauteur sous barrot timonerie	1,90 m.
Hauteur sous barrot salon	1,90 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,45 - 1,90 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,90 m.
Dimensions du lit cabine visiteurs	2,13 x 0,72 m. (2 x)
Dimensions du lit cabine propriétaire	2,00 x 1,35 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec toilette de pompe et lavabo
Douche	Cabine de douche dans le compartiment de toilette
Radio	VDO radio lecteur de CD
Cuisinière	Siemens 4 - feux à électrique
Magnetron / combi oven	Pelgrim
Frigo	Glacière encastrable 2 x 80 litres avec compresseur Coolmatic
Chauffage	Webasto Thermo Top C 5,2 kW chauffage central

Moteur

5 les photos 

Marque/ Type	Perkins Sabre M65
Puissance	65 CV, 48 kW
Nombre des cilindres	4
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	1999
Heurs	3.610
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	300 Litre en acier
Jauge de tank	VDO

Inverseur	PRM hydraulique
Propulsion	Abre d' hélice lubrifié à l' eau
Mesureurs	Compte-tours VDO
Température alarm de pot d'échappement	Vetus

Électricité

3 les photos 

Tension	12 eT 220 Volt
Batteries	2 x 50 Ah Optima Red Top, 4 x 165 Ah Victron AGM
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Mastervolt Mass Combi 12/2500-100 100 A.
Générateur	Mastervolt Whisper 12000 Ultra 12 kVA 1.500 RPM 1.030 heures
Convertisseur	Mastervolt Mass Combi 12/2500-100 2.500 W.
Tableau de commande	Panneau de commutation

Eau

2 les photos 

Reservoir(s) d' eau	2 x 350 Litre en inox
Système pression d' eau	Hydrofor
Eau chaude	20 Litre cumulus (chauffé par le moteur, chauffage central et 220 Volt)
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	Environ 90 litre en inox avec pompe et sortie de pont

Gréement

9 les photos 

Type	Cotre en tête
Mât	Master Masten en aluminium
Gréement dormant	En inox
Bôme	Master Masten en aluminium
Bôme de foc	Oui
Guindeaux	4 x LVJ Selftailing écoute, 2 x LVJ drisse
Materiaux de voiles	Dacron
Grand-voile	26 m2
Foc	15 m2
Tourmentin	7 m2
Yankee	46 m2

Système du rit yankee	Profurl furling
Spinnaker asymétrique	110 m2
Autre	Grand-voile tempête 10 m2, Lazy Jacks, Bamar rodkicker

Navigation et électronique

8 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Suunto PR15
Log / vitesse	Affichage sur Simrad CX44
Sondeur	Simrad IS15
Pilote automatique	Simrad AP26
Radar	Simrad
Traceur de cartes	Simrad CX44
VHF	Simrad WR20 et Simrad RS82
A.I.S.	Réception et transmission (opération inconnue)
Autre	Icom IC-7200 émetteur-récepteur amateur HF/VHF

Équipement de pont

15 les photos 

Ancre	1 x
Treuil ancre	Vetus mécanique
Liston	En inox avec filetage en inox; Acajou autour de la coque
Échelle d'embarquement	En acier
Tente de pont	Tente de cockpit avec une cadre en inox
Cockpit auto-videur	Oui

Sécurité

Radeau de survie	Sea Safe 4 - personnes
Barre de secours	Oui
Pompe de fond de cale	2 x Électrique, 1 x manuel
Prévention contre le feu	4 x Extincteur