

Breedendam MTB 31



€ 124 500

 lieux de couchage
3 + 2

 année construction
2004

 couchette
Wetering

 catégorie
Bateau sport



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2024/05/11 03:31

Propulseur d'étrave, réservoir de rétention, prise de quai, chaudière, etc. MTB 31 en bel état avec seulement 311 heures de moteur !

Dimensions

10,00 x 2,80 x 0,85 m.

Matériau

Polyester

Moteur

Volvo Penta 200 CV (147 kW) Diesel

Numéro d'ordre

232033

couchette



Général

[11 les photos](#)

L' apparence du Breedendam MTB 31 en fait un véritable 'Gentlemens Yacht'. Le Breedendam MTB 31 est très approprié pour les excursions d'une journée et les excursions de plusieurs jours. Elle a de très bonnes caractéristiques de navigation qui se révèlent à grande vitesse.

Ce Breedendam MTB 31 appartient au premier propriétaire et a été fini avec un luxe supplémentaire à sa demande et est en très bon état. Elle est équipée du magnifique 6 cylindre Volvo Penta moteur avec seulement 311 heures de fonctionnement. Ce Breedendam MTB 31 est stocké dans un hangar chaque hiver.

Matériau	Polyester
Forme de coque	Coque en V
Pont	En teck
Rouf	Acajou
Système direction	Mécanique barre à roue
Fenêtres	En inox
Déplacement	5.000 kg.
Tirant d' air	1,90 m.
Chantier	Scheepswerf De Breedendam Tromp
Concepteur	John Janssen Design/Van Burkom
Numéro de la construction	272

Hébergements

[4 les photos](#)

Materiaux	En acajou, très belle exécution et en bel état
Salons des invités	Timonerie ouvrant, Salon
Cabines	2
Nombre de couchettes	3 + 2
Hauteur sous barrot timonerie	Sous tente 1,90 m.
Hauteur sous barrot salon	1,60 m.
Dimensions du lit salon	2,00 x 0,80 m. (2 x) of 2,00 x 2,35 m.
Dimensions du lit timonerie	Cockpit: 2,10 x 1,65 m.
Toilettes	Compartiment de toilette (entièrement lambrissé) avec toilette électrique et lavabo
Cuisinière	Equator 2 2 - feux à gaz avec four
Frigo	Coolmatic 80 litre et Coolmatic CB-36 36 litre glacière intégrée
Chauffage	Webasto Air Top 2000

Moteur

[6 les photos](#)

Marque/ Type	Volvo Penta AD41P-A
Puissance	200 CV, 147 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	2004
Nombre des moteurs	1
Heurs	311
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	400 Litre plastique
Jauge de tank	Volvo Penta
Inverseur	Volvo Penta mécanique
Propulsion	Z - drive avec Volvo Penta Duoprop
Vitesse de croisière	17 Kn.
Vitesse maximale	26 Kn.
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau, Pression d'huile (tous Volvo Penta)
Propulseur d' étrave	QL 12 Volt

Électricité

[2 les photos](#)

Tension	12 Volt
Batteries	2 x 105 Ah (2021), 2 x 105 Ah (2020)
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Philippi 18 A.
Tableau de commande	Philippi panneau de commutation
Voltmètre	Volvo Penta en VDO

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	2 x 100 Litre plastique
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	Mobitherm environ 10 litre cumulus (chauffée par le moteur et 220 Volt)
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	61 Litre avec sortie sous-marin et sortie de pont

Navigation et électronique

1 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Log / vitesse	Simrad IS12 Combi
Sondeur	Simrad IS12 Combi
Indicateur d' angle de barre	Volvo Penta

Équipement de pont

16 les photos 

Ancre	1 x Fortress
Douche à l'extérieur	Avec eau chaude/froide
Échelle d'embarquement	En inox
Plate-form de bain	En inox avec teck
Tente de pont	Tente de cockpit avec cadre en acier inoxydable et tente d'été sur tout le yacht à moteur (doit être remplacée)
Coussins à l'extérieur	Cockpit
Cockpit auto-vidueur	Oui

Sécurité

1 les photos 

Pompe de fond de cale

1 x Rule électrique, 1 x manuel

Prévention contre le feu

1 x Extincteur et système d'extinction automatique dans la salle des machines

Coffre à bouteilles de gaz

Convient pour 1 bouteille