

De Vries Lentsch Kotter 1130 AK



€ 59 750

 lieux de couchage
6 + 3

 année
construction
1980

 couchette
Dokkumer Nieuwezijlen

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/06/06 15:20

Propulseur d'étrave, réservoir d'eaux usées, prise de quai, chaudière, salle de douche séparée, A.I.S., etc.
Yacht à moteur à cale ronde en état de navigabilité dont beaucoup a été renouvelé par le propriétaire
actuel.

Dimensions

11,30 x 3,90 x 1,20 m.

Matériau

Acier

Moteur

DAF 84 CV (63 kW) Diesel

Numéro d'ordre

252035

couchette



Général

14 les photos [↗](#)

Le De Vries Lentsch Kotter 1130 AK, avec sa largeur de 3,90 m, est un yacht à moteur très spacieux doté d'une douche et de toilettes séparées. Il est marin et offre d'excellentes caractéristiques de navigation.

Le propriétaire actuel de ce De Vries Lentsch Kotter 1130 AK a effectué de nombreuses rénovations et/ou améliorations depuis 2017 :

- En 2020, la coque et le sabord ont été sablés ;
- Système électrique partiellement renouvelé, comprenant un nouveau chargeur de batterie, un onduleur et un transformateur d'isolement ;
- Réservoir d'eaux usées et réservoirs d'eau neufs ;
- Cumulus ;
- A.I.S. installé ;
- Etc.

Matériau	En acier
Forme de coque	Coque en forme
Pont	Teck sur acier; Teck sur le pont arrière de 2011
Rouf	En acier
Quille / dérive	Biquilles
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue double. Vérin de direction de 2024
Fenêtres	Fenêtres Hora en aluminium ; hublots en laiton chromé
Déplacement	14.700 kg.
Tirant d' air	2,85 m.
Concepteur	W. De Vries Lentsch

Hébergements

4 les photos 

Matériaux	Intérieur en teck
Salons des invités	Timonerie, Cabine avant, Cabine arrière
Cabines	2
Nombre de couchettes	6 + 3
Hauteur sous barrot timonerie	1,91 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,91 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,91 m.
Dimensions du lit cabine en avant	En avant: 1,90 x 1,12 m. (bâbord au-dessus), 2,10 x 0,82 m. (bâbord en dessous), 1,92 x 0,73 m. (tribord); Dinette: 1,92 x 1,25 m.
Dimensions du lit cabine arrière	1,90 x 1,37 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilette électrique (2023) et lavabo
Douche	Salle de douche séparée
Télévision	MT Logic flatscreen
Radio	Alpine radio lecteur de CD
Cuisinière	3 - Feux à gaz
Four	Gas
Frigo	Vitrifrigo 90 litre (2023)
Chauffage	Webasto Air Top Evo 40

Moteur

6 les photos 

Marque/ Type	DAF 475
Puissance	84 CV, 63 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement fermé dans les biquilles
Nombre des moteurs	1
Heurs	3.660
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 400 Litre en acier
Jauge de tank	2 x VDO (dont 1 x défectueux) et jauge en verre
Inverseur	Hydraulisch Paragon (révisé en 2016)
Propulsion	Arbre d'hélice (2019) lubrifié à graisse
Vitesse de croisière	6,5 Kn.

Vitesse maximale	7,5 Kn.
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau, Pression d'huile (tous VDO)
Propulseur d' étrave	Duco 24 Volt

Électricité

7 les photos 

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	2 x 50 Ah Optima Red Top, 3 x 140 Ah VMF
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Sterling Power Pro Charge B 25 A. et Victron Easy Plus Compact 12/1600/70 70 A. (2021)
Capteur solaire	1 x 175 W. avec Victron BlueSolar PWM Charge Controller (2025)
Convertisseur	Victron Easy Plus Compact 12/1600/70 1.600 W. (2021)
Pont de diodes	Victron Argofet (2021)
Transformateur séparation	Victron Isolation Transformer 3.600 W. (2021)
Tableau de commande	Panneau de fusibles ASA
Voltmètre	2 x VDO
Ampèremètre	2 x VDO
Batterie-contrôle mètre	Victron BMV-702 (2021)

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	1 x 40 Litre et 1 x 60 litre plastique (2024)
Système pression d' eau	Hydrofor (2024)
Eau chaude	40 Litre cumulus Quick (chauffé par le moteur et 220 Volt, 2024)
Jauge d' eau potable	VDO (défectueux)
Réservoir eaux noires	61 Litre plastique avec sortie de pont et pompe (2023)
Réservoir eaux noires mètre	Wema

Gréement

Type	Voile de soutien
Mât	Brasker en aluminium
Gréement dormant	En inox

Bôme	Brasker en aluminium
Matériaux de voiles	Dacron
Voile support	1 x

Navigation et électronique

4 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Sondeur	NASA Clipper Depth (2020)
Indicateur d' angle de barre	VDO
VHF	Sailor RT144
A.I.S.	Easy TRX 2S

Équipement de pont

16 les photos 

Ancre	40 kg (2023) avec 40 m. 11 mm. chaîne
Treuil ancre	Mécanique Strikwerda (2014)
Pompe lavage de pont	Oui
Liston	En acier avec teck sur un pavois en acier
Bossoirs	1 x Aluminium
Autre	Tuyaux d'évacuation de la passerelle renouvelés en 2020

Sécurité

3 les photos 

Radeau de survie	Seago 6 - personnes (2022)
Pompe de fond de cale	3 x Rule électrique, 1 x manuel
Essuie-glace	2 x
Spot	La lampe fonctionne, mais ne s'allume pas
Prévention contre le feu	2 x Extincteur
Détecteur de gaz	Vetus (2024)
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 2 bouteilles
Inspection du gaz	Oui