

Doggersbank 1230



€ 79 500

 lieux de couchage
6 + 3

 année
construction
1977

 couchette
IJmuiden

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/09/16 21:15

Dimensions

12,30 x 3,95 x 1,20 m.

Matériau

Acier


Moteur

Ford Lehman 120 CV (88 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262043

couchette



Général

3 les photos [📷](#)

De 2008 à 2022, le yacht a subi un refit:

- 2008 : Propulseur d'étrave et générateur;
- 2012 : Réaménagement de l'intérieur, la timonerie et la salle de toilette/douche étant nouvellement lambrissées. Sellerie et rideaux, A.I.S., sondeurs, installation électrique modernisée;
- 2013 : Coque sous-marine sablée et mise en époxy;
- 2017 : Radar et Navigation;
- 2020 : Moteur révisé installé, garde-corps en acier inoxydable;
- 2021 : Plastique teck sur le pont de la cabine, échelle de bain en inox.

Ce Doggersbank 1230 est doté de 3 cabines 2 personnes !

Matériau	Acier
Forme de coque	Coque en forme
Pont	Pont arrière (2006) et ponts latéraux en teck sur acier ; roof teck plastique avant navire (2021) sur acier
Rouf	Acier
Quille / dérive	Biquilles
Gouvernail	Gouvernail Becker
Système direction	Hydraulique barre à roue double (pompe de direction et vérin de direction à partir de 2007) et passage de vitesse Followup (2012)
Fenêtres	Fenêtres Rafa en aluminium
Déplacement	17.000 kg.
Tirant d' air	2,90 m.
Chantier	Jachtbouw B. Zwaan & Zonen B.V., Katwijk

Hébergements

[4 les photos](#)

Materiaux	Intérieur en teck, remis en état en 2012; Entre autres, timonerie et compartiment de toilette/douche nouvellement lambrissés
Revêtement	2012
Salons des invités	Timonerie, Cabine en avant avec cabine invités, Cabine arrière avec cabine propriétaire et une cabine invités
Cabines	3
Nombre de couchettes	6 + 3
Hauteur sous barrot timonerie	1,93 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,93 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,88 m.
Dimensions du lit cabine visiteurs	Cabine en avant: 1,90 x 0,89 m. (2 x); Cabine arrière: 2,00 x 0,87 m. (ci-dessus) en 2,00 x 0,71 m. (ci-dessous)
Dimensions du lit cabine en avant	Dinette: 1,90 x 1,06 m.
Dimensions du lit cabine propriétaire	1,92 x 1,18 m.
Dimensions du lit timonerie	1,97 x 0,66 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec toilette électrique et lavabo
Douche	Dans le compartiment de toilette
Télévision	Audio Sonic
Cuisinière	Etna 4 - feux à gaz
Frigo	Isotherm environ 85 litre (2012)
Chauffage	Chauffage central chauffée par Webasto DBW2010 11,6 kW et le moteur
Écouteille a coulisse	Dans la timonerie

Moteur

[10 les photos](#)

Marque/ Type	Ford Lehman 2715E
Puissance	120 CV, 88 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement fermé
Année construction	Moteur révisé installé en 2020
Nombre des moteurs	1
Carburant	Diesel

Reservoir(s) de carburant	1.200 Litre répartis sur 2 réservoirs en acier
Jauge de tank	VDO
Inverseur	Velvet Drive hydraulique
Propulsion	Abre d' hélice
Vitesse de croisière	6 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	2 x Compte-tours, 2 x Température de l'eau, 2 x Pression d'huile (tous VDO)
Propulseur d' étrave	Sidepower SE100/185T 8,4 CV (2008)

Électricité

4 les photos 

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	5 x 50 Ah Optima Red Top, 2 x 260 Ah (2023)
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	24 Volt 80 A.
Chargeur batterie	Allpa 24/30 30 A. (2025) en Victron Phoenix Multi 24/1600/40 40 A.
Générateur	Mastervolt Whisper 3,5 3 kVA 3.000 RPM
Convertisseur	Victron Phoenix Multi 24/1600/40 1.600 W.
Convertisseur	24-12 Volt (2 x)
Pont de diodes	1 x
Transformateur séparation	Victron Isolation Transformer 3.600 W. (2023)
Tableau de commande	Panneau de commutation
Voltmètre	VDO
Ampèremètre	VDO
Autre	Installation électrique modernisée en 2012

Eau

Reservoir(s) d' eau	1.200 Litre en acier (nettoyé et traité à l'époxy en 2021)
Système pression d' eau	Pompe électrique contrôlée électroniquement
Eau chaude	Rinnai geyser
Jauge d' eau potable	VDO

Gréement

4 les photos 

Type	Cotre en tête
-------------	---------------

Mât	En aluminium
Gréement dormant	En inox
Bôme	En aluminium
Système de mâtage	Utilisation du treuil d'ancre
Guindeaux	2 x Allpa W6, 2 x Bariet 2-Speed 24-45
Materiaux de voiles	Dacron
Grand-voile	1 x
Génois	1 x
Tourmentin	1 x

Navigation et électronique

8 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Boussole	I.T. Holland (defect)
Sondeur	2 x Raymarine ST40 Depth (2012)
Pilote automatique	Raymarine ST6002 avec Raymarine ST100 Remote télécommande (les deux 2012)
Indicateur d' angle de barre	2 x VDO
Radar	Simrad G4 (2017)
GPS	Navman Tracker 500
VHF	Sailor RT2048
A.I.S.	Envoyer et recevoir
Ordinateur de bord	Avec Navionics et Navico (Yachtcontrol) cartes
Autre	Kevin Hughes l' aiguille de la courbe

Équipement de pont

Ancre	1 x
Treuil ancre	Mécanique
Pompe lavage de pont	Oui
Liston	En inox, robuste (2020)
Échelle d'embarquement	En inox (2021)
Bossoirs	En inox
Bimini	Avec une cadre en inox
Table de cockpit	Sur le pont arrière

Sécurité

1 les photos 

Pompe de fond de cale	Électrique, divisé en 3 compartiments
Essuie-glace	2 x
Prévention contre le feu	Extincteur
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 3 bouteilles