

Heechvlet 980 Classic OK



€ 115 000

 lieux de couchage
2 + 4

 année
construction
2002

 couchette
Scheerwolde

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/10/16 23:47

Propulseur d'étrave et de poupe, réservoir d'eaux noires, prise de quai, double vitrage, douche, etc. Yacht à moteur très bien agencé et donc très spacieux. En excellent état. Tirant d'air de seulement 2,32 m.

Dimensions

9,80 x 3,65 x 0,90 m.

Matériau

Acier

Moteur

Iveco Aifo 60 CV (44 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262045

couchette



Général

Matériel	Staal
Forme de coque	Overnaads met knikspant
Pont	Staal antislip; Kuip: teak op staal
Rouf	Staal
Quille / dérive	Kimkielen
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulisch stuurwiel
Fenêtres	Licht getinte Gebo ramen met dubbel glas in aluminium
Déplacement	8.800 kg.
Tirant d' air	2,32 m.
Chantier	Osinga Jachtbetimmering, Kompas Jachtbouw
Concepteur	Vripack Yacht Design, Sneek
Numéro de la construction	003

Hébergements

Matériaux	Mahonie interieur
Salons des invités	Stuurhuis, Voorschip
Cabines	1
Nombre de couchettes	2 + 4
Hauteur sous barrot timonerie	1,95 m.

Hauteur sous barrot cabine en avant	1,90 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,10 x 0,90 m. (2 x)
Dimensions du lit timonerie	1,97 x 1,10 m.
Dimensions du lit cockpit	2,40 x 1,25 m.
Toilettes	Toiletruimte met een RM69 pomptolet en wastafel
Douche	In toiletruimte
Radio	JVC radio-CD speler
Cuisinière	4 - Pits gas
Magnetron / combi oven	Tristar
Frigo	55 Liter
Chauffage	Eurom elektrisch; hetelucht voorbereid

Moteur

Marque/ Type	Iveco Aifo 8141 M08
Puissance	60 Pk, 44 kW
Nombre des cilindres	4
Refroidissement	Interkoeling
Année construction	2002
Nombre des moteurs	1
Heurs	1.700
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 150 Liter staal met mangaten
Inverseur	PRM hydraulisch
Propulsion	Schroefas water gesmeerd
Presse-étoupe	Aquadrive
Vitesse de croisière	6 Kn.
Vitesse maximale	7 Kn.
Mesureurs	Toerenteller, Watertemperatuur, Olie druk (alle VDO)
Propulseur d' étrave	Max Power 60 kgf
Propulseur de poupe	Max Power 60 kgf

Électricité

Tension	12 (en 220 Volt)
Batteries	1 x 120 Ah, 2 x 165 Ah
Raccordement rive	Met aardlekschakelaar
Dynamo	1 x 12 Volt

Chargeur batterie	Mastervolt Ivo Smart 12/40-3 40 A.
Convertisseur	Skytronic 1.000 W. (niert aangesloten en derhalve werking onbekend)
Pont de diodes	Ja
Transformateur séparation	Victron Isolation Transformer 3.600 W.
Tableau de commande	2 x Mastervolt zekeringenpaneel
Voltmètre	VDO
Batterie-controle mètre	Mastervolt Mass Inverter Charger Control

Eau

Reservoir(s) d' eau	2 x 175 Liter kunststof met mangaten
Système pression d' eau	Hydrofoor
Eau chaude	Isotemp 40 liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	150 Liter met dekafoer en pomp
Réservoir eaux noires mètre	VDO (defect)

Navigation et électronique

Eclairage navigation	Ja
Log / vitesse	Raymarine ST40 Bidata
Sondeur	Raymarine ST40 Bidata
Indicateur d' angle de barre	VDO
VHF	Shipmate RS8300 en Cobra MR HH330

Équipement de pont

Ancre	1 x
Treuil ancre	Lofrans Royal mechanisch
Liston	RVS
Échelle d'embarquement	RVS 2 - delig
Tente de pont	Kuipent met RVS frame
Coussins à l'extérieur	Kuip
Cockpit auto-videur	Ja
Autre	Mast elektrisch strijkbaar. Met kabelaring en Leguaan

Sécurité

Barre de secours	Ja
Pompe de fond de cale	3 x QL elektrisch
Essuie-glace	2 x
Prévention contre le feu	2 x Brandblusser (moeten gekeurd)
Coffre à bouteilles de gaz	Geschikt voor 2 flessen
Inspection du gaz	Nee