

Jeanneau Sun Rise 34 Kielmidzwaard



€ 35 000

 lieux de couchage
6 + 2

 année
construction
1987

 couchette
Lauwersoog

 catégorie
Voilier



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/07/05 23:00

Prise de quai, traceur, chauffage, barre à roue, etc. Voilier spacieux en version 3 cabines avec dérive sur quille. Bel intérieur.

Dimensions

10,55 x 3,49 x 1,12/2,15 m.

Matériau

Polyester

Moteur

Yanmar 27 CV (20 kW) Diesel

Numéro d'ordre

241054

couchette



Général

11 les photos [↗](#)

Avec le tirant d'eau minimum de 1,12 m, de nombreuses voies navigables intérieures se trouvent dans la zone de navigation du Jeanneau Sun Rise 34 Kielmidwaard.

Ce Jeanneau Sun Rise 34 Kielmidwaard en version 3 cabines est un voilier très spacieux doté de 6 couchettes permanentes.

Matériau	Polyester
Forme de coque	Coque en forme
Pont	Polyester antidérapant
Rouf	Polyester
Quille / dérive	Dérive de quille
Gouvernail	1 x
Système direction	Mécanique barre à roue
Fenêtres	Vitres teintées en aluminium
Déplacement	5.100 kg.
Ballast	1.890 kg.
Tirant d' air	15,00 m.
Chantier	Jeanneau
Concepteur	Jacques Fauroux
Numéro de la construction	159

Hébergements

4 les photos 

Materiaux	Intérieur en teck
Salons des invités	Salon, Cabine en avant, 2 x Cabine arrière
Cabines	3
Nombre de couchettes	6 + 2
Hauteur sous barrot salon	1,90 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	Tribord: 1,83 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,07 x 1,60 m.
Dimensions du lit cabine arrière	Bâbord: 2,40 x 1,30 m.; Tribord: 1,85 x 1,70 m.
Dimensions du lit salon	1,90 x 0,65 m. (bâbord et tribord)
Toilettes	Compartiment de toilette avec toilette de pompe Jabsco et lavabo
Cuisinière	ENO 2 - feux à gaz
Four	ENO gaz
Frigo	100 Litre glacière encastrable avec compresseur
Chauffage	Webasto

Moteur

5 les photos 

Marque/ Type	Yanmar 3GM30
Puissance	27 CV, 20 kW
Nombre des cylindres	3
Refroidissement	Refroidissement direct
Année construction	1987
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	45 Litre en inox
Jauge de tank	Jaeger
Inverseur	Kanzaki mécanique
Propulsion	Abre d' hélice lubrifié à l' eau
Mesureurs	Compte-tours

Électricité

2 les photos 

Tension	12 Volt
Batteries	1 x 62 Ah, 2 x 74 Ah

Raccordement rive	Oui
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Waeco Pe4fect Charger IU 152 15 A.
Tableau de commande	Scheiber panneau de fusibles
Voltmètre	Oui

Eau

Reservoir(s) d' eau	2 x 100 Litre en inox (un réservoir est utilisé)
Système pression d' eau	Électrique (pompe defectueux) et manuel

Gréement

[7 les photos](#)

Type	Cotre en tête
Mât	Z - Spars en aluminium
Gréement dormant	En inox
Bôme	Z - Spars en aluminium
Guindeaux	2 x Barbarossa 44.2, 3 x Barbarossa 50, 1 x Barbarossa 9
Materiaux de voiles	Dacron
Grand-voile	2012
Génois	2012
Système du rit génois	Profurl furling
Gennaker	De Vries UK-sails
Autre	Lazy Jacks

Navigation et électronique

[4 les photos](#)

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Plastimo Olympus 135
Log / vitesse	Autohelm ST50 Tridata
Sondeur	Autohelm ST50 Tridata
Pilote automatique	Autohelm (defectueux)
Traceur de cartes	Garmin GPS Map 720
VHF	Shipmate RS8300

Équipement de pont

15 les photos 

Ancre	1 x
Liston	En inox
Échelle d'embarquement	En inox
Plate-form de bain	En inox avec teck
Capote de roof	Avec cadre en inox
Tente de pont	Kuipent aansluitend op de sprayhood
Couverture d' hiver	Sur tout le voilier à mât debout
Table de cockpit	En teck
Cockpit auto-videur	Oui

Sécurité

1 les photos 

Radeau de survie	Seago 4 - personnes (doit être inspecté)
Pompe de fond de cale	Électrique et manuel
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 1 bouteille
Inspection du gaz	Non