

Linssen 29 OK Royal



€ 34 750

 lieux de
couchage
2 + 1

 année
construction
1987

 couchette
Zwolle

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-
2111780

réservé

 2022/12/22 23:29

Propulseur d'étrave, prise de quai, chauffage, chaudière, douche dans le cockpit, etc. Beau yacht à moteur avec un cockpit très spacieux équipé d'un puissant diesel Volvo Penta de 100 cv.

Dimensions

9,10 x 3,20 x 0,80 m.

Matériau

Acier

Moteur

Volvo Penta 100 CV (74 kW) Diesel

Numéro d'ordre

222054

couquette



Général

11 les photos [↗](#)

Joli yacht à moteur pour 2 personnes avec un cockpit ouvert spacieux et équipé d'un diesel Volvo Penta de 100 ch très puissant.

Matériel	Acier
Forme de coque	À bouchain vif
Pont	Teck en acier
Rouf	Acier; toits teck en acier
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue
Fenêtres	Verre teinté en aluminium
Déplacement	6.000 kg.
Tirant d' air	2,60 m.
Chantier	Linssen Yachts B.V., Maasbracht
Concepteur	Linssen Yachts B.V.
Numéro de la construction	1512

Hébergements

4 les photos [↗](#)

Matériaux	Intérieur peint en blanc et teck
Salons des invités	Timonerie, Cabine en vant
Cabines	2
Nombre de couchettes	2 + 1

Hauteur sous barrot timonerie	1,91 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,90 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,04 x 0,80 m. (2 x) ou 2,04 x 2,40 (longueur x largeur)
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilette de pompe et lavabo
Radio	Boss Marine radio avec connexion USB
Cuisinière	2 - Feux à électrique
Frigo	Exquisit 45 litre
Chauffage	Webasto Air Top 2000

Moteur

7 les photos 

Marque/ Type	Volvo Penta TMD31-A
Puissance	100 CV, 74 kW
Nombre des cylindres	4
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	1987
Nombre des moteurs	1
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	220 Litre en inox
Jauge de tank	VDO
Inverseur	Volvo Penta mécanique
Propulsion	Abre d' hélice
Presse-étoupe	Oui
Vitesse de croisière	6 Kn.
Vitesse maximale	7,5 Kn.
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau, Pression d'huile (tous Volvo Penta)
Propulseur d' étrave	12 Volt

Électricité

1 les photos 

Tension	12 Volt
Batteries	1 x 100 Ah, 1 x ca. 140 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Victron Blue Smart Charger 12/30/3 30 A.
Pont de diodes	Vetus

Tableau de commande	2 x Panneau de fusibles
Voltmètre	Volvo Penta

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	135 Litre plastique
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	Environ 30 litre cumulus (chauffée par le moteur et 220 Volt)
Jauge d' eau potable	VDO

Navigation et électronique

4 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Silva LB-70
Sondeur	Seafarer 700
Indicateur d' angle de barre	VDO
VHF	Icom VHF Marine IC-M601

Équipement de pont

19 les photos 

Ancre	2 x
Treuil ancre	Vetus électrique
Pompe lavage de pont	Oui
Douche à l'extérieur	Dans le cockpit avec eau chaude/froide
Liston	En inox sur un pavois en acier
Échelle d'embarquement	En inox avec teck
Radar portant	En aluminium
Plate-form de bain	En acier avec inox
Cockpit auto-videur	Oui

Sécurité

1 les photos 

Pompe de fond de cale	Électrique
Essuie-glace	3 x
Spot	Ray - Line contrôlé électriquement
Prévention contre le feu	1 x Extincteur