Linssen Classic Sturdy 360 AC



€ 79 500

lieux de couchage
4 + 1

année construction
1992

couchette
Sloten

catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis
+316-19730566 / +3150-2111780

réservé

2026/11/09 09:37

Propulseur d'étrave, réservoir d'eaux noires, alimentation à quai, pilote automatique, lit à la française, etc.
Un Linssen Classic Sturdy 360 en excellent état, prêt pour des voyages à travers l'Europe.

Dimensions
10,85 x 3,55 x 1,10 m.

Matérial
Acier

Moteur
Volvo Penta 145 CV (107 kW) Diesel

Numéro d'ordre
262016

couchette



Général

15 les photos

Ce Linssen Classic Sturdy 360 AC est équipé d'un lit double à l'avant et de deux salles d'eau. Son agencement optimal offre un confort optimal pour quatre personnes. Ce modèle est l'un des quatre exemplaires dotés des magnifiques fenêtres à encadrement en laiton fournies par Gebo.

Ce Linssen Classic Sturdy 360 AC est en bon état et hiverné dans un hangar. Il est prêt pour de longues traversées d'Europe.

Matérial	En acier
Forme de coque	Souchain vif multiple
Pont	Teck sur acier
Rouf	En acier
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue double
Fenêtres	Fenêtres Gebo légèrement teintées, en cadrées de laiton.
Déplacement	12.000 kg.
Tirant d' air	2,45 m.
Chantier	Linssen Yachts B.V., Maasbracht
Concepteur	Linssen
Numéro de la construction	1864

Hébergements

4 les photos

Materiaux	Intérieur en acajou
Salons des invités	Timonerie, Cabine en avant, Cabine arrière
Cabines	2
Nombre de couchettes	4 + 1
Hauteur sous barrot timonerie	1,90 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,94 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,83 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,00 x 1,70 m.
Dimensions du lit cabine arrière	2,00 x 1,33 m.
Dimensions du lit timonerie	2,20 x 0,57 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilette de pompe Jabsco (2025) et lavabo à la cabine en avant avant et un compartiment de toilettes avec une toilette électrique et lavabo dans la cabine arrière
Douche	Cabine de douchecabine dans le compartiment de toilette cabine arrière
Télévision	OK. flatscreen
Radio	Sony radio lecteur de CD
Cuisinière	Eno 3 - feux à gaz
Hotte aspirante	Wallas Marin
Frigo	Isotherm 85 litre
Chauffage	Eberspächer D5L
Écoutille a coulisse	Panneau de pont rabattable Gebo dans la timonerie

Moteur

9 les photos

Marque/ Type	Volvo Penta TMD41-B
Puissance	145 CV, 107 kW
Nombre des cilindres	6
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	1992
Nombre des moteurs	1
Heurs	Environ 3.400
Carburant	Diesel

Reservoir(s) de carburant	2 x 220 Litre en acier
Jauge de tank	Wema
Inverseur	Méchanique Volvo Penta
Propulsion	Abre d' hélice lubrifié à l'eau/à la graisse
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	2 x Compte-tours (1 x VDO, 1 x Volvo Penta), Température de l'eau Volvo Penta, Pression d'huile Volvo Penta
Propulseur d' étrave	Vetus 3 kW
Température alarm de pot d'échappement	NASA EX-1 Compact

Électricité

5 les photos

Tension	12 et 220 Volt
Batteries	1 x 115 Ah, 2 x 120 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Victron Atlas 12/50 50 A.
Convertisseur	Waeco PP2000 2.000 W.
Tableau de commande	Panneau de commande
Voltmètre	1 x Vetus, 1 x Volvo Penta
Batterie-controle mètre	Nasa Battery Monitor BM-1
Autre	Allpa GI-16 16 A. obturateur anticorrosion

Eau

1 les photos

Reservoir(s) d' eau	500 Litre plastique
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	25 Litre cumulus Rheinstrom (chauffé par le moteur et 220 Volt)
Jauge d' eau potable	Wema
Réservour eaux noires	150 Litre plastique avec sortie de pont et pompe
Réservoir eaux noires mètre	Sealand

Navigation et électronique

6 les photos

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Silva LB70

Log / vitesse	Raymarine ST60 Tridata
Sondeur	Raymarine ST60 Tridata
Pilote automatique	Raymarine ST6001 avec Raymarine S100 Remote télécommande
Indicateur d' angle de barre	2 x Raymarine ST60 Rudder
VHF	Raymarine Ray240E VHF
Récepteur de satellite	Satlink

Équipement de pont

24 les photos

Ancre	1 x
Treuil ancre	Électrique
Pompe lavage de pont	Oui
Douche à l'extérieur	Avec eau chaude/froide sur une plateforme de bain
Liston	En inox
Ëchelle d'embarquement	En inox avec teck et en inox
Bossoirs	En inox
Plate-form de bain	En acier avec teck
Capote décapotable	Avec une cadre en inox (2022)
Bimini	Avec une cadre en inox (2022)
Autre	Avec fender et 'Leguaan'

Sécurité

1 les photos

Pompe de fond de cale	Électrique
Essuie-glace	3 x, dont 2 x non connectés
Prévetion contre le feu	2 x Extincteur
Détecteur de gaz	Vetus
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 2 bouteilles
Inspection du gaz	Non