

Linssen Dutch Sturdy 320 AC Royal



€ 109 000

 lieux de
couchage
3 + 3

 année
construction
1998

 couchette
Hasselt

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-
2111780

à vendre

 2024/05/11 17:45

Propulseur d'étrave, réservoir de rétention, prise de quai, chaudière, douche, etc. Yacht à moteur étonnamment spacieux et bien aménagé. Equipé d'un puissant moteur diesel Volvo Penta de 105 cv.

Dimensions

10,10 x 3,45 x 0,95 m.

Matériau

Acier

Moteur

Volvo Penta 105 CV (77 kW) Diesel

Numéro d'ordre

242005

couchette



Général

9 les photos [↗](#)

Le Linssen Dutch Sturdy 320 AC Royal est un yacht à moteur étonnamment spacieux et bien aménagé. Le siège rond à l'avant donne au Linssen Dutch Sturdy 320 AC Royal beaucoup d'espace de vie supplémentaire, ce qui rend le yacht à moteur très adapté pour 2 personnes qui souhaitent faire de plus longs voyages. Bien entendu, le siège rond peut être transformé en lit double pour les invités.

Ce Linssen Dutch Sturdy 320 AC Royal est équipé du puissant moteur diesel Volvo Penta de 105 CV.

Matériel	En acier
Forme de coque	Souchain vif multiple
Pont	Teck en acier
Rouf	En acier
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue double
Fenêtres	Verre légèrement teinté en aluminium
Déplacement	8.000 kg.
Tirant d' air	2,60 m.
Chantier	Linssen Yachts B.V., Maasbracht
Concepteur	Linssen Yachts B.V.
Numéro de la construction	2148

Hébergements

[4 les photos](#)

Materiaux	Intérieur en acajou
Salons des invités	Timonerie, Cabine en avant, Cabine arrière
Cabines	2
Nombre de couchettes	3 + 3
Hauteur sous barrot timonerie	1,95 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,90 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,70 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,06 x 1,30 m.
Dimensions du lit cabine arrière	1,93 x 1,40 m. (triboord); 1,98 x 1,04 m. (bâbord)
Dimensions du lit timonerie	2,10 x 0,62 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilette de pompe Jabsco et lavabo
Douche	Dans le compartiment de toilette
Télévision	Audiosonic
Radio	Sony radio lecteur de CD
Cuisinière	ENO 3 - feux à gaz
Frigo	Coolmatic 80 litre
Chauffage	Eberspächer

Moteur

[10 les photos](#)

Marque/ Type	Volvo Penta TAMD22-B
Puissance	105 CV, 77 kW
Nombre des cylindres	4
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	1998
Nombre des moteurs	1
Heurs	3.050
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	450 Litre en acier
Jauge de tank	VDO
Inverseur	PRM hydraulique
Propulsion	Abre d' hélice

Vitesse de croisière	6 Kn.
Vitesse maximale	7,5 Kn.
Mesureurs	2 x Compte-tours, Température de l' eau, Pression d' huile (tous Volvo Penta)
Propulseur d' étrave	Vetus 50 kgf

Électricité

1 les photos 

Tension	12 Volt
Batteries	3 x 100 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Victron Pallas 12/25 25 A.
Tableau de commande	Linssen panneau de commutation
Voltmètre	Volvo Penta

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	2 x 220 Litre plastique
Système pression d' eau	Hydrofor
Eau chaude	Isotemp 20 litre cumulus (chauffé par le moteur et 220 Volt)
Jauge d' eau potable	Wema
Réservoir eaux noires	150 Litre plastique avec pompe (2022) et sortie de pont
Réservoir eaux noires mètre	Tankwatch III

Navigation et électronique

3 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Raymarine i70 (2020)
Log / vitesse	Raymarine i70 (2020)
Sondeur	Raymarine i70 (2020)
Indicateur d' angle de barre	Raymarine i70 (2020)
Traceur de cartes	Autohelm Navcenter 600
VHF	2 x Simrad RS82

Équipement de pont

20 les photos 

Ancre	1 x
Treuil ancre	Vetus mécanique
Pompe lavage de pont	Avec de l'eau potable
Douche à l'extérieur	Avec eau chaude/froide
Liston	En inox; Pont arrière: en inox dans le pavois acier
Échelle d'embarquement	En inox
Bossoirs	En inox
Plate-form de bain	En acier avec teck
Bimini	Avec une cadre en inox

Sécurité

1 les photos 

Pompe de fond de cale	Électrique
Essuie-glace	2 x
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 2 bouteilles
Inspection du gaz	2020