Molenkruiser 1500 Flybridge



€ 119 000

lieux de couchage
6

année construction
1993

couchette
Nieuw-Amsterdam

catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis
+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

2026/11/25 02:21

Propulseur d'étrave et de poupe, générateur, prise de quai, chauffage central, salle de douche séparée, lave-linge, etc. Yacht à moteur très spacieux et confortable, idéal pour un long séjour à bord. Avec un tirant d'air de 3,40 m, conforme aux normes françaises.

Dimensions
14,80 x 4,40 x 1,10 m.

Matérial
Acier

Moteur
Vetus Cummins 115 CV (85 kW) Diesel

Numéro d'ordre
262036

couchette



Général

14 les photos

Le Molenkruiser 1500 Flybridge offre un espace intérieur exceptionnel grâce à sa timonerie spacieuse et sa grande cabine arrière. Le flybridge et le vaste pont arrière confèrent également un espace extérieur incroyablement généreux. Avec un tirant d'air de seulement 3,40 m, le Molenkruiser 1500 Flybridge est idéal pour les croisières en France.

Ce Molenkruiser 1500 Flybridge est équipé d'un chauffage central. Ce dernier, combiné aux fenêtres secondaires en Lexan installées dans la timonerie par le précédent propriétaire, en fait un bateau parfaitement adapté aux longs séjours à bord ou à une vie permanente à bord.

Matérial	En acier
Forme de coque	Á bouchain vif
Pont	Acier antidérapant
Rouf	En acier
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue double
Fenêtres	Fenêtres en aluminium Vetus légèrement teintées avec fenêtres secondaires en Lexan dans la timonerie
Déplacement	20.000 kg.
Tirant d' air	3,40 m.
Chantier	Klaas Mulder Jachtbouw B.V., Zaandam
Concepteur	Klaas Mulder

Hébergements

4 les photos

Materiaux	Intérieur en acajou (est en très bon état et magnifiquement finie)
Salons des invités	Timonerie, Cabine avant, Cabine arrière
Cabines	3
Nombre de couchettes	6
Hauteur sous barrot timonerie	2,00 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,90 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,95 m.
Dimensions du lit cabine en avant	Cabine bâbord: 1,88 x 0,80 m. (haut), 2,02 x 0,86 m. (bas); En avant: 2,20 x 1,35 m.
Dimensions du lit cabine arrière	2,00 x 0,90 m. (2 x)
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilettede pompe Jabsco et lavabo
Douche	Salle de douche séparée avec lavabo
Télévision	Toshiba flatscreen
Cuisinière	Siemens 4 - feux à induction
Magnetron / combi oven	Sharp
Frigo	Coolmatic 110 litre et Vitrifrigo 75 litre (opération inconnue)
Chauffage	Chauffage central Kabola B12 Tap 14 kW
Machine à laver	Candy Aquamatic 4 kg.
Sèche linge	Everglades

Moteur

14 les photos

Marque/ Type	Vetus Cummins C6
Puissance	115 CV, 85 kW
Nombre des cilindres	6
Refroidissement	Refroidissement fermé
Année construction	1993
Nombre des moteurs	1
Heurs	6.800
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 250 Litre en acier et 2 x 300 litre plastique (non utilisé)
Jauge de tank	Vetus
Inverseur	Hydraulique ZF (2022)
Propulsion	Arbre d'hélice lubrifié par bain d'huile
Presse-étoupe	2022

Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	2 x Compte-tours, 2 x Température de l'eau, 2 x Pression d'huile (tous Vetus)
Propulseur d' étrave	Vetus 6 kW avec télécommande Vetus
Propulseur de poupe	Vetus 6 kW avec télécommande Vetus

Électricité

4 les photos

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	1 x 70 Ah, 6 x 180 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 24 Volt
Chargeur batterie	Mastervolt Mass 24/75 75 A.
Générateur	Vetus 6 kVA avec 3 cilindre Mitsubishi diesel 1.500 RPM et 1.985 heurs
Convertisseur	Mastervolt Mass 24/1000 1.000 W.
Convertisseur	24-12 Volt 30 A.
Tableau de commande	P anneau de fusibles Vetus
Voltmètre	2 x Vetus, 1 x Altus

Eau

Reservoir(s) d' eau	2 x 500 Litre en inox
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	Kabola B12 Tap
Jauge d' eau potable	Vetus

Navigation et électronique

5 les photos

Eclairage navigation	Oui
Boussole	VDO Compass
Sondeur	2 x NASA Clipper Depth en VDO depth (tous opération inconnue)
Indicateur d' angle de barre	2 x Vetus Rudder Position
VHF	Standard Horizon HX 210 (2025)

Équipement de pont

33 les photos

Ancre	1 x
Treuil ancre	Méchanique Vetus
Pompe lavage de pont	Oui
Liston	En acier
Ëchelle d'embarquement	En acier avec teck et en inox
Radar portant	En inox
Plate-form de bain	En acier
Bimini	Sur le flybridge avec une cadre en inox

Sécurité

Essuie-glace	3 x, dont 1 x défectueux