

Motorschouw 1275 OK/AK




€ 43 500

 lieux de couchage
4 + 3

 année
construction
1992

 couchette
Delfzijl

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/06/03 18:03

Propulseur d' étrave, chauffage, douche, cumulus, raccordement rive, etc.

Dimensions

12,75 x 3,60 x 0,85 m.

Matériau

Acier

Moteur

DAF 105 CV (77 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262024

couchette



Général

6 les photos [↗](#)

Par Muntinga, belle cheminée à moteur en bois d'acajou, idéale pour les Wadden, le séchage ne pose aucun problème.

Avec ses grands réservoirs d'eau et de diesel, le Motorschouw 1275 OK / AK convient aux longs trajets à travers l'Europe

Matériau	Acier
Forme de coque	À bouchain vif
Pont	Acier antidérapant
Rouf	Acier
Système direction	Hydraulique barre à roue et joystick
Fenêtres	En aluminium
Déplacement	13.000 kg.
Tirant d' air	2,68 m.
Chantier	Kootstertille

Hébergements

4 les photos [↗](#)

Matériaux	Acajou intérieur accompli par Muntinga B.V., Sappemeer
Salons des invités	Timonerie, Cabine en avant, Cabine arrière
Cabines	2
Nombre de couchettes	4 + 3

Hauteur sous barrot timonerie	1,95 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,91 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,55 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,25 x 1,30 m.; Dinette: 2,00 x 1,20 m.
Dimensions du lit cabine arrière	2,30 x 1,40 m.
Dimensions du lit timonerie	2,00 x 0,65 m.
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilette électrique
Douche	Dans un lieu clos avec lavabo
Télévision	Sony
Radio	Kenwood radio-lecteur de CD
Cuisinière	Gimeg 4 - feux à gaz
Frigo	Dometic 110 liter (2025)
Chauffage	Trumatic e4000 (werking onbekend)

Moteur

5 les photos 

Marque/ Type	DAF DD 575
Puissance	105 CV, 77 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement fermé
Nombre des moteurs	1
Heurs	5.190
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 475 Litre acier
Inverseur	Velvet Drive hydraulique
Propulsion	Abre d' hélice
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8,5 Kn.
Mesureurs	Toerenteller (werking niet correct), Watertemperatuur, Oliedruk (alle VDO)
Propulseur d' étrave	Duco 10 CV 24 Volt

Électricité

1 les photos 

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	2 x 50 Ah Optima Redtop (mei 2026), 2 x 235 Ah (2024)
Raccordement rive	Met aardlekschakelaar
Dynamo	1 x 24 Volt

Chargeur batterie	Absaar 15 A.
Générateur	Honda 700 W. essence
Capteur solaire	2 x 300 W. (2025)
Convertisseur	Kotronic 600 W.
Convertisseur	Victron Orion 24/12-20 20 A.
Ampèremètre	2 x VDO

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	2 x 950 Litre acier
Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	80 Litre cumulus (chauffée par le moteur et 220 Volt)

Navigation et électronique

2 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Sondeur	Seafarer 501
Indicateur d' angle de barre	VDO
Traceur de cartes	Laptop avec des cartes digitales d' Hollande
VHF	Sailtron RT2000 BV

Équipement de pont

10 les photos 

Ancre	1 x
Liston	Acier dans un pavois acier
Échelle d'embarquement	Inox
Tente de pont	Kuipent (2024)
Couverture d' hiver	Arrière du bateau
Coussins à l'extérieur	Cockpit

Sécurité

1 les photos 

Essuie-glace	1 x
Coffre à bouteilles de gaz	Geschikt voor 2 flessen
Inspection du gaz	Nee