

Pedro 30




€ 49 500

 lieux de couchage
4 + 3

 année
construction
1994

 couchette
Offingawier

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/05/15 10:25

Boegschroef, vuilwatertank, walstroom, boiler, omvormer, verwarming, plotter, etc. Zeer goed doordacht motorjacht met zeer goede vaareigenschappen.

Dimensions

9,90 x 3,20 x 0,90 m.

Matériau

Acier

Moteur

Volvo Penta 100 CV (74 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262019

couchette



Général

Matériel	Staal
Forme de coque	Knikspant
Pont	Staal antislip
Rouf	Staal
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulisch stuurwiel binnen- en buitenbesturing
Fenêtres	Getint glas in aluminium
Déplacement	8.000 kg.
Tirant d' air	2,45 m.
Chantier	Jachtwerf Pedro-Boat B.V., Zuidbroek
Concepteur	Pedro-Boat
Numéro de la construction	1116

Hébergements

Materiaux	Teak interieur (verkeert in goede staat)
Salons des invités	Stuurhuis, Voorschip, Achterkajuit
Cabines	2
Nombre de couchettes	4 + 3
Hauteur sous barrot timonerie	1,91 m.

Hauteur sous barrot cabine en avant	1,91 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,81 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,00 x 2,40 m. (lengte x breedte); Dinette: 1,90 x 1,02 m.
Dimensions du lit cabine arrière	2,00 x 1,40 m.
Dimensions du lit timonerie	2,00 x 0,56 m.
Toilettes	Toiletruimte met een elektrisch toilet met wastafel
Télévision	Hitachi
Cuisinière	SMEV 4 - pits gas
Micro-ondes	CTC CLA Tronic
Frigo	Dometic 81 liter
Chauffage	5 kW hetelucht (2024)

Moteur

Marque/ Type	Volvo Pentra TMD31
Puissance	100 Pk, 74 kW
Nombre des cylindres	4
Refroidissement	Interkoeling
Année construction	1994
Nombre des moteurs	1
Heurs	Urenteller defect
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	400
Jauge de tank	VDO
Inverseur	Velvet Drive hydraulisch
Propulsion	Schroefas water gesmeerd
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	2 x Toerenteller, Watertemperatuur, Olie druk (alle Volvo Penta)
Propulseur d' étrave	Cupa 24 Volt (2019 gereviseerd)
Autre	Beide stalen uitlaten zijn vervangen door RVS uitlaten

Électricité

Tension	12, 24 en 220 Volt
Batteries	2 x 110 Ah, 1 x 140 Ah, 1 x 160 Ah Mastervolt AGM

Raccordement rive	Met aardlekschakelaar
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Victron Multiplus Compact 12/2000/80 80 A.
Capteur solaire	1 x
Convertisseur	Victron Multiplus Compact 12/2000/80 2.000 W.
Pont de diodes	Victron Cytrix-CT
Tableau de commande	2 x Phillippi zekeringenpaneel
Voltmètre	VDO
Batterie-controle mètre	Victron BMV-712 Smart

Eau

Reservoir(s) d' eau	200 Kunststof
Système pression d' eau	Hydrofoor
Eau chaude	Ca. 50 liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)
Jauge d' eau potable	CN
Réservoir eaux noires	2 x Ca. 50 liter kunststof met dekafoer en onderwater afvoer

Navigation et électronique

Eclairage navigation	Ja
Log / vitesse	Weergave op plotter
Sondeur	Autohelm ST50 Depth
Traceur de cartes	Garmin

Équipement de pont

Ancre	1 x
Treuil ancre	Maxwell elektrisch
Douche à l'extérieur	Op zwemplateau met warm/koud water
Liston	Staal
Échelle d'embarquement	Staal met kunststof en RVS
Bossoirs	RVS
Plate-form de bain	Staal, verlengd met 30 cm.
Capote décapotable	Met RVS frame
Tente de pont	Over achterdek aansluitend op cabriokap met RVS frame

Sécurité

Pompe de fond de cale	1 x Elektrisch
Essuie-glace	3 x
Prévention contre le feu	1 x Brandblusser (moet gekeurd)
Coffre à bouteilles de gaz	Geschikt voor 2 flessen
Inspection du gaz	Nee