

Pikmeer Kruiser 1250 AK



€ 87 500

 lieux de couchage
4 + 3

 année
construction
1991

 couchette
Irsum

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/08/16 08:53

Boegschroef, walstroom, aparte doucheruimte, Frans bed, boiler, etc. Zeer ruim motorjacht met een fraai uitgevoerde betimmering.

Dimensions

12,50 x 4,00 x 1,10 m.

Matériel

Acier

Moteur

Volvo Penta 150 CV (110 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262038

couchette



Général

Matériel	Staal
Forme de coque	Knikspant
Pont	Staal antislip
Rouf	Staal
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulisch stuurwiel binnen- en buitenbesturing
Fenêtres	Licht getinte Vetus ramen in aluminium
Déplacement	13.000 kg.
Tirant d' air	2,70 m.
Chantier	Jachtwerf de Groot B.V., Grouw
Concepteur	B. de Groot

Hébergements

Matériaux	Teak interieur (fraai uitgevoerd)
Salons des invités	Stuurhuis, Voorschip, Achterkajuit met eigenaarshut
Cabines	1
Nombre de couchettes	4 + 3
Hauteur sous barrot timonerie	2,00 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,95 m.

Hauteur sous barrot cabine arrière	1,93 m.
Dimensions du lit cabine en avant	Punt: 2,25 x 0,87 m. (2 x) of 2,25 x 2,70 m. (lengte x breedte); Dinette: 1,99 x 1,25 m.
Dimensions du lit cabine propriétaire	1,98 x 1,40 m.
Dimensions du lit timonerie	2,20 x 0,80 m.
Toilettes	Toilketruimte met een elektrisch toilet en wastafel
Douche	In een aparte ruimte met wastafel
Cuisinière	4 - Pits gas
Four	Eno Menndoza gas
Frigo	Isotherm FL115EL 115 liter (2022)
Chauffage	Trumatic e4000
Écoute a coulisse	In stuurhuis

Moteur

Marque/ Type	Volvo Penta TMD41-B
Puissance	150 Pk, 110 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Interkoeling
Année construction	1991
Nombre des moteurs	1
Heurs	1.825
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 400 Liter RVS
Jauge de tank	Wema
Inverseur	Velvet Drive hydraulisch
Propulsion	Schroefas vet gesmeerd
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	2 x Toerenteller, Watertemperatuur, Oliedruk (alle Volvo Penta)
Propulseur d' étrave	Cupa 12 Volt

Électricité

Tension	12 en 220 Volt
Batteries	1 x 170 Ah, 2 x 230 Ah (alle 2026)
Raccordement rive	Met aardlekschakelaar

Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Victron Atlas Combi 12/1500/50 50 A.
Capteur solaire	2 x
Convertisseur	Victron Atlas Combi 12/1500/50 1.500 W.
Tableau de commande	Vetus zekeringenpaneel
Voltmètre	Volvo Penta

Eau

Reservoir(s) d' eau	2 x 450 Liter RVS
Système pression d' eau	Hydrofoor
Eau chaude	50 Liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	Vorbereid

Navigation et électronique

Eclairage navigation	Ja
Boussole	2 x Autohelm ST50 Compass
Log / vitesse	Autohelm ST50 Speed
Sondeur	Autohelm ST50 Depth
Multimètre	Autohelm ST50 Repeater
Indicateur d' angle de barre	2 x Vetus Rudder Position
VHF	Shipmate RS8110

Équipement de pont

Ancre	1 x
Treuil ancre	Vetus mechanisch
Pompe lavage de pont	Met buitenwater (pomp van 2023)
Liston	RVS
Échelle d'embarquement	2 x RVS
Bossoirs	RVS
Plate-form de bain	Staal
Capote décapotable	Met RVS frame (2022)
Bimini	Met RVS frame (2022)

Sécurité

Pompe de fond de cale	1 x Elektrisch
Essuie-glace	2 x
Prévention contre le feu	2 x Brandblusser (moeten gekeurd)
Coffre à bouteilles de gaz	Geschikt voor 2 flessen
Inspection du gaz	Nee