

RM 1050



€ 115 000

 lieux de couchage
4 + 4

 année
construction
2009

 couchette
Hindeloopen

 catégorie
Voilier



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

réservé

 2025/11/05 11:56

Réservoir d'eaux usées, prise de quai, pilote automatique, chauffage central, etc. Voiles et gréement dormant de 2023 et 2024. Fantastique voilier à double quille.

Dimensions

10,47 x 3,95 x 1,60 m.

Matériau

Woodcore Epoxy


Moteur

Volvo Penta 27 CV (20 kW) Diesel

Numéro d'ordre

251009

couchette



Général

11 les photos [↗](#)

La conception du RM 1050 est particulière et réalisée à l'origine avec une double quille avec un tirant d'eau de 1,60 m. Une grande zone de navigation est accessible. L'échouement est également une possibilité. Les doubles quilles combinées à la large poupe du navire assurent également un comportement de navigation stable.

La grande largeur de 3,95 m signifie que le RM 1050 dispose de beaucoup d'espace intérieur pour un voilier de 35 pieds.

Le RM 1050 est solidement construit et très adapté aux longs voyages en mer et atteint des vitesses élevées sur des parcours larges.

Matériau	Woodcore epoxy; la proue renforcé en kevlar
Forme de coque	Souchain vif multiple
Pont	Polyester antidérapant
Rouf	Polyester
Quille / dérive	Quille à double bulbe
Gouvernail	1 x
Système direction	Barre franche
Fenêtres	Vitres teintées vissées et hublots Lewmar en aluminium
Déplacement	4.750 kg.
Ballast	1.540 kg.
Tirant d' air	15,70 m.
Chantier	Fora Marine, France

Concepteur Marc Lombard

Numéro de la construction 73

Hébergements

4 les photos 

Materiaux	Matériaux divers
Salons des invités	Salon, Cabine en avant, Cabine arrière
Cabines	2
Nombre de couchettes	4 + 4
Hauteur sous barrot salon	1,94 - 1,41 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	0,95 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,92 m.
Dimensions du lit cabine en avant	2,00 x 1,55 m.
Dimensions du lit cabine arrière	2,05 x 1,40 m.
Dimensions du lit salon	1,98 x 0,55 m. (2 x) et 1,98 x 0,68 m. (2 x)
Toilettes	Compartiment de toilettes avec une toilette de pompe Jabsco et lavabo
Douche	Dans le compartiment de toilettes
Radio	Kenwood radio lecteur de CD
Cuisinière	Eno 2 - feux à gaz
Four	Eno gaz
Frigo	63 Litre glacière encastrable avec compresseur
Chauffage	Webasto Thermo Top C 5,2 kW chauffage central avec convecteurs

Moteur

6 les photos 

Marque/ Type	Volvo Penta D1-30 met EVC
Puissance	27 CV, 20 kW
Nombre des cylindres	3
Refroidissement	Refroidissement indirect
Année construction	2009
Heurs	483
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	130 Litre
Jauge de tank	VDO
Inverseur	Mécanique Volvo Penta

Propulsion	Saildrive
Mesureurs	Compte-tours Volvo Penta

Électricité

3 les photos 

Tension	12 Volt
Batteries	1 x 72 Ah, 3 x 95 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	Cristec CPS300 25 A.
Capteur solaire	1 x
Pont de diodes	1 x
Tableau de commande	1 x Panneau de commutation
Batterie-contrôle mètre	Mastervolt BTM-III

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	2 x 260 Litre (également ballast)
Système pression d' eau	Manuel (choix entre l'eau potable et l'eau de mer) et électrique
Eau chaude	60 Litre cumulus Quick (chauffé par le chauffage central et 220 Volt)
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	40 Litre plastique avec sortie sous-marin et sortie de pont

Gréement

10 les photos 

Type	Cotre en tête
Mât	Aluminium Z-Spars
Gréement dormant	RVS (2023)
Bôme	Aluminium Z-Spars
Guindeaux	5 x Lewmar 30 ST, 2 x Lewmar 46 ST
Grand-voile	36,91 m ² North Sails NPL Tour Xi White NorLam Xi09 CRW latté (2023)
Génois	37,72 m ² North Sails NPL Tour Xi White NorLam Xi09 CRW (2024)
Système du rit génois	Facnor LS185
Foc	16,35 m ² North Sails NPL Tour Xi White NorLam Xi09 CRW (2023)
Système du rit foc	Facnor LS130
Tangon de spi	Aluminium Z-Spars
Autre	Lazy Jacks (2023), toux de génois et rodkicker

Navigation et électronique

6 les photos 

Eclairage navigation	Defectueux
Boussole	Plastimo Contest 130
Log / vitesse	Raymarine ST60+ Tridata
Sondeur	Raymarine ST60+ Tridata
Vent	Raymarine ST60+ Wind
Pilote automatique	Raymarine ST6002
Traceur de cartes	Tablet avec Navionics
Écran multifonctionnel	Raymarine ST60+ Multi
VHF	Raymarine Ray 49E
A.I.S.	Em-Trak (defectueux)

Équipement de pont

17 les photos 

Ancre	1 x
Treuil ancre	Électrique Lewmar
Douche à l'extérieur	Avec de l'eau froide
Liston	En inox avec fil d' inox
Échelle d'embarquement	En inox
Table de cockpit	Oui
Cockpit auto-videur	Oui

Sécurité

2 les photos 

Radeau de survie	Transocean 6 - personnes
Pompe de fond de cale	Manuel
Prévention contre le feu	Extincteur
Coffre à bouteilles de gaz	Convient pour 1 Bouteille
Inspection du gaz	Non