

Scand 29 Baltic



€ 89 500

 lieux de couchage
5 + 2

 année
construction
2006

 couchette
Niftrik

 catégorie
Bateau sport



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/08/22 22:43

Boeg- en hekschroef, vuilwatertank, walstroom, douche, omvormer, etc. In prachtige staat verkerende Scand 29 Baltic uitgerust met een machtige Volvo Penta D6-310 met 310 pk.

Dimensions

9,68 x 3,24 x 0,90 m.

Matériel

Polyester


Moteur

Volvo Penta 310 CV (228 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262039

couchette



Général

Matériel	Polyester
Forme de coque	Knikspant met een diepe-V
Pont	Polyester antislip
Rouf	Polyester
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulisch stuurwiel
Fenêtres	Licht getint glas in aluminium
Déplacement	4.500
Tirant d' air	2,40 m.
Chantier	Scand Boats, Fevik (Noorwegen)

Hébergements

Materiaux	Teak interieur (in fraaie staat)
Salons des invités	Open stuurhuis, Voorschip, Achterkajuit
Cabines	2
Nombre de couchettes	5 + 2
Hauteur sous barrot timonerie	2,00 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,86 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,65 m.

Dimensions du lit cabine en avant	Punt: 2,10 x 2,30 m. of 2,10 x 0,90 m. (2 x): Hondekooi: 1,80 x 0,78 m.; Dinette: 1,75 x 0,95 m.
Dimensions du lit cabine arrière	2,06 x 1,33 m.
Toilettes	Toiletruimte met een Jabsco pomptolet met wastafel
Douche	In toiletruimte
Radio	Marine Audio
Cuisinière	Eno 2 - pits gas
Four	Eno gas
Frigo	Isotherm 65 liter
Chauffage	Eberspächer Air Tronic D4

Moteur

Marque/ Type	Volvo Penta D6-310
Puissance	310 Pk, 228 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Interkoeling
Année construction	2006
Nombre des moteurs	1
Heurs	1.040
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 200 Liter aluminium
Jauge de tank	2 x VDO
Inverseur	ZF hydraulisch
Propulsion	Schroefas water gesmeerd
Volets compensateurs	Ja
Vitesse de croisière	20 Kn.
Vitesse maximale	24 Kn.
Mesureurs	Toerenteller, Watertemperatuur, oliedruk (alle Volvo Penta)
Propulseur d' étrave	QL 4 kW met Sidepower afstandsbediening
Propulseur de poupe	QL 4 kW met Sidepower afstandsbediening
Commande de moteur	Volvo Penta elektronisch

Électricité

Tension	12 en 220 Volt
Batteries	1 x 50 Ah, 3 x 100 Ah
Raccordement rive	Met aardlekschakelaar

Dynamo	1 x 12 Volt
Chargeur batterie	SBC 300 NRG 30 A.
Convertisseur	TechnaXX 3.000 W. (2025)
Pont de diodes	1 x
Tableau de commande	Schakelpaneel
Voltmètre	Volvo Penta

Eau

Reservoir(s) d' eau	1 x 79 Liter, 1 x 116 liter (beide aluminium)
Système pression d' eau	Elektrisch
Eau chaude	Ca. 30 liter boiler (verwarmd via motor en 220 Volt)
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	115 Liter met pomp en dekafoer
Réservoir eaux noires mètre	Wema

Navigation et électronique

Eclairage navigation	Ja
Boussole	Suunto
Log / vitesse	Weergave op Simrad CX33
Sondeur	Weergave op Simrad CX33
Traceur de cartes	Simrad CX33 (display niet 100%)

Équipement de pont

Ancre	1 x
Treuil ancre	Elektrisch
Douche à l'extérieur	Op zwemplateau met warm/koud water
Liston	RVS
Échelle d'embarquement	2 x RVS met teak
Plate-form de bain	Polyester
Tente de pont	Over stuurhuis met RVS frame
Table de cockpit	2 x
Coussins à l'extérieur	Zonnekussens op achterkajuit
Cockpit auto-videur	Ja

Sécurité

Barre de secours

RVS

Pompe de fond de cale

1 x Elektrisch, 1 x hand

Essuie-glace

3 x met wasinstallatie (pomp defect)

Prévention contre le feu

3 x Brandblusser (gekeurd) en automatisch brandblussysteem voor de machinekamer (moet gekeurd)

Coffre à bouteilles de gaz

Geschikt voor 1 fles

Inspection du gaz

Nee