

Stevenvlet 1245



€ 198 000

 lieux de
couchage
2 + 3

 année
construction
2001

 couchette
Medemblik

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-
2111780

réservé

 2023/11/22 03:51

Propulseur d'étrave, réservoir de rétention, prise de quai, chauffage central, douche séparée, pilote automatique, etc. Beau yacht à moteur construit pour les longs voyages.

Dimensions

12,78 x 4,00 x 1,10 m.

Matériau

Acier

Moteur

Perkins Sabre 135 CV (99 kW) Diesel

Numéro d'ordre

232008

couquette



Général

14 les photos [↗](#)

La mission du chantier naval était de construire un yacht à moteur confortable pour 2 personnes, adapté aux voyages en Scandinavie. Cela a abouti à ce magnifique Steenvlet 1245 où aucune dépense n'a été épargnée dans la construction.

Ce yacht à moteur bien entretenu convient aux longs voyages à travers l'Europe avec de très bonnes caractéristiques de navigation sur les grandes voies navigables et intérieures.

Matériel	En acier
Forme de coque	Coque en forme
Pont	Acier antidérapant; Cockpit teck en acier
Rouf	En acier
Quille / dérive	Biquilles
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulique barre à roue
Fenêtres	Double vitrage Rhigo avec vitres teintées claires en aluminium et hublots Wigo en laiton
Déplacement	16.500 kg.
Tirant d' air	3,00 m.
Chantier	SBM Scheepsbouwers Maritiem, Werkendam
Concepteur	Th. Gillissen
Numéro de la construction	961
CE-categorie	B

Hébergements

[4 les photos](#)

Materiaux	Intérieur en Teck
Salons des invités	Timonerie, Cabine en avant, Cabine arrière
Cabines	2
Nombre de couchettes	2 + 3
Hauteur sous barrot timonerie	1,95 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	2,00 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,95 m.
Dimensions du lit cabine en avant	1,95 x 0,82 m. (2 x)
Dimensions du lit cabine arrière	2,00 x 1,10 m. (bâtbord) et 2,00 x 0,58 m. (tribord)
Toilettes	Compartiment de toilette avec une toilette électrique et lavabo
Douche	Dans une pièce séparée avec lavabo
Radio	Clarion Marine XMD3
Cuisinière	Kenyon 2 - feux à céramique
Micro-ondes / combi four	Siemens Combi
Frigo	Isotherm 130 litre
Chauffage	Kabola B serie chauffage central
Machine à laver	Eumenia Sparmeister (défectueux)
Écouteille a coulisse	Dans la timonerie
Isolant	Oui

Moteur

[10 les photos](#)

Marque/ Type	Perkins Sabre M135
Puissance	135 CV, 99 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement fermé
Année construction	2001
Nombre des moteurs	1
Heurs	3.525
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 580 Litre en acier
Jauge de tank	VDO
Inverseur	PRM hydraulique
Propulsion	Abre d' hélice

Presse-étoupe	Oui
Vitesse de croisière	7 Kn.
Vitesse maximale	8 Kn.
Mesureurs	Compte-tours, Température de l'eau, Pression d'huile (tous VDO)
Propulseur d' étrave	Rheinstrom 24 Volt
Commande de moteur	E.M.C. électronique

Électricité

2 les photos 

Tension	12, 24 et 220 Volt
Batteries	2 x 130 Ah, 6 x 260 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	1 x 24 Volt
Chargeur batterie	Mastervolt Mass 24/50 50 A.
Convertisseur	Mastervolt Dakar Sine 24/3000 3.000 W.
Convertisseur	Victron Orion 30 A. 24-12 Volt
Voltmètre	VDO

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d' eau	2 x 485 Litre en inox
Système pression d' eau	Hydrofor
Eau chaude	Rheinstrom 50 Litres cumulus (chauffée par le moteur, 220 Volt et chauffage central
Jauge d' eau potable	VDO
Réservoir eaux noires	285 Litre en inox avec pompe et sortie de pont
Réservoir eaux noires mètre	VDO

Gréement

Type	Voile de soutien
Mât	Brasker en aluminium
Gréement dormant	En inox
Bôme	Brasker en aluminium
Matériaux de voiles	Dacron
Voile support	1 x

Navigation et électronique

7 les photos 

Eclairage navigation	Oui
Boussole	Sestrel et Simrad IS15 Compass
Fishfinder	Simrad EQ32
Pilote automatique	Simrad Robertson AP20
Chartplotter	Simrad Shipmate CP32
VHF	Simrad HS90
Navtex	NASA Navtex Pro-plus

Équipement de pont

18 les photos 

Ancre	1 x
Treuil ancre	Leroy Somer électrique
Pompe lavage de pont	Avec de l'eau potable
Liston	En inox sur un pavois en acier
Échelle d'embarquement	En inox avec teck
Cockpit auto-videur	Oui
Autre	Avec aile

Sécurité

1 les photos 

Radeau de survie	4 - Personnes
Barre de secours	Ja
Pompe de fond de cale	1 x Électrique, 1 x manuel
Essuie-glace	3 x
Spot	Jabsco à commande électrique
Prévention contre le feu	2 x Extincteur et système d'extinction automatique dans la salle des machines