

Targa 37 Flybridge



€ 560 000

 lieux de couchage
5

 année
construction
2021

 couchette
Workum

 catégorie
Bateau sport



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/07/09 13:20

Propulseur d'étrave, réservoir d'eaux noires, pilote automatique, AIS, traceur de cartes, radar, etc. Yacht finlandais de qualité, aux excellentes performances nautiques et à une vitesse de pointe de 40 nœuds. Ce Targa 37 Flybridge est en parfait état.

Dimensions

12,36 x 3,50 x 1,10 m.

Matériau

Polyester

Moteur

2 x Volvo Penta 400 CV (294 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262001

couchette



Général

12 les photos [↗](#)

Le commentaire du chantier naval décrit parfaitement le Targa 37 Flybridge: 'Un classique intemporel. Le Targa 37 Flybridge vous emmène à destination dans un confort et une sécurité inégalés. Il accueille aisément de nombreux passagers et est élégamment aménagé avec des cabines séparées pour un confort et une intimité optimaux à bord. Son design classique, sa construction robuste et son excellente maniabilité font du Targa 37 le choix idéal pour les longs voyages exigeants.'

Ce Targa 37 Flybridge est équipé des options d'aménagement suivantes :

- CFC (Comfort Front Cabin) : cabine avant confort offrant un espace supplémentaire à l'avant de la cabine propriétaire ;
- AD (Aft Door) : porte coulissante donnant accès au cockpit depuis la timonerie ;
- HF (Hi Fly) : flybridge caractéristique des yachts à moteur Targa.

Ce Targa 37 Flybridge est également équipé des options suivantes :

- Toilettes/douche supplémentaires dans la cabine propriétaire;
- Cuisine dans la timonerie, derrière le siège de pilotage;
- Pont en teck synthétique Flexiteek;
- Deux tables de cockpit en teck.

Ce Targa 37 Flybridge est en parfait état et a toujours été entreposé dans un hangar à bateaux.

Matériau	Polyester
Forme de coque	Coque en V
Pont	Teak synthétique Flexiteek sur polyester
Rouf	Polyester
Système direction	Hydraulique barre à roue double avec direction assistée et joystick Volvo Penta double. Volant réglable en hauteur dans la timonerie

Fenêtres	Vitres teintées en aluminium et hublots
Déplacement	8.200 kg.
Tirant d' air	3,60 m.
Chantier	Oy Botnia Marin AB, Malax (Finlande)
Numéro de la construction	37206

Hébergements

4 les photos 

Matériaux	Intérieur en teck (en parfait état)
Salons des invités	Timonerie, Cabine en avant avec une cabine propriétaire, Cabine arrière avec une cabine invités
Cabines	2
Nombre de couchettes	5
Hauteur sous barrot timonerie	2,30 - 2,00 m.
Hauteur sous barrot cabine en avant	1,93 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,70 m.
Dimensions du lit cabine visiteurs	2,00 x 1,40 m. (bâbord); 2,10 x 0,81 m. (tribood)
Dimensions du lit cabine propriétaire	2,05 x 1,67 m.
Toilettes	2 x Compartiment de toilette avec une toilette électrique et lavabo
Douche	Dans les deux compartiments de toilette
Télévision	Finlux flatscreen
Radio	Fusion MS-RA770 avec amplificateur Fusion MS-AM402
Cuisinière	2 - Feux à gaz
Hotte aspirante	Dometic
Four	Four à gaz Eno
Frigo	Réfrigérateur Isotherm de 65 litre et glacière de 42 litre avec compresseur Frigoboat dans le cockpit
Chauffage	Eberspächer Airtronic D4 et chauffage moteur. Dégivrage des vitres avant dans la timonerie. Four à gaz Eno

Moteur

13 les photos 

Marque/ Type	Volvo Penta D6-400 DPI
Puissance	400 Cv, 294 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Refroidissement indirect

Année construction	2021
Nombre des moteurs	2
Heurs	334
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 675 Litre en aluminium
Jauge de tank	2 x Volvo Penta
Inverseur	2 x Hydraulique Volvo Penta
Propulsion	2 x Propulsion par embase Volvo Penta Aquamatic avec Duoprop
Volets compensateurs	Bennett avec système de commande entièrement automatique Mente Marine
Vitesse de croisière	25 Kn.
Vitesse maximale	40 Kn.
Mesureurs	4 x Compte-tours, 2 x Température de l'eau, 2 x Pression d'huile, 4 x Position propulsion par embase (tous Volvo Penta) et affichage Raymarine ECI-100 sur les écrans Axiom
Propulseur d'étrave	Side Power SE80 80 kgf 12 Volt
Commande de moteur	2 x Électronique Volvo Penta

Électricité

4 les photos 

Tension	12 et 220 Volt
Batteries	1 x 50 Ah, 3 x 120 Ah
Raccordement rive	Avec disjoncteur
Dynamo	2 x 12 Volt
Chargeur batterie	Mastervolt Chargemaster 12/50-3 50 A. et Mastervolt Chargemaster 12/25-3 25 A.
Générateur	Préparé
Convertisseur	Mastervolt Mass 12/2000 2.000 W.
Pont de diodes	2 x Mastervolt
Transformateur séparation	Mastervolt Mass GI 3.5 3.500 W.
Tableau de commande	Panneau de commutation
Voltmètre	2 x Volvo Penta, 1 x Wema

Eau

1 les photos 

Reservoir(s) d'eau	300 Litre plastique
---------------------------	---------------------

Système pression d' eau	Électrique
Eau chaude	Sigmar Marine 40 litre cumulus (chauffé par le moteur et 220 Volt)
Jauge d' eau potable	Wema
Réservoir eaux noires	120 Litre plastique avec sortie de pont et pompe
Réservoir eaux noires mètre	Wema

Navigation et électronique

8 les photos 

Eclairage navigation	Ja
Boussole	1 x Cassens & Plath, 1 x Ritchie
Log / vitesse	Affichage sur écrans Raymarine Axiom
Sondeur	Affichage sur écrans Raymarine Axiom avec Raymarine B60 transducer
Pilote automatique	Raymarine Evolution EV-2 DBW avec unité de commande Raymarine P70RS
Radar	Raymarine Quantum 2 Q24D Doppler (2025)
Traceur de cartes	Affichage sur écrans Raymarine Axiom avec cartes Navionics
Écran multifonctionnel	2 x Raymarine Axiom 12" et 1 x Raymarine Axiom 9" avec télécommande Raymarine RMK 10
VHF	Raymarine VHF Ray 90 et Raymarine Ray Mic 90
A.I.S.	Raymarine A.I.S. 700 Class B transponder
Camera pour regarder en arrière	Raymarine Cam 220
Autre	Avec Raymarine HS5 Seataalk HS Network Switch

Équipement de pont

39 les photos 

Ancre	Ancre Delta avec 40 m de chaîne et 30 m de ligne
Treuil ancre	Électrique Lewmar V3
Pompe lavage de pont	Oui
Douche à l'extérieur	Avec eau chaude/froide
Liston	En inox avec teck et un balcon avant en inox sur un pavois en polyester
Échelle d'embarquement	En inox avec plastique
Radar portant	En inox
Bossoirs	The Dinghy Davit plateforme hydraulique rotative (actuellement démontée)
Plate-form de bain	Flexiteek sur polyester
Bimini	Avec une cadre en inox
Table de cockpit	2 x Cockpit, 1 x Flybridge
Coussins à l'extérieur	Cockpit et flybridge. Coussins de soleil sur le pont avant

Cockpit auto-videur

Oui

Sécurité

4 les photos 

Radeau de survie

Plastimo 8 - personnes

Pompe de fond de cale

2 x Manuel, 1 x électrique

Essuie-glace

3 x , avec intervalle et installation de lavage

Spot

3 x

Prévention contre le feu

Extincteur et extincteur automatique dans la salle des machines

Coffre à bouteilles de gaz

Convient pour 1 bouteille