

## Ten Broeke Kruiser 1300



€ 49 500

 lieux de  
couchage  
5 + 2

 année  
construction  
1980

 couchette  
Delfzijl

 catégorie  
Bateau moteur



**Willem Beekhuis**

+316-19730566 / +3150-  
2111780

réservé

 2023/08/09 21:10

Propulseur d'étrave, prise de quai, chauffage central. Yacht à moteur bi-vis adapté à un long séjour à bord.

**Dimensions**

13,00 x 3,80 x 1,15 m.

**Matériau**

Acier

**Moteur**

2 x DAF 105 CV (77 kW) Diesel

**Numéro d'ordre**

232023

# couquette



## Général

[7 les photos](#)

<b>Matériau</b>	En acier
<b>Forme de coque</b>	À bouchain vif
<b>Pont</b>	Teck sur acier
<b>Rouf</b>	En acier
<b>Gouvernail</b>	2 x
<b>Système direction</b>	Hydraulique barre à roue double
<b>Fenêtres</b>	Fenêtres Rafa en aluminium
<b>Déplacement</b>	13.000 kg.
<b>Tirant d' air</b>	2,90 m.
<b>Chantier</b>	Jachtwerf Ten Broek, Aalsmeer

## Hébergements

[4 les photos](#)

<b>Matériaux</b>	Intérieur en acajou
<b>Salons des invités</b>	Timonerie, Cabine en avant, Cabine arrière
<b>Cabines</b>	3
<b>Nombre de couchettes</b>	5 + 2
<b>Hauteur sous barrot timonerie</b>	1,93 m.
<b>Hauteur sous barrot cabine en avant</b>	1,95 m.
<b>Hauteur sous barrot cabine arrière</b>	1,95 m.

<b>Dimensions du lit cabine en avant</b>	1,90 x 0,82 m. (2 x); Dinette: 1,97 x 1,38 m.
<b>Dimensions du lit cabine arrière</b>	1,83 x 1,26 m. (tribord) en 1,83 x 0,73 m. (bâbord)
<b>Toilettes</b>	Compartiment de toilette avec toilette de pompe
<b>Cuisinière</b>	Seppelfricke 4 - feux à gaz
<b>Chauffage</b>	Kabola HR40 14 kW chauffage central avec sa propre cuve de 350 litres
<b>Machine à laver</b>	Candy Aquamatic 8T

## Moteur

12 les photos [↗](#)

<b>Marque/ Type</b>	DAF 575
<b>Puissance</b>	105 CV, 77 kW
<b>Nombre des cylindres</b>	6
<b>Refroidissement</b>	Refroidissement fermé
<b>Nombre des moteurs</b>	2
<b>Carburant</b>	Diesel
<b>Reservoir(s) de carburant</b>	2 x 350 Litre en acier
<b>Inverseur</b>	2 x Velvet Drive hydraulique
<b>Propulsion</b>	2 x Abre d' hélice
<b>Vitesse de croisière</b>	7 Kn.
<b>Vitesse maximale</b>	8 Kn.
<b>Mesureurs</b>	4 x Compte-tours, 4 x Température de l' eau, 4 x Pression d' huile (tous VDO)
<b>Propulseur d' étrave</b>	Vetus 95 kgf 5,3 kW 12 Volt

## Électricité

1 les photos [↗](#)

<b>Tension</b>	12, 24 et 220 Volt
<b>Batteries</b>	2 x 140 Ah, 2 x 180 Ah, 2 x 225 Ah
<b>Raccordement rive</b>	Avec disjoncteur
<b>Dynamo</b>	12 Volt 70 A, 24 Volt 80 A.
<b>Chargeur batterie</b>	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 70 A.
<b>Convertisseur</b>	Victron Multiplus Compact 12/1600/70 1.600 W.
<b>Pont de diodes</b>	1 x
<b>Tableau de commande</b>	1 x Philippi panneau de fusibles
<b>Voltmètre</b>	2 x VDO

## Eau

<b>Reservoir(s) d' eau</b>	480 Litre
<b>Système pression d' eau</b>	Électrique

## Navigation et électronique

2 les photos [↗](#)

<b>Boussole</b>	Ritchie
<b>Indicateur d' angle de barre</b>	2 x VDO
<b>GPS</b>	Furuno GP-32
<b>VHF</b>	Sailor RT2048

## Équipement de pont

18 les photos [↗](#)

<b>Ancre</b>	1 x
<b>Treuil ancre</b>	Mécanique
<b>Liston</b>	En acier avec teck
<b>Échelle d'embarquement</b>	En acier
<b>Plate-form de bain</b>	En acier
<b>Capote décapotable</b>	Avec une cadre en inox

## Sécurité

2 les photos [↗](#)

<b>Pompe de fond de cale</b>	Électrique
<b>Essuie-glace</b>	3 x
<b>Spot</b>	Oui
<b>Porte étanche</b>	Cale du moteur
<b>Coffre à bouteilles de gaz</b>	Convient pour 1 bouteille