

Valk 960 One Off





Construit par Cornelis Valk comme navire de compétition pour lui-même. Est en bel état d'entretien. Toute l'histoire est connue. À VOIR!

Dimensions 9,60 x 2,70 x 1,40 m.

Matérial Acier **Moteur** Bukh 20 CV (15 kW) Diesel

Numéro d'ordre 231030

couchette



Général 13 les photos ♂

Cornelis Valk a conçu ce One Off pour lui-même comme un navire de compétition et l'a fait dessiner par Siebe van der Meer. Comme il ne savait pas souder, le voilier a été rivé.

Il en est résulté ce yacht à voile magnifiquement doublé et très bon. La superstructure et le cockpit sont en teck blond, ce qui lui donne une très belle allure.

Le Valk 960 One Off est toujours resté dans la famille et donc toute l'histoire est connue.

Le voilier a toujours été dans une maison de bateau.

Matérial En acier, 3 mm.

Forme de coque Coque en forme

Pont Teck sur bois de collage étanche Bruynzeel. Pont en teck renouvelé

en 2020

Rouf Teck blond

Quille / dérive Quille longue

Gouvernail En aluminium

Système direction Barre franche

Fenêtres Profilés en laiton chromé

Déplacement Environ 4.000 kg. **Ballast** Environ 1.500 kg.

Tirant d' air 13,00 m.

Chantier Jachtwerf Valk, Leeuwarden

Hébergements

4 les photos ☑

Materiaux Teck et acajou peints en blanc

Revêtement

Matelas dans la cabine en avant de 2022, rembourrage (y

compris rembourrage) canapés salon à partir de 2021

Salons des invités Salon avec couchette de quart, Cabine en avant

Cabines 2

Nombre de couchettes 3+2

Hauteur sous barrot

salon

1,85 m.

Hauteur sous barrot

cabine en avant

1,75 m.

Dimensions du lit cabine en avant

1,95 x 0,75 m. (2 x)

Dimensions du lit

salon

Couchette de quart 1,80 x 0,80 m.; 1,85 x 0,70 m. (2 x)

Toilettes Compartiment de toilette avec une toilette de pompe

Télévision LTC

Radio Blaupunkt radio lecteur de cassette

Cuisinière 3 - Feux à gaz

Frigo Mobicool 25 litre glacière (12 et 220 Volt)

Chauffage Électrique

Moteur 5 les photos ♂

Marque/ Type Bukh DV20
Puissance 20 CV, 15 kW

Nombre des cilindres 2

Refroidissement Refroidissement direct

Reservoir(s) de 70 Litre en acier

Jauge de tank VDO

Inverseur ZF méchanique

Propulsion Abre d' hélice avec hélice repliable

Mesureurs Compte-tours, Température de l' eau, Pression d' huile (tous

VDO)

Électricité

Tension 12 Volt

Batteries 1 x 105 Ah

Raccordement rive Oui

Dynamo 1 x 12 Volt **Chargeur batterie** Victron 10 A.

Tableau de commandePanneau de fusibles

Eau

Reservoir(s) d' eau 100 Litre en inox Système pression d' eau Pompe a pied

Gréement

4 les photos ☑

Type Cotre en tête

Mât Oregon Pine hol (original)

Gréement dormant En inox

Bôme Oregon Pine

Système de mâtage Avec cadre et treuil placés sous le pont Guindeaux 1 x Écoute , 2 x Lewmar 7 Single Speed

Materiaux de voilesDacronGrand-voileDe VriesFocDe VriesTourmentinDe Vries

Autre Avec flèche tournante

Navigation et électronique

2 les photos 🗹

Sondeur 2 x Vetus Depth Sounder **VHF** Standard Horizon Eclipse

Équipement de pont

16 les photos ☑

Ancre 1 x

Liston En inox

Tente de pont Tente de cockpit

Cockpit auto-videur Oui

Sécurité

1 les photos 🖸

Prévetion contre le feu

1 x Extincteur

Coffre à bouteilles de gaz

Convient pour 1 bouteille