

Van Den Hoven Exclusive 1500 LE



€ 275 000

 lieux de couchage
6

 année
construction
2009

 couchette
Irsum

 catégorie
Bateau moteur



Willem Beekhuis

+316-19730566 / +3150-2111780

à vendre

 2026/06/26 01:38

Boeg- en hekschroef, generator, vuilwatertank, walstroom, centrale verwarming, dubbel glas, etc. Fraai gelijnd en zeer goed ingedeeld motorjacht met een doorvaarthoogte van 3,45 m. en daarmee geschikt voor Frankrijk!

Dimensions

14,99 x 4,60 x 1,40 m.

Matériau

Acier

Moteur

Vetus Deutz 170 CV (125 kW) Diesel

Numéro d'ordre

262029

couchette



Général

Matériel	Staal
Forme de coque	Knikspant
Pont	Teak op staal
Rouf	Staal
Gouvernail	1 x
Système direction	Hydraulisch stuurwiel
Fenêtres	Gebo ramen met getint dubbel glas in aluminium
Déplacement	26.000 kg.
Tirant d' air	3,45 m.
Chantier	B. Van Den Hoven Jachtbouw B.V., Waspik
Numéro de la construction	030

Hébergements

Materiaux	Kersen interieur
Salons des invités	Stuurhuis, Salon, Voorschip met gastenhut, Achterkajuit met gasten- en eigenaarshut
Cabines	3
Nombre de couchettes	6
Hauteur sous barrot timonerie	1,88 m.
Hauteur sous barrot salon	2,50 - 1,90 m.

Hauteur sous barrot cabine en avant	1,90 m.
Hauteur sous barrot cabine arrière	1,90 m.
Dimensions du lit cabine en avant	Gastenhut: 2,20 x 0,86 m. (bakboord); 2,50 x 0,86 m. (stuurboord)
Dimensions du lit cabine arrière	Gastenhut: 1,92 x 0,64 m. (beneden); 2,00 x 0,77 m. (boven)
Dimensions du lit cabine propriétaire	2,05 x 1,60 m.
Toilettes	2 x Toiletruimte met een elektrisch toilet en wastafel
Douche	Douchecabine in toiletruimte achterkajuit
Télévision	1 x Philips, 1 x MT Logic
Radio	Radio - CD MP3 speler
Cuisinière	Etna 4 - pits keramisch
Hotte aspirante	Ja
Magnetron / combi oven	Etna
Frigo	Liebherr 130 liter (2024)
Congélateur	Liebherr 54 liter (2024)
Chauffage	Kabola HR500 19,7 kW centrale verwarming
Machine à laver	Electrolux EWF14070W
Sèche linge	Electrolux EDC66150
Lave-vaisselle	Siemens

Moteur

Marque/ Type	Vetus Deutz DT66422E
Puissance	170 Pk, 125 kW
Nombre des cylindres	6
Refroidissement	Interkoeling
Année construction	2009
Nombre des moteurs	1
Heurs	1.100
Carburant	Diesel
Reservoir(s) de carburant	2 x 500 Liter met mangat en 1 x 650 liter (alle staal)
Jauge de tank	Vetus
Inverseur	ZF hydraulisch
Propulsion	Schroefas water gesmeerd
Presse-étoupe	Aquadrive
Vitesse de croisière	8 Kn.
Vitesse maximale	10 Kn.

Mesureurs	Toerenteller, Watertemperatuur, Olie ­ druk (alle Vetus)
Propulseur d' étrave	Sidepower 200 kgf 24 Volt
Propulseur de poupe	Sidepower 24 Volt
Commande de moteur	Hydr ­ nautica EMC elektronisch en Hydr ­ nautica RMC docking system

Électricité

Tension	12, 24 en 220 Volt
Batteries	1 x 85 Ah, 8 x 180 Ah
Raccordement rive	Met aardlekschakelaar
Dynamo	1 x 24 Volt
Chargeur batterie	Mastervolt Mass Combi 24/2500-60 60 A., Victron Phoenix Multiplus 24/3000/70 70 A., Mastervolt Chargemaster 24/60-3 60 A. en Mastervolt Ivo Smart 12/10 10 A.
Générateur	Mastervolt Whisper 8 Ultra 8 kW met 3 cilinder Mitsubishi dieselmotor 1.500 RPM
Capteur solaire	4 x
Convertisseur	Mastervolt Mass Combi 24/2500-60 2.500 W., Victron Phoenix Multiplus 24/3000/70 3.000 W.
Convertisseur	Mastervolt Mac24/12-20 20 A.
Transformateur séparation	Mastervolt Mass GI 3.5 3.500 W.
Tableau de commande	Schakel- en zekeringenpaneel
Voltmètre	Vetus
Batterie- controle mètre	Mastervolt BTM-III

Eau

Reservoir(s) d' eau	1.570 Liter RVS
Système pression d' eau	Hydrofoor
Eau chaude	Via Kabola HR500
Jauge d' eau potable	Vetus
Réservoir eaux noires	300 Liter RVS met dekafvoer en pomp
Réservoir eaux noires mètre	Vetus

Navigation et électronique

Eclairage navigation	Ja
-----------------------------	----

Log / vitesse	Simrad IS20
Sondeur	Simrad IS20
Indicateur d' angle de barre	Simrad IS20 Rudder
Traceur de cartes	Simrad NX45
VHF	2 x Simrad RS81
Récepteur de satellite	Intellian

Équipement de pont

Ancre	1 x
Treuil ancre	Vetus elektrisch
Pompe lavage de pont	Ja
Liston	RVS; Achterdek: RVS op stalen verschansing
Échelle d'embarquement	2 x Teak op staal (verlicht) en RVS met teak
Bossoirs	RVS
Plate-form de bain	Teak op staal
Tente de pont	Over achterdek met RVS frame (2025)
Table de cockpit	Teak
Coussins à l'extérieur	Bank op het achterdek
Autre	Mast elektrisch strijkbaar

Sécurité

Pompe de fond de cale	3 x Elektrisch
Essuie-glace	3 x Exalto met interval
Spot	Elektrisch bedienbaar
Porte étanche	Machinekamer